

719
PHARMACOPŌEUS

E T

CHYMICUS,
SYMMYSTÆ;

S E U

Pharmacopœia Chymica.

In Quâ

Medicamenta Alphabeticè digesta
tàm Chymica quàm Officinalia, S
tu dignissima, uno quasi intuitu legē-
da simul & pernoscenda, Lectori
Subjiciuntur.

Authore JOSHUA LASHER. M.D.
& Coll. Div. Johā. Bapt. in Univer. Oxon,
olim Socio.

Habeo Chymiâ quod Sanct & Herbis.

L O N D I N I:

Impensis Tho. Speed, apud quem prostant Vena-
les ad Insignia Trium Coronarum in vico
Vulgo vocato Cornhill. 1693.

8



Reverendo admodum in
Christo Patri, & Do-
mino, D. JOHANNI,
Providentiâ Divinâ,
Episcopo Oxoniensi, &
Præsidi Collegii Mag-
dalenens. omnibus aliis
titulis longè celebri-
ori.

PHarmacopœiam hanc in Consan-
guinei mei gratiam primò con-
scriptam, sed in plurimorum usum
nunc tandem elaboratam, ut in me-
dium exponerem, fecit & Nominis
Tui dignitas, (Præsul Amplissime)
A 2

Epistola Dedicatoria.

⌘ patrociniū Tuum vel à malignis (si qui adsint) nunquam convellendum. Pauci fortassè regerent, quorsum hæc Humana cum Sacris ? quid commercii habet Medicina cum Insulâ ? nullibi Sanè intimior, nullibi Sanctior intercedit necessitudo; quippe novum non est ut per nosocomium ad Ecclesiam pateat aditus; neque ipsa Anima (divina ista Scintillula) domicilium aptius aut elegantius unquam incolit, quàm cùm in corpus sanum, ⌘ à Sordibus repurgatum illi commigrare liceat. Sacris etiam literis quemcūque vel mediocritèr imbutum non fugit, in ægris sanandis quot miranda præstitit Salvator Noster, qui ut Dei Opt. Max. Se clariùs probet Unigenitum, pro summâ suâ misericordiâ primò se Filium esse Hominis ostendit ;

Epistola Dedicatoria.

dit ; nimirum à corporis sanatione, ipsius Animæ Salutem auspicatur ; & à Dæmone, ceu morbo, prius excluso, seipsum protinus infundit.

Magnifica quædam, quoad Animi corporisque Tui dotes, sed extra solitum & sædum istum Magnates adulandi morem, dicere mecum statueram ; clamant autem ferè omnes optimi, qui Te omnium optimè nōrunt, quòd non tam magna, quàm propria atque alteri non danda, pacem sed & modica affectantem animum Tuum Semper oblectârunt ; Tua siquidem inter homines, vix hominis vita ; nova probitas, constantia, morum integritas : ideoque haud à me impetrare possum, quin hic loci, & quid Tu, & quid Tecum tota ferè passa est Respubl. paucis commemorem ; Iræ maximè patiens è Collegio

Epistola Dedicatoria.

legio Tuo tanquam à privatâ domo
quondam cessiſti, atque eò quòd in-
clementèr olim juffit Princeps, Tu
(veniet & hoc in æternum poſtero-
rum exemplar) clementiùs ideò, &
ſtatim paruiſti; neque enim queru-
lus mandatum excepifti, ſed eâ con-
ſtantiâ, eâ animi æquitate, tan-
quam pro virili Tuâ parte innocentia
Principi donares: Verùm hæc
notiora ſunt quàm ut jam enarrem,
pejora quàm ut refricem, omni-
bus quippe bonis inuiſa, & Autho-
rum fortunis maximè infeſta. Dif-
flato tandem malo iſto, ſeu Spiritu
Demoniaco potiùs ejeſto, Tecum
Magdalena Tuæ rediit mens ſana, &
non fucata Religio; quam cùm ex-
emplo Tuo ſtimulas indies & illu-
ſtras; & Collegio ſimul & Eccle-
ſiæ, quibus Utriſque feliciffimè præ-
ſides,

Epistola Dedicatoria.

*fides, invigilare tam acriter contem-
dis; quis quæso è Vulgo est, qui
Sublimioribus (& par Tu quidem
maximis) Sacris capeffendis Te na-
tum, imò mox futurum, non possit
non certò augurari? quod in mutuum
Reipubl. & Ecclesiæ salutem festi-
nantius ut fiat, ex animo Tibi de-
votissimo precatur*

Servorum Tuorum

Humillimus & Addictissimus

Josh. Lasher.



PARÆNESIS

A D

PHARMACOPOEOS.

HUC usque in rebus Pharmaceuticis, tanquam ita comparatum esset à Naturâ, nec parem Chymicus, nec Superiorem tulit Pharmacopœus; Uterque quidem Opifices magni, & dum intra Medicinæ pomæria operantur, omnium præstantissimi; Sacros cujus limites, adultâ jam ejus ætate, vel jactantèr vel contemptim transilire, illis non levius ac ipsi juveni *Remo* piaculum habeatur. Annales Utriûsque si Spectas, pari passu simul ambulant, simul adolescunt; & *Tabulam Smaragdinam* si Chymicus, *Trismegistum* suum sibi habuit Pharmacopœus: Utriûsque Natalitium ex hoc a-

Parænesis ad Pharmacopæos.

bundè inciarnit, quòd primævum fuerit, quòd ipsis Mundi incunabulis penè coætaneum, & è cerebro plusquam humano excussum, originem planè divinam sapiat & ostendet: Fautores, (in confesso est) Patronóque plures nacta est Chymia, cò quòd foliis suis inflatio aureos sibi montes pollicita est Tactu raptim efformandos; dum absque famæ aut temporis dispendio crumenas verè aureas reportavit Pharmacopœia: Utrique verò, apud æquos rerum arbitros, quicquid è contra crepant aut Chymistæ carboniperdes, aut triobolares Phlebotomatores, ex opere crevit dignitas; & ex Utrisque alterutra, quò plus in humani generis Salutem contulit, cò pluris est autoritas, plus & officii sui, plúsque ad exemplar Divini Opificis præstare teneatur. Norunt autem qui vel in Chymix Orgiis tantùm initiati sunt, illam contendere, ab immundâ rem illuvie nitidissimum quodque, ab impuro purissimum, & ut manus Dei manibus quodammodo similes obtineret, quidquam ex quoquam, & ex nihilo penè sui, posse elicere: nôrit etiam & Ars
Pharma-

Parænesis ad Pharmacopœos.

pharmacopœetica, quanquam non ex Mineralium familiâ, è Republicâ tamen Vegetabilium coloniam quàmque præstantissimam deducere; & reliquam Medicamentorum aciem sub Imperatore Medico sic instruere, ordinare, & quasi ad Tacticorum leges ità disponere, ut totum Hominis & Morborum intestinum bellum prosus expediat & amoliat. Materiam Utriusque nè quis speret certam ponere, idem enim ambitus & Hanc & totum terrarum orbem simul concludet: Utriusque cultores si quis scire desideret, nullibi majorem Antesignanorum copiam intueri liceat aut venerari, quippe qui Medicinam à limine tantum Salutare cupiunt, in Utriusque Sacris operari non erubescunt: Adepti verò, Pharmacopœiam planè mancam & claudicantem, Chymiamque ut fumis malè adumbratam, è suis esse non agnoscunt, nisi Supremam tabulæ manum admovent ipse Medicus: & quidni Socias manus admoveat? Chymicos ut servum pecus non est quòd ex alto despiciat Medicus, nec Pharmacopœos ad Officinâs tanquam ad pistrinum damnatos procul releget; Utrosque

Parænesis ad Pharmacopæos.

Utróſque ſecum connatos habuit, Utróſque foveat; quosque omnes ab infantia Medicinæ conjunctiſſimos, nescio quod factum rebus noſtris inſolens, nimis petulanter .discriminavit: non eſt quòd res ſuas famâ Diminutas ire indè metuat Pharmaceutice, quippe nunquam ornatior apparuit Jätrice, quàm cùm Utriuſque manus ſibi ancillantes experta eſt; & ex mutuis operis ſic exercitis, ſic in Reipubl. Salutem exhaustis, quid non magnum: quid non optabile, quid non eximium in Medicinâ tandem exurgat? Sub gemino hoc Satellite ſtipata, à morborum Spiculis hinc & indè volitantibus non eſt quòd ulterius ſibi caveat; ſi quæ arma ad res ſuas minus expedita, ſi quæ tela ad transfodiendos hoſtes minus acuta ex Officinis depromſerit, ad valentiora Chymix Ergaſteria ſe ſtatim conferat; ibi, quod hoſtibus improviſum, quod inſeſtiſſimum, quod inimâ mole rem aggrediatur, inveniat; quin ſi mitius agendum eſt, & quaſi eminùs dimicandum, è Pharmacopolio quod ſanum, quod lene, quod ſub mellis nomine vim omnem venenatam exuperet, ad
impe-

Parænesis ad Pharmacopæos.

imperium ejus evocandum est. Regeret, scio, Chymicus, non opus est ut tot adminiculis sese sustentet Medicina, quòd si tot hisce defensoribus ad praxin ejus stabilendam egeat, & garrula sequens Pharmacopæia à nostris sumpta & nobilitata mox proftet venalis in medio, tota paulatim in Officinas irrepet Chymia; & quem modò Satellitem sibi gratulatus est Medicus, hostem jam factum & in posterum insidias clanculùm parantem expectet: Arma tua mitiùs, obsecro, quatinus Alchymista, nulla hñc in Te sunt intentata, nec Tibi (ut aiunt) aquà aut igni tuo interdicimus; focos tuos ipsis Laribus constanter quantum maxime colas, & apud fornaces tuas tuorum sub tutelâ Penatum vigilatas noctes illæsus trahas; Ars Spagyrica pretii plenissima, & quod tibi & quod aliis placeat, potis est abundè suppeditare; Argonautam igitur tibi sumas Pharmacopæum, Ventis magis secundis nunquam turgescant vela, quàm dum sub Medico duce auspicii, Aureum istud velus à plurimis longè latèque petatum, non parèe aut partim, sed pleno licet alveo reportare possis.

Per

Parænesis ad Pharmacopæos.

Per sequentes hujus Pharmacopœiæ paginas in penitiora Chymix adyta non descendimus, suam Chrysopœiam vel Hesperidum hortis oculatiùs custoditam non auffsumus hîc surripere; non Metallurgiæ labores, vexationes Minerales, aut Metallicas metamorphoses introduximus; hæc & plura istiusmodi Artis Hermeticæ Mysteria à nostris chartulis longè exulant; Solum id quod in rem Pharmaceuticam Operarios nostros pleniùs erudiat, quod Chymiam non levitè sapiat, quòdque Chymiatrum ipsum non oscitantèr moneat, apertè hîc enarratur: Verùm enim verò si quid ex imis Medicinæ fontibus, quàm quòd mera Pharmacopolii vada deceat, altiùs degustandum indicavimus, pax ab Antistitibus nostris solùm exoranda est; sed ea meherclè gentis Medicæ erga humanum genus semper fuerit misericordia, ut immane quantum illi doleat; modò quidpiam in citiorem ejus medelam pertinacitèr tacere teneantur.

Nec dum finitur Orestes, Vos Pharmacopœi; quin si Omnium præsertim Medicorum oculos in Vos convertere velitis,

Parænesis ad Pharmacopæos.

litis, si quid amor proximi, si quid ardens divitiarum cura vos tangat, in fortunas vestras ampliùs, quæso, sapite; intima rei Herbariæ notitia studia vestra provocet, omne otium vestrum penè exhauriat; habet Hæc quod oculos simul animosque pascit; & quoniam nè quid humile de minutissimâ hujus Familiæ herbulâ, nè quid mediocre forsan sentiretis, harum cui-libet vim, imò signaturam non levitèr impressit Deus.

Postremùm autem, nè quid ad explendum Pharmacopœiæ cultum tandem desideretur, nè præ Vobis cristas suas attollat Chirurgia, vos in exercitationibus Anatomicis non mediocritèr versatos esse volumus; ut cadavere nunc sano, nunc morbofo diligentius pernoto, medicamentum quodnam incusandùm, quodnam admittendum sit, ritè æstimetis; & quali denique, quantæque Oeconomix inservire semper fategistis: Sic Vos non ampliùs appellat ministros suos Medicina, sed Socios, sed curarum & Arcanorum participes vos admittet; & quicquid mendo aut Chymia aut Chirurgia præfastu

Parænesis ad Pharmacopæos.

fastu immodico de seipsis falsò glorientur,
omne id in Vobis stabile, ratum, atque
omnibus numeris absolutum esse præstabit
Medicus. Sed eccum ipsum, crepant
fores, prodit Pharmacopæus in proscenium.

Medi.

MEDICAMENTORUM

IN HOC

Libello Chymicorum

FASCICULUS.

A.

Acetum Destillatum.

— Radicatum.

Æthiops Mineralis.

Aluminis dulcificatio.

— *Aqua Magistralis.*

Amalgamatio, quid.

Antihæcticum Poterii.

— *Processus alter.*

Antimonii præparata. Bezoarticum Minerale.

— *Butyrum, sive Oleum.*

— *Calcinatio.*

— *Cerussa.*

— *Cinnabaris.*

— *Crocus*

Medicamentorum in hoc

- *Crocus Metallorum sive Hepar Antimonii.*
- *Diaphoreticum.*
- *Flores. Albi fixi.*
- *Probatio.*
- *Regulus.*
- *Sulphur. Inflammabile. Auratum.*
- *Tinctura. Tinctura Vitri Antimonii.*
- *Vitrum.*
- Aqua Fortis Simplex, & duplex.*
- *Mellis, & Spiritus.*
- *Regia & Regia Zwelferi.*
- Arcanum Corallinum Paracelsi.*
- *Duplicatum, sive Sal Ducis Holsatiæ.*
- Arsenici, sive Realgaris fixatio.*
- *Magnes Arsenicalis.*

B.

- Balsamum Apoplecticum.*
- *Martiale.*
- *Vulnerarium.*
- Benzoin. Flores.*
- *Lac.*

C.

- Corn. Cerv. Spiritus, Oleum, & Sal volatile.*
- E. Elix.*

Libello Chymicorum Fasciculus.

E.

Elixyses Magistrales conficiendi modus.

— *Elixir Proprietatis.*

— *Proprietatis Tartarisatum.*

Extractum Absinthii.

— *Febrifugum.*

G.

Gilla Theophrasti, quid.

Glauberi Alkabeſt.

— *Sal mirabile.*

— *Spir. Salis marini.*

I.

Jovis Amalgamatio.

— *Calcinatio.*

— *Crystalli, five Sal.*

— *Præcipitatio.*

— *Regulus.*

L. Lac.

Medicamentorum in hoc

L.

Lac Virginis.

Laudana conficiendi modus.

— *Laudanum Helmontii.*

— *Opiatum.*

— *Liquidum Sydenham.*

— *Universale.*

Lunæ Calcinatio.

— *Calcinatio immersiva.*

— *Crystalli.*

— *Hydragogæ præparatio.*

— *Pilulæ.*

— *Solutio & Tinctura.*

M.

Magisterium, quid.

— *Gumm. Gutt.*

Martis calcinatio immersiva.

— *Crocus aperitivus & astringens.*

— *Potabilis.*

— *Regulus.*

— *Sal.*

— *cum Sulphure præpar.*

→ *Tinctura Mynsichti.*

— *Aperiens*

Libello Chymicorum Fasciculus.

- *Aperiens, & adstringens.*
- Mercurii optimi Nota & Probatio.*
- *Præcipitatus diversi coloris.*
- *Præcipitatus rubens dulcis.*
- *Purificatio.*
- *Sublimati corrosivi facilis præparatio.*
- Mixtura Simplex, & de Tribus dicta.*
- Mumie præparatio.*

N.

Nitri Probatio.

- *Nitrum Cachecticum.*
- *Fixatum.*
- *Fixi liquor, sive Alkahest Glauberi.*
- *Nitratum.*
- *Regeneratio.*
- *Spiritus, & Spiritus dulcis.*
- *Vitriolatum.*

O.

*Odorifera consciendi modus elegantiss. &
Usus.*

*Olea Chymica quomodo, & ex quot rebus
destillanda.*

- *Oleum Ceræ.*

Opium

Medicamentorum in hoc

Opium præparatum.

Oxysaccharum Emeticum.

R.

Resina Jalapii.

S.

Salis Ammoniaci Flores.

— *Flores Martiati.*

— *Sal volatile, & Spiritus.*

Sal polychrestum Parisiense.

Sal Prunellæ, Lapis, sive Crystallum Minerale.

Sapo Tartareus.

Saturni Balsamum.

— *Calcinatio.*

— *Cerussa, & Minium.*

— *Saccharum, sive Sal.*

Solis Calcinatio immersiva.

— *Aurum fulminans.*

— *Aurum Musivum, sive Mosaicum.*

— *Regulus.*

— *Tinctura.*

Spiritus Chymici quomodo, & ex quot rebus sunt eliciendi.

— *Ante*

Libello Chymicorum Fasciculus.

- *Anti epilepticus.*
- *Croci.*
- *Fuliginis*
- *Salis, & Sp. Salis dulcis.*
- *Sanguinis humani.*
- *Vini, & Sp. Vini Tartarificatus.*
- *Urinae, & quomodo compendio paretur.*
- Succini Tinctura Helmontii.*
- *Oleum, Spiritus & Sal volatile.*
- Sulphuris Balsamum Terebinthinatum.*
- *Flores, flavi & albi.*
- *Lac liquidum & Solidum.*
- *Oleum per campan.*
- *Tinctura.*
- Syrupus Balsamicus.*
- *Chalybis.*
- *Diasulphuris.*

T.

Tartari Calcinatio.

- *Cremor & Christalli.*
- *Emeticum.*
- *Oleum per deliq.*
- *Sal, & Sal compositum.*
- *Salis Tinctura.*
- Spiritus & Oleum.*

Vitriola-

Medicamentorum in hoc

- *Vitriolatum.*
- Tinctura Castorei.*
- *Corallii.*
- *Croc.*
- *Iliera, seu Sacra.*
- Turbith Minerale.*

V.

Veneris Calcinatio.

- *Crystalli.*
- *Crocus.*
- *Ens.*
- *Regulus.*
- *Spiritus, seu Acetosus esurinus.*
- *Tinctura.*
- Vitriolum Album.*
- *Calcinatio Philosophica.*
- *Colcothar.*
- *Vitriolum Martis.*
- *Vitrioli probatio.*
- *Sal.*
- *Spiritus & Oleum.*
- *Spiritus Philosophicus.*

PHARMACOPOEUS

E T

CHYMICUS,

SYMMYSTÆ;

S E U

Pharmacopœia Chymica.

A C.

A *Cetum Destillatum* : R̄ Acet. Vin.
alb. fortiss. q.s. imple Cucurbitam
vitream vel lapideam usque ad
dimidium ; & in Balneo vel
Cineribus destilletur, primò lentum ignem
admovendo, ut ascendat Phlegma ; dein,
ubi jam aciditatem odore & sapore depre-
henderis,

B

henderis, mutetur Recipiens, igne gradatim aucto donec Aceti Spiritus omnes ascendant. Si tamen ad Extracta & usus Medicos usurpare velis Acetum, non nimium urgentur nè ἐμπύρευμα Aceto concilietur : Sed qui ad Metallicos labores uti hoc aceto volunt, usque dum rubri Ω atcollantur, nihilque amplius Spirituum exeat, continuant aucto igne distillationem.

Acetum, Chymicis Radicatum, ita conficitur : R Acetum post distillationem residuum. Retortæ vitreæ imponatur applicato Recipiente luto optimè munito ; collocetur in Furno Arenæ, igne per gradus aucto, & serè spatio vj. hor. liquor acidus & pungens extillabit ; igne demùm intensiore factò, ascendet ☉ fœtidum in parvâ quantitate ; quo separato, liquor tenuis ter vel sæpius cohobando usui servetur.

Aceta Medicata quæ parantur infusione, maceratione, per dies aliquot simplicium insolatione ; & quæ Officinis maximo in usu, sunt Acetum Anthosatum, Caryophyllatum, Rosatum, Sambucinum, Scillitum, Theriacale, Theriacale Norimberg. de quibus consule Pharmacop. Londinens. Ship-toni.

Acetum Scilliticum fit semper ad manus, & hoc modo fiat: Scillæ laminæ inter externum corticem & cor medice, ex arte purgatæ, & in taleolos sectæ, soli, aut remisso calori exponantur per 30. aut 40. dies; dein fßj. minutim incisa (cultro è candidore ligno, aut eburneo parato) in lagenam demittatur, optimi aceti fßvj. vel viij. affusis: vasculum ritè obturatum, nè quid exhalet, exponatur æstivo tempore radiis solaribus, 30. vel 40. dies; postea aperto vase totum transcoletur, & lagenis diligentèr occlusis adservetur. *Quercetan. Rediviv.* Quòd si Furni Athanoris igne ex cineribus structo usus fueris, cum ille diu noctûque perseveret, dimidij temporis compendium facies, adeò ut xij. aut ad summum xv. dies sufficiant fermentationi & digestioni hujusce Aceti: tandem materia per colum transmissa servetur vitreis vasculis diligentèr obturatis. Hæc præparatio nullum vomitum ciet, brevior etiam tempore perficitur, tutiusque exhibetur.

Aethiops Mineralis hoc modo optimè conficitur: R. ♀ crud. part. 4. flor. Δ ris, part. iij. agitentur in mortario vitreo, do-

4 *Pharmacopœia Chymica.* A L.

nec omnes globuli Mercuriales penitus evanescent, & massa redigatur in pulverem fuscum tenuissimum, qui paululum asservatus maximè nigrescit.

A L.

Aloë depurata, seu lota. Tincturam Aloës in V factam exhala in massam s. a. Fit

Aloë rosata, ex Aloës opt. ℥iiij. succo ros. Damascen. lbv. exhalando per vices ad Pil. consist. s. a.

Aluminis dulcificatio. Faciliorem aluminosæ dulcedinis acquirendæ modum qui cupit, sic procedat: **O** pulv. in calore Arenæ destill. Phlegma destillatum suo corpori reddat, denuóque hanc destillationem septies repetat, donec totum Phlegma in ejus corpore maneat: paratum **O** tritum solvatur in liquorem loco humido per deliquium. Hunc liquorem dein balneo per 12. vel 15. dies digere, postea separatim facibus liquorem purum filtratum lento igne coagula. Dulcis hujus coaguli usus non tantum in febribus, sed & in Pectoris morbis, præcipuè in Hæcticâ, & Sudore nocturno.

Pharmacopœia Chymica. A M. A N. 5
nocturno. Dos. gr. x. ad xv. in vehiculo
convenienti.

A M.

Amalgamatio. Metallorum per hydrargyrum corrosio, Amalgamatio vocatur. Fit autem cum metallum, ferro excepto, in tenues laminas ductum, cum Argenti vivi ad ignem calefacti, ut fumari incipiat, partibus octo, præter propter, (nam in mollibus partes quatuor sufficiunt, duriores octo requirunt) miscetur, ac mistura in aquam infunditur, ut, fiat mistura undique similis. Hydrargyrum postea super igne exhalare permittitur, & metallum in formâ calcis relinquitur.

A N.

Anacollemata sunt, quæ in oculorum affectibus & hæmorrhagiâ narium imprimis fronti applicari solent. Parantur autem ex farinâ volatili, bolo, sanguine draconis, acaciâ, mastiche, mannâ thuris, &c. cum ovi albumine mistis. Efficacissimum autem in hæmorrhagiâ narium paratur Cataplasma.

taplasm. ex gypso cum aceto subactō, & ad crassitiem ij. digitor. fronti & temporibus admoto: Et si prima applicatio non succedat, iteretur.

Antihedlicum Poterij: R Regulī ☿ Jati, Stanni Anglic. an.q. p. Fundantur simul in Crucibulo, & ubi benè fusa flecterint, effundantur, & simul ac refrigerata erunt, comminuantur in pulverem tenuem. Cui admisce Nitri purificat. præter propter dimidiam partem. Totius massæ insituatur calcinatio in crucibulo, ut artis est in ☿ij diaphoret. præparatione. Calcinatione peractâ, falsedinem ablue, pulveremque subtilissimum à grumis separato, ut in præparatione Croc. Metall.

—*Processus alter*: R Regulī ☿ij pp. part. ij. Stann. opt. part. j. Fundantur simul. Ubi refrigerata erunt, subtiliss. pulverisent: hisce adde ☉ri puriss. ad pondus omnium. Exactè inter se conterantur, & detonentur in crucibulo candenti, ut artis est. Omnia, ubi calcinata sunt, ex effracto crucibulo. eximantur, massam verò in pollinem tenuem conterito, eique pluviam calentem affundito, & cum pistillo agitato, quam lenitè decanta: novam itidem pluviam calentem

calentem infundendo restanti massæ, quousque nihil nisi grumi & sordes in fundo remaneant: liquorem verò lacteum in quieto loco repone, & à cineribus defende: pulverem dein candidissimum ad fundum præcipitatum sæpiùs lava, quousque totalis ①ri acrimonia ablata sit: exicca, & usui reserva. Hujus Præparati mentio nullibi occurrit in scriptis Poterij, nisi sub his verbis (ut olim moris fuit) *Hermeticè quasi obfignata: Basis est stella signata Regis, cui benigna Jovis præsentia adveniens, Balneo Maris medio, pura & amica naturæ sit.*

Antimonij Calcinatio: R. ③ opt. minutiss. pulv. & cribrat. q. p. indatur patellæ terræ non vitreatæ, ponatúrque super carbonibus accensis, agitetúrque perpetuò spatulâ terreâ, ità ut fumus copiosè exhalet (quem caveas) donec concresecat in globulos: terantur hi globuli rursùs, sicut antea, semper expectando, donec concresecat, & concretum iterùm terendo, donec tandem ③ relinquatur sub formâ pulveris cineritij coloris, & qui carboni vivo impositus, fumum non emittat. Sic ritè Calx erit præparata: inservit parando Vitro ③ij: potest etiam ex hac calce cum

8 *Pharmacopœia Chymica.* A N.

Spir. Aceri, & Spir. Veneris, Extrahi Tinctura.

Antimonium Diaphoreticum : R ⚄ crud. (alij Regulum ⚄ ij accipiunt,) part. j. ⚄ puriss. part. iij. seorsim subtiliss. pulveris. mox probè miscendo, per vices mixtura cum cochleari in Crucibulum candens ingeratur, sic materia detonabit; & in massam albam commutabitur. Vase refrigerato, exempta materia iterùm teratur, miscendo cum Sal. Petr. opt. an. eodem modo calcinando, elaborando, 3^{ia} etiam vice similiter peragendo; materiæ, quamprimùm calefit, injiciatur pruna viva, & accendatur, interim Stylo ferreo agitando, ut ex æquo undique conflagrare possit: Massam dein refrigeratam pulveriza, cui superfunde aquam communem vel calidam vel frigidam; agitetur optimè aqua, ut planè turbida reddatur; aquam hanc turbidam effunde, & recentem sæcibus superfunde, eodem modo agitando, donec amplius non turbetur. Aquas omnes confunde, & subsidebit spatio hor. β . pulvis sæpiùs recenti aquâ edulcorandus; pulverem restantem & per pannum emporetic. filtratum super cretam, papyrum, vel
lento

lento Solis calore exicca, & ad usum serva. Notandum est quòd ☿ Diaphoreticum quocunque modo paratum sit, singulis ij. vel iij. mensibus, recens conficiamus; vel jam paratum ☿ diaphoret. vetustum, additâ portiunculâ Nitri, aut etiam absque Nitro, per unam vel alteram hor. igni tradamus, penitúsque igniamus, iterúmque, si Nitrum additum fuerit, edulcoremus, & parumpèr reverberemus.

Antimonij Probatio : Circa hoc, præter splendorem, & striarum elegantiam, certissima probationis via est, ut frustulum massæ emendæ cum æquali ☿ parte calcinetur; bonitatis signum est, si totum in hepar, & scorias abibit; non secùs portio ejus in merum plumbum interdum liquefit. Hoc ritu quandoque ex ☿ij ℥j. ℥ni ℥ij. elici possint.

Antimonij Vitrum : R Calcis ☿ij ritè pp. q. p. ingeratur in Crucibulum super accensis carbonibus benè ignitum in Fornace Anemiâ, injiciendo inter liquefcendum ☿ij crud. pulv. 3℔. relinquatúrque latere rectum per dim. hor. in igne satis valido, donec fluat instar aquæ: Fusum effundatur super lamellam cupream tersam, vel

terream vitreatam, optimè antea excalefactam, ut fluat in lamellas tenues, & pelliculas, quæ erunt coloris hyacinthini, si calcinatio ritè peracta fuerit. Oportet verò refrigerare in lamellâ, ne statim rumpatur.

A P.


Apoplegmatismi : Sunt Medicamenta, quæ ori & faucibus, ad fundendos & eluendos humores adhibentur; non unâ formâ ac modo fiunt, etsi materiâ convenient. Ex. gr. R. Pulv. Mac. caryoph. sinap. pyrethr. zz. an. $\mathfrak{z}\beta$. Mell. $\mathfrak{z}\beta$. In Electuar. redigantur, quo palatum inungatur. 2. R. Sem. Staphid. agriæ, eruc. sinap. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. Pulv. flor. Beton. hyssop. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. Sil. Ammon. $\mathfrak{z}\beta$. pyreth. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. Mastich. ceræ, an. q. s. F. Troch. ex quibus unus teneatur in ore lenitè mastigando, & continuò salivam expuendo, idque manè jejuno ventriculo : 3. Pro delicatis. R. Rad. pyreth. us Oxymelit. macerat. exiccat. & pulv. Staph. agriæ, Sacch. cand. an. $\mathfrak{z}\beta$. Excipiant. mucilag. Gum. Tragac. & F. Masticatorium. 4. Decoct. Salviæ vel Hyssop.
cum

cum confectiōe Sinapeos in eo solut. ori,
& gutturi obvolvatur.

Aquæ Destillatæ : Circa Destillationem
monendum est, quòd ex Herbis, Radici-
bus, & Floribus Omnes Aquæ ferè per
ascensum destillantur : atque ex virentibus
imprimis, aliisque tenerioribus, quarum
vis facilè evanescit, & frigidioribus ple-
rùmque, per Baln. Mar. in cucurbitâ vi-
treâ aquæ satis bonæ stillantur : Sed cali-
diores, aromaticæ, & quarum vis profun-
diùs adhæret, in Vesicâ destillantur ; in-
primis si rectificentur. R Plantag. Portu-
lac. vel alicujus alterius Vegetabilis frigidi
dicti, quant. Satis magnam : huic Super-
funde Sal comm. ☐ri crud. an. M. j. aut
ij. Aq. comm. q. s. ut 3ia pars Cucurbitæ
iis impleatur : macerentur simul per 4.
aut 5. dies ; Vel, Si majoribus viribus
prædita, & Spirituosa desideretur aqua,
per 14. dies. Dein destillantur per Ve-
sicam, aqua destillata Super recentes her-
bas rectificetur, & usui Servetur Vel,

Exprimatur ex hisce herbis Succus in f.
q. R Hujus Succ. part. j. Aq. comm. p. ij.
Herbæ recentis quantum Succus & herba
capere possunt : ☉ comm. ☐ri alb. crud.

an. M. j. reponantur per 8. vel 10. dies, donec fermentationem aliquam concipiant; postea destillantur: destillata rectificentur super herbas recentes: & erit aqua omnibus viribus illius Simplicis imbuta.

& Herbarum cujuscunque calidarum q. v. Salis alcali, M. ij. aut iij.  ri crudi mediam partem (Scilicet respectu salis) Aq. comm. q. s. Macerentur Simul. per 4. dies, deinde destillantur ut 3ia pars circiter liquoris abstrahatur, vel tam diu continuando, donec odoris & Saporis plane expers sit aqua; &, si placeat super recentes herbas rectificetur. Sunt qui Aquas hanc super parvam quantitatem Simplicium rectificant, & postea Sale proprio imbuunt, unde aquae valde diuturnae & longevae fiunt, quod in Secretis maxime habetur. Verum dantur plurimae herbarum & flores, quae vel nullum vel exiguum valde Sal praebent, in cujus defectu Sal aliud alcali Substitui potest. Semper ad manum Pharmacopœi hisce artibus instructissimi sint Aquae Sequentes;

Aqua Absinthii destillatur à Summitat. Julio collectis.

Pharmacopœia Chymica. A Q. 13

Aqua Absinth. Minus-comp. vid. Sp.
Absint. *Aqua Absint.* Magis-comp. v. Sp.
Absinth.

Aqua Alkekengi, ex Baccis circa finem
Augusti.

Aqua Aluminosa Magistralis, Fit ex Sub-
limat. Alum. rup. an. ℥ij. Aq. Plantag.
Ros. rub. an. ℥bj. coctis ad dimid. & filtra-
tis f. a.

Aqua Angelicæ destillatur ex integrâ plan-
tâ cum stipit. Jun. *Aqua Angelic.* comp.
v. Sp. Angel. comp.

Aqua Anthûs, è Summ. Rorism. Maio.

Aqua Anti-Scorbutica. R. Fol. Ari, coch-
lear. hort. nasturt. aq. Absint. vulg. an. M.
vj. cort. aurant. incis. ℥iiij. N. M. ℥ij. in-
funde per noct. in Cerevis. Brunsvicens.
℥viiij, & destill. f. a. aquæ primò & ulti-
mò advocatæ, misceantur.

Aqua Apii, ex caule, fol. & flor. Junio.

Aqua Aquilegiæ, ex fol. flor. ac Rad.
Augusto.

Aqua Ari, ex Fol. verno tempore de-
still.

Aqua Artemisiæ, ex Fol. & Summitat.
Julio.

Aqua Aurantiorum, ex Flor. & vocatur
Aqua Naphæ.

Aqua Bardanæ, ex Rad. rec. verno tempore.

Aqua Benedicta. R Ψ Sonant. ℥j . cui affunde ∇ Font. bullient. ℥. viij . post complet. ebullit. & debitam residentiam, filtra ad usum. Dos. ℥ij . vel ℥iv . ter in die, vel pro potu com. per mensem.

Aqua Benedicta comp. R Glyc. rec. ℥j . cort. Saflaph. ℥jss . Uv. pass. exacin. ℥vj . N. M. ℥vj . Aq. Bened. ℥vj . infund. in frig. dies ij. & F. colat.

Aqua Betonicæ, ex Fol. Maio, vel ex Flor. Junio.

Aque Bezoartica ita destilletur ut reservetur Extractum Bezoart. de qua consule Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Aqua Boraginis, ex Herbâ Junio florescente.

Aqua Bryoniæ comp. ita destilletur ut reservetur Extract. Hyster. de qua vid. Pharmacop. Londinens.

Aqua Calendulæ, ex Fol, cum Flor. Maio.

Aqua Cardui ben. ex Herbâ integrâ, Junio.

Aqua

Aqua Cardui Mariæ, ex Herbâ tenellâ,
Vere.

Aqua Cerasor. nigr. ex Fructu (contus.
nucleis) Julio.

Aqua Chærefolii, ex Herbâ florescente
Maio.

Aqua Chamæmeli, ex Floribus recent.
Julio.

Aqua Chelidonii, ex Herbâ cum Flor.
Vere.

Aqua Cichorii, ex Fol. & Flor. Junio.

Aqua Cinnamomi Hordeata. R̄ Aq.
Hord. depurat lbviiij. Cinnam. opt. contus.
℥xij. Macera ac destilla f. a. in M. B.

Aqua Citri, ex pomis rec. cum toto
contusis.

Aqua Cochleariæ, hort. ex Fol. cum
Flor. Maio. foliis recentibus reaffundenda,
& extillanda, adeoque crebris cohobiis
iteranda.

Aqua Cælestis. vid. Pharmacop. Shiptoni
Londinens.

Aqua Cordialis Saxoniae. de quâ eadem
consultatur.

Aqua Cornu Cervini, fit ex corn. cervi
novellis, Sanguine adhuc Succulentis, in
frustula concisis, & in B. M. vel per se,
vel

16 *Pharmacopœia Chymica.* A Q.
vel cum vino, ad Siccitatem destillatis.

Aqua Epidemia. Vid. Pharmacop. Bate-
anam, & Shiptoni Londinens.

Aqua Euphragiæ, ex integrâ Herbâ, Ju-
lio.

Aqua Fabarum, ex Flor. Maio. Vel è
Siliquis, Junio.

Aqua Fœniculi, ex integrâ plantâ, Ju-
nio.

Aqua Fortis Simplex. R \oplus li part. ij.
 \odot ri, part. j. His pulver. reple Retortam
terream ad dimidiam vel 3iam partem, Re-
cipiente amplo adaptato, unâ cum com-
missuris luto firmiter inductis; destillen-
tur Fornace Reverberat. ignem admoven-
do, & per 6. hor. gradatim augendo, ut Sp.
colore rubicundiss. ascendat: cùm Sp. in
Recipiente apparet & rubere incipit, non-
nulli linteamenta madida Recipienti appo-
nunt, nè Ω vitrum rumpat, sed à frigore
cogatur. Ubi albi jam Ω apparent, non
ampliùs tantum imminet periculum, &
propterea ignis augeri potest, dum jam
nihil exeat, & Recipiens clarescat: liquor
extillatus per infundibulum vitreum filtre-
tur, & in Vitro optimè obturato, usui
servetur. Perficitur hic labor plerùmque

24. hor. Si materia sit copiosior, etiam 2. vel 3. dies requiruntur. Dicitur ab Aurifabris Aqua Separatoria vulgò.

Si \oplus lurn ad albedinem calcinatum pro crudo Substituatur, sit Aqua Fortis duplex appellat.

Aqua Fragariæ, destill. ex integrâ plantâ Aprili floridâ: Vel ex Fructu Junio collect.

Aqua Fraxini, ex Fol. cum Flor. Maio: Vel è Semin. foliis adhærentibus Autumno collectis.

Aqua Fumariæ, ex Herba cum Flor. Maio.

Aqua Galegæ, ex integrâ plantâ, Julio.

Aqua Genistæ, ex Floribus, Junio.

Aqua Gentianæ, comp. vid. Pharmacop. Londinens. Reservetur Extractum.

Aqua Gilberti, de quâ consule Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Aqua Graminis, destill. è Radic. Maio collect. Vel, vel ex caulibus cum foliis.

Aqua Hungarica. R Flor. Rorism. vec. ℥xxx . Alcohol Vini, ℥xxx . Macerent. per triduum, dein destilla in M. B. s. a.

Aqua Hyssopi, ex Herbâ florigerâ, Julio.

Aqua

Aqua Imperialis. vid. Pharmacop. Londinens.

Aqua Juglandium, ex putamin. virid. Jun. vel Jul.

Aqua Jugland. comp. vid. Pharmacop. Londinens.

Aqua Juniperi, ex Bacc. rec. Autumno collect. cum vel sine vino.

Aqua Lactis Alexiteria, de quâ vid. Pharmacop. Londinens.

Aqua Lactis Pectoralis; consule Pharmacop. Bateanam.

Aqua Lactucæ, ex Foliis Maio.

Aqua Lavendulæ, ex Flor. vino irrigatis Julio.

Aqua Lavend. comp. vid. Sp. Lavend. comp.

Aqua Limac. Magistr. de quâ consule Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Aqua Lujulæ, ex Herbâ Floridâ Aprili.

Aqua Lumbric. Magistr. & Spiritus: de his vid. Pharmacop. Londinens.

Aqua Majoranæ, ex Herb. Jul. collect. vel è gemmis cum vino albo.

Aqua Melissæ, ex Herbâ integrâ Junio.

Aqua Mellis. R. Mel. puriss. liquat. ℥ij. Arenæ Sicciss. & Subtiliss. cribrat. ℥ij. ponan.

ponantur in Cucurbitam tam capacem, ut materia tertiam duntaxat Vasis partem occupet; huic Recipiente amplo adaptato, destillatio in furno Aren. ignem lentum Admovendo per 4. vel 5. hor. instituatur, donec Phlegma omne ascendat, quod per fumos albicantes percipies, & exemptum usui Servetur; dein Recipiens iterum applicetur, & paulò intensiore gradu ignis, Aqua acida flava, quæ Sp. nuncupatur, extillabit: Vasis refrigeratis, Sp. Cucurbitæ rectificetur, vel Retortâ vitreâ in Furno Aren. igne gradatim aucto totus abstrahatur, & in Vitro usui reservetur.

Aqua Menthæ, ex Herbâ integrâ, Junio.

Aquâ Millefolii, ex Herbâ cum Flor. Junio.

Aqua Mirabilis, vid. Pharmacop. Londinens.

Aqua Naphæ, vid. Aq. Aurant. è Flor. destillatur.

Aqua Nymphææ, ex Flor. albis Maio, vel Junio.

Aqua Papav. Rhæados, ex Flor Junio.

Aqua Papav. comp. vid. Pharmacop. Londinens.

Aqua

20 *Pharmacopœia Chymica.* A Q.

Aqua Paralyseos, ex caulibus, Fol. & Flor. Aprili.

Aqua Petroselini, ex integrâ plantâ cum rad. Vere.

Aqua Plantaginis, ex Herbâ floridâ, Maio.

Aqua Pæon. Comp. de quâ consule Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Aqua Portulacæ, ex Herbâ Junio.

Aqua Protheriacalis. vid. Pharmacop. Londinens.

Aqua Pulegii, ex Herbâ floriferâ, Augusto.

Aqua Quercûs, ex germinibus, Maio.

Aqua Raphani, Comp. vid. Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Aqua Regia Zwelferi. R & Ω rubicundiss. ☉ri, ʒvj. Sal. gemm. ʒiiij. ⊖ gemm. prius contusum retortæ vitreæ imponatur, cui Superfund. Ω dictus, & probè mixta per Aren. in Vas recipiens amplum destillentur ad Siccitatem Salis gemmæ, Servetur postea in vitro forti benè clauso. Hæc est vera & genuina aqua regia, quâ ☉ ad quosvis labores Chymicos Solvi potest Suaviter. In ∇ si dissolv. 4ta pars. *, fit ∇R.

Aqua

Pharmacopœia Chymica. A Q. 21

Aqua Rosar. Alb. ex Flor. alb. ab antheris ac Fol. virid. liberatis Junio collectis.

Aqua Rosar. Dam. eodem modo ex Flor. pp. ut Suprà.

Aqua Rosar. Rubr. ex Flor. pp. eodem modo.

Aqua Rutæ, ex plantâ cum Flor. Junio.

Aqua Salviæ, ex Herbâ Floridâ Julio.

Aqua Sambuci, è Flor. Junio; è Baccis Septembri.

Aqua Saxifragiæ, ex Herbâ florente cum Rad. Maio collect.

Aqua Scabiosæ, ex Herbâ cum Flor. Junio.

Aqua Scordii Comp. vid. Pharmacop. Londinens.

Aqua Sperniolæ, per Alemb. è Spermate Ranarum Febr. vel. Martio collecto. Alii Sperma in vase Fictili in terram recondunt, loco sc. aprico, unde in aquam cum tempore convertitur.

Aqua Stephani. vid. Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Aqua Tapsi barbati, ex Floribus Junio collectis.

22 *Pharmacopœia Chymica.* A Q.

Aqua Taraxaci, ex Fol. Flor. & Rad. initio Maii.

Aqua Terebinthinata Quercetan. de quâ consule Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Aqua Theriacalis, ita ut Servetur Extract. Theriacle. Vid. Pharmacop. Londinens.

Aqua Theriac. per Infus. vid. Tinctur. Theriacal.

Aqua Tiliæ, ex Flor. cum Foliis Maio, vel Junio.

Aqua Tormentillæ, ex Herbâ totâ cum Flor. Maio.

Aqua Tussilaginis, ex Flor. Martio, vel ex Fol. Maio.

Aqua Verbenæ, ex Herbâ cum Flor. Julio.

Aqua Vitæ Hibern. vid. Usquebach.

Aqua Ulmaræ, ex Herbâ totâ cum Flor. Junio.

Aqua Urticæ urentis, ex Radic. verno tempore.

Arcanum Corallinum Paracelsi, Sive
♀ ☿ tus rubeus dulcis, R. ♀ ij optime
purgat. ℥ij. Aq. Fort. ℥iij. in Matraccio
colli brevissimi F. solutio ad calorem me-
diocrem, quod in Furno Arenæ ultra me-
dietatem

dietatem Vasis collocetur, ignem gradatim admovendo, ut fiat evaporatio ad humiditatis absumptionem; hic labor ter repetatur, quo facto, materies exempta & pulveris. Crucibulo usque ad ejus incandescentiam calcinetur, agitando cum stylo ferreo, donec colorem rubicundum acquirat. Materia denique exempta iteratâ accensione V eidem ad eminentiam semidigit. affusi edulcoretur, & exiccetur. Dos. Pulveris gr. 4. ad 5. vel 6. operatur per Vomitus sat violentè, & certius quàm aliud quodvis Qij præparatum, Salivaticnem ciet.

Arcanum Duplicatum, Sal Ducis Holfatiæ, Panacæa duplicata, sive Drum Blatum: R Cap. mortuum Aquæ fortis (ex \ominus Dri & Bli an. part. æq. fact.) solvatur hoc aq. ferventi, & digeratur per 24 hor. dein crebris filtrationibus, solutionibus, & coâgulationibus itâ depuretur, ut candidissimum existat: Hoc subtiliss. pulv. & cucurbitæ lutatæ impositum calcinatur, itâ ut liquefiat. Melioris liquefactionis ergo \ominus Dri p. j. ad Salis illius part. ij. additur. Laborem hunc interdum 2. & 3. vice repetere convenit.

Argentum

Argentum : Vid. Lun præparat.

Arsenici, seu *Realgaris fixatio* : R Sal. Mirabil. Glauberi ziv . (quod est Sal ex destillatione Sp. Salis, vel Sp. Nitri, ad siccitatem Salis, vel Nitri, in fundo remanens) Arsenic. alb. crystallizat $\text{z}\beta$. Fluat Sal Mirabile in Crucibulo, cui adde Arsenic. pulv. Fluant simul per hor. integram. Ablue, & aquâ pluviali edulcora Arsenicumque tuum de novo cum eâdem portione Salis fundito : & 3^{tiâ} vice repetito, & ultimò cum Alcohol Vini coquendo ad siccitatem maturetur. Ità enim Arsenicum à suo corrosivo, magnâ ex parte, liberatur.

A U.

Aurum. Vide Solis præparat.

B.

Balneum, Inseffus, Græcis ἐν στήθει. Est propriè ventris inferiorumque partium, cui æger ad umbilicum insidet. Paraturque ex foliis quorum M. vj. x. xij. vel plures, radicum ꝑv. vj. seminum ꝑv. præterpropter sumuntur, & in Aq. f. q. ad 3tiæ partis consumpt. coquuntur. Ad Thermarum autem & naturalium Balneorum imitationem Medicus multa in defectu thermarum parare potest. Ità in Scabie, evacuato satis corpore, & Alum. ꝑiβ. Δris, ꝑj. Ορι, ꝑβ. Θlis, P. ij. M. F Pulvis ad Balneum: Vel, & Rad. Oxylap. ꝑij. Enulæ, ꝑβ. fumar. parietar. betæ, saponar. scabios. an. M. iiij. Sem. 4. frig. maj. an. ꝑj. □ri ꝑiβ. farin. fabar. in sacculo inclus. ꝑij. Coq. pro Balneo, in Scabie & cutis affectibus. De Balneis varij usus consulatur Mynsicht in Armamentario Medico-Chymico, Section. 29. pag. 411.

Balsamum Apoplecticum: R̄ Ol. Nuc. Mosc. per express. ℥j. supra tabulam marmoream cum Bals. Peruv. ʒj. optimè teratur, & per se ad meliùs incorporandum reponantur: dein, R̄ Ol. Stillatit. Caryophyl. Cinnam. majoran. lavendul. rorismar. salv. angelic. thym. rhod. limon. aurant. an. gtt. xij. quibus mistis adde Bals. Peruv. ʒj. Ambr. gris. ʒß. Mosch. opt. ʒj. quæ cum Oleis Stillatit. simul supra tabulam alteram lapideam benè malaciffentur, & in Balsamum tenuis consistentiæ unà redigantur; quibus artificiosè peractis, cum ☉ nuc. Mosc. priùs trito commisceantur omnia, & laboriosè simul super marmore terantur & lævigentur; hoc postero etiam die repetendo, terendo, & lævigando, donec in Balsamum nigrescentis coloris redigatur.

Balsamum Lucatelli; R̄ Ceræ citrin. in Vin. Canarin. tantillo liquat. ℥bj. Ol. Oliv. opt. Terebinth. Venet. in aq. ros. lotæ, an. ℥iß. Coq. lenitèr s. a. addendo Santal. rub. pulv. ʒij. F. Balsam. s. a.

Balsamum Martiale; R̄ Limatur. ♂ mundat. ʒiv. affund. ☉ Terebinth. ʒv. post guttatim immitte Ω ☉ri, ʒiij. Digere leni

leni calore dies aliquot, deindè decanta purum s. a. Summum est Vulnerarium.

Balsamum Polychrestum. R̄ Sp. Vin. rectificat. ℥ijss. Sarsap. opt. incis. ʒv. Macerentur per dies 3. vel 4. ad minimum, retro fornacem vel ad Solem, & cola: dein adde colat. Gum. Guajac. ʒviiij. Balsam. Peruv. cochl. j. s. a. M.

Balsamum Saturni. R̄ ☉ ℥ni optime crystallisat. & pulv. ʒij. Ol. Terebinth. opt. ʒvj. Matracio digerantur in Balf. Aren. igne moderato, sexies vel septies in die agitando, donec ☉ colorem rubicundum acquirat; his Camphor. ʒss add. ad solutionem digeratur; quo factò, in infundibulum per gossipium Balsamum transcoletur, in usus Chirurgicos.

Balsamum ☿ris Terebinthinat. R̄ Flor. ☿ris, ʒj. ☉ Terebinth. ʒiv. Matracio imposita collocentur in arenam, & primò hor. 2. vel 3. lentum ignem admove, quem postea auge ita, ut lenitè ebulliant, atque in eo postea gradu ignem conserva, donec ☉ Terebinth. tincturam ☿ris perfectissimè extraxerit, & à floribus ☿ quodammodò inspissatum observabis: tunc habebis per inclinationem ☉

C 2

five

five Balsamum rubicundum, quod refrigeratum per pannum villosum filtretur, & usui reservetur. Paratur & Balsamum \triangle cum \odot Anisi, Succini, Olivarum, Lini, è baccis Juniperi, &c. eodem modo, ut supra.

Balsamum Vulnerarium. Cucurbitam vitream in B. M. ut artis est, collocato; eique primùm Ol. Hyperic. ℥ij. unà cum Oliban. myrrh. aloë, mastich. sarcocol. benè pulv. an. ℥ij. styrac. calamit. benzoin. an. ℥ij. indito: accendatur ignis, & ubi Balneum incalescit, continuò \odot cum gumm. circumagitato, augendo ignem, donec aqua benè bulliat: ubi animadverteris gummi esse dissoluta (nempe si non ampliùs fundo adhæreant) adde Colophon. Terebinth. an. ℥j. Axung. human. 3vj. porcin. 3℔. postmodùm Ceræ flav. 3℥j. quæ ubi soluta fuerint, trajiciantur omnia per linteum rarum, & ubi paululùm massa refrigerata est, adde Ol. Petræ, 3vj. Spicæ, 3℔. M. Interiùs exhibeatur etiam hoc Balsamum in hæmorrhoidibus internis exulceratis ad. qu. nucis avellan. cum vino calido: quo in casu secretum est.

B E.

Bezoarticum Minerale. R Butyr. ℥ij glacialis, q. v. Ei guttatim affunde in vitro oblongo Ω ℥ri rectificat. q. s. id est, quamdiu effervesceat: tum repone in digestionem per diem & noctem, mox destilla liquorem limpidum ex retortâ vitreâ, in arenâ, ad siccitatem usque; retortâ refrigeratâ, reaffundatur destillatus Ω , & adhuc semel destillatio instituatur ad siccitatem usque: (non opus est amplius repetere affusionem Ω ℥ri , ut plerique volunt ad 3tium cohobium, quoniam omnia corpora saturata suo acido nunquam amplius immutantur, vel alterantur) oportet verò leni igne uti; tum materiam albam relictam in fundo retortæ aufer, & in mortario vitreo ad pulverem redige: hunc pulverem in crucibulo mundo super accensis carbonibus tamdiu reverbera, donec non amplius fœteat, nec Spiritus corrosivos emittat: sic obtinebis pulverem candidissimum, inodorum, nulliusque saporis, Regulum scil. ℥ij per Spiritum ℥ri fixatum.

B O.

Bolus Armena præp. fit lævigando, rore Majali imbuendo, & in aëre vel ad Solem exiccando.

B U.

Butyrum five ☉ ☿ij. & Antimon. crud. & elect. ♀ ☿ corrosiv. an. q. v. Terantur in mortario vitreo, misceanturque accuratissimè, tum in retortâ vitreâ reponantur simul in cellam per hor. 48. tum destilla ex arenâ, applicato recipiente vitreo; Retorta colli brevis sit & ampli; detur ignis primò lenis, dein cum igne 3ij gradûs per hor. 4. urgendo: sic prodibit in recipiens primò butyrum liquidum, postea sequetur butyrum glaciale, quod si collum Retortæ obstruat, carbone vivo admoto, butyrum coagulatum fluidum redditur: 3iò auctiore adhuc igne, inferius & superius posito per hor. circitèr ij, procedit primò terra quædam fuliginosa sùbnigra ☿ij, & Mercurij vivi, in parvâ quantitate: ultimò Cinnabaris inten-

intensissimo ignis gradu, quæ fractâ retortâ eximenda est: Butyrum ℥ij cum liquore removendum est, ubi fuligo collo retortæ adhærescere incipiat; quod per novam concurbitam vitream ex arerâ lento igne rectifica, quousque ab omni fuligine, & sordibus liberatum sit; quo in casu instar nivis candidum erit, & ex quo fit Mercurius vitæ, & Bezoarticum minerale. Hoc oleum seu butyrum in carbunculis, & quibuslibet sphacelatis ac emortuis partibus à sanis separandis, mirabilia præstat: cum plumaceolo pars affecta leviter inungitur, vel ulcus Serpens circumducitur, nè ulterius serpere possit.

C.

C*assia Extracta* pro Clysteribus. Vid. Pharmacop. Londinens.

Casheiu, seu *Catecu*. Vid. Pharmacop. Batean.

Cataplasmata, Antiquis malagmata dicta, medicamenta topica sunt mollia, & pultis ferè consistentiam habentia, & tum præcipuè usurpantur, cum emplastorum applicationem membra minùs ferunt.

Cataplasma Apoplecticum. Vide Pharmacop. Batean.

Cataplasma Vigonis ad Contusiones.
 & Furlur. tritic. ℥iij. farin. lentium, ℥ij.
 Flor. ros. rub. baec. myrt. balaust. an. ʒj.
 calam. aromat. ʒß. Flor. chamæm. melilot. an. ʒß. Nuc. cupress. N^o vj. Pulver. omnia, & coq in Vin. auster. q. s. ad consistent. Cataplasin. addendo Ol. ros. chamæm. an. ʒiij. Vel cum cerâ s. a. F. Catapl.

Cata-

Pharmacopæia Chymica. C A. 33

Cataplasma Cynanchicum. Vide Pharmacop. Batean.

Catapl. contra Inflammationes. R Farin. hord. fabar. an. ℥iv. Sem. lin. sænugr. pulv. an. ℥j. Flor. ros. rub. chamæm. sambuc. summitat. absinth. an. ℥iij. Coq. in Vino, five communi lixivio, addendo Oxymel. ℥iij. Ol. ros. ℥j. & M. pro Catapl.

Catapl. Pestilentielle. Vide Pharmacop. Batean.

Catapl. Podagricum. Vide eandem.

Catapl. Soleare. Ibidem.

Catapl. Suppurativum. R Rad. lil. alb. Cepar. sub ciner. coct. an. ℥iv. farin. trit. ℥ij. axung. porcin. anserin. an. ℥iβ. croc. pulv. 3β. s. a. M. & F. Catapl. his adhibitis si tumor non decreseat, aut non indè mollescat, adde ferment. veter. ℥ij. Pulp. ficuum V extract. M. F. Catapl.

Catholicon. Vide Pharmacop. Londinens.

Cauteria dicuntur medicamenta, quæ adurendi corpus crustamque excitandi vim habent: Herculanus primus cauteria instituit: Sunt autem duplicia, Actualia vulgò appellata, quæ ferro candente perficiuntur; & Potentialia, quæ per medica-

camenta, *πρωσιμὰ* atque urentia. Materia & compositio multiplex est, ac vix Chirurgus est, qui non hîc aliquid secreti jactitet. Communis ferè omnium materia est lixivium, è quo sapo niger coquitur. Id Sartagine exceptum lentissimo igne coquatur in lapidem, qui tesserarum in formam scinditur cùm refrixerit, ac vitro rectè obturato servetur, undè lapidem corrosivum vulgò appellant.

Cauterium Potentiale. Vide Pharmacop. Shiptoni Londinens.

C E.

Cerata. Tres secundum materiam Ceratorum sunt differentiæ: Vel enim componuntur tantùm ex cerâ, oleo, resinâ; vel ex iisdem, additis prætereà pulveribus; vel præter hæc omnia, gummi & succi adduntur. Parantur autem hoc modo: si ex pulveribus saltem, oleo & cerâ fieri debet ceratum, cera & oleum ad ignem dissolvantur, pulveresque sensim inspergantur, & accuratè misceantur. Si pinguedines, gummi, vel alia igne liquanda recipiuntur, cum cerâ liquentur. Si gummi

mi in aceto aut vino dissolvenda adsunt, prius solvantur, oleo & ceræ misceantur, & acetum aut vinum coctione absumatur; hinc pulveres inspergantur. Si radices, fructus, vel semina addere placet; hæc prius coquantur; colatura iterum cum oleo coquatur ad humoris consumptionem. Tandem adduntur liquata & trita cætera, miscenturque omnia, & ad usum servantur. Ubi verò recentia in præsentem usum præscribere libet, ad magnum ceratum sufficiunt ℥iijß. ad mediocre ℥ij. ad parvum ℥j. & quidem specierum ad mediocre ceratum, ℥iij. vel iv. sufficiunt. Qualia in Pharmacopoliis parata haberi debent, sunt

Ceratum infrigidans; quod vid. sub titulo *Cerati Albi*, in Pharmacop. Batean.

Ceratum de Galbano; de quo vid. Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Ceratum Santalinum; ibid.

Cerevisiæ medicatæ. *Cerevisia Cataplasmas*, sive ad Scabiem; de quâ consule Pharmacop. Batean.

Cerevisia Hydropica. Ibid.

Cerevisia Scorbutica. Ibid.

Cerevisia

Cerevisia Scrophularia. Ibid.

Cerevisia Vernalis. Ibidem. Vernalis altera, eademque Autumnalis. R Rad. Oxylap. pp. polypod. quer. an. ℥iij. Rub. tinctor. ℥ij. Rhabarb. Anglican. ℥ij. Fol. Senn. ℥iv. Epithym. ℥ij. Santal. circ. ℥j. Sem. cartham. coriand. an. ℥i℥. incis. & contus. s. a. F. Sacculus pro 4. cong. Cerevis. post vj. dies sumatur ad ℥xij. plùs minùs manè: Cerevisia hæc Vere & Autumno per plures dies sumenda, & à quibusdam quotannis per totam vitam religiosè observatur.

Cerussa ♂ij, è puriore ejus parte, sc. Regulo cum ☉ro calcinato, (procedendo ut suprà in ♂io diaphoretico) parata, solummodò calx ejus purior, seu magis desæcata existit: in cujus præparatione ☐ additur, quoniam Regulus Sulphure (sine quo Nitrum non efflagrat) pauciore dotatur.

Cerussa Serpentaria. Id est, Fæcula Ari.

C H.

Chalybs præparatus. R Limatur. ♂tis ex aciculis, q. p. hanc in Mortario terreo in

in pulverem tenuiss. contunde, & per cribrum angustum trajice: ferrum hñc habes ad incruentos quosvis usus instrumētissimum.

Chalybs cum ♀re præp. R. Laminam opt. ♂tis in Fornace Fabri Ferrarii intensissimè ignitam, cui suprà vas aliquod aq. plenum detentæ Magdaleon ♀is admoveatur, ut ♂ guttatim in globulos lique scat, donec expetita quantitas habeatur; hæ guttæ dein ad consumptionem ♀is calcinentur, & in mortario terantur, ut in pulverem subtiliss. redigantur.

C I

Cinnabaris, ♂ij. R. Caput mortuum relictum in destillatione butyri ♂ij. redigatur in pulverem: Hic Sublimetur vel ex Phialâ parvâ, vel ex retortâ vitreâ sed loricatâ in igne aperto, itâ ut retorta probè igniatur: Sic Spatio hor. j. vel duarum caput mortuum ferè totum Sublimabitur in collum retortæ relictò in fundo pauxillo ♂ij crudi, quod Chymicis ♂ regeneratum dicitur: retortâ refrigeratâ & fractâ eximatur Cinnabaris, Separeturque à

38 *Pharmacopœia Chymica.* CL. CO.

à Scoriis, & Q̄io currente & hærente in principio colli; quæ in mortario vitreo radacta in pulverem, Sæpiùs eodem modo rectificatur, Sublimatúrque per se ex vitro puro, donec planè Sanguinei coloris evadat: Chymici Septies rectificari jubent, Sed Sufficit terna rectificatio: Collo retortæ imponunt carbonem vivum, quem vocant ignem Suppressionis, qui Cinna- baris colorem exaltat. Est enim nil aliud, quàm Mercurius, & Sulphur ☿ij.

CL

Clissus, Seu Quinta Essentia Portulacæ. & Succ. portulac. depurat. ℥viiij. Sacch. alb. ℥j. clarifica & coque ad mellis consistentiam. Eodem modo fieri potest Clissus aliorum Vegetabilium.

CO

Colcothar Vitrioli, nihil aliud est quàm ☉lum ad rubedinem calcinatum. Vel, Caput mortuum post destillationem Ol. ☉li. relictum.

Collyria,

Collyria, Dividuntur vulgò in Sicca & arida, ac humida. Sicca hoc modo parantur. Medicamenta minutissimè trita in lapide prophyrice lævigantur, & s. q. album ovi, mucilaginisve alicujus excepta, in formâ pyramidis vel trochiscorum formantur, atque in umbrâ exiccantur. Ubi usus postulat, iterum affuso liquore idoneo teruntur, atque indè guttatim liquor oculis instillandus paratur. Humida verò sunt duplicia; vel enim liquoris formâ oculis instillantur, vel linimenti formâ inunguntur. Ex. gr.

℞ Flor. æris, Seu æruginis, crystallif. ʒj. Ω Sal. Ammon. ʒj. Alcohol. Vin. camphorat. ʒjß. M. Sic obtinebis tincturam cærul. Misceantur hujus Tinctur. gtt. aliquot cum aq. convenient. ʒj. donec sat cærulea appareat, ⊖ Saturn. gr. iij. M. F. Collyrium in omnibus inflammationibus, nubeculâ, & cæteris vitiis oculorum.

Condita. Radices, & cortices, omnia quæ condiri debent, vel amaritudinem obtinent; vel aciditatem, vel fragrantem aliquem Saporem, & odorem. Illa quæ amara sunt, Sequenti modo condiuntur.

tur. R Cort. Aurant. vel rad. Eryng. Satyr. Calam. aromat. (demptis prius medullis) q. s. Infunde aquæ tepidæ per hor. 24. dein recens addatur Superfusa aqua, idque repetendo Singulis hor. 24. donec claræ, & pellucidæ evaserint, vel donec amaritudinem magis ex parte deposuerint: quidam verò hæc omnia coquant ad teneritudinem: dein R Sacchari ad consistentiam tabulati coct. (Aquæ requiritur pars 4ta, ad summum) Superfundatur cortic vel, radicib. ad Supereminentiam usque dig. ij. relinquantur simul, per ij. vel iij. dies; dein ubi Syrupus dilutior factus fuerit, illum effunde, & ad consistentiam crassam cœctione redigito, & frigefactum cortic vel radic. Superfunde, & illos ad usum Serva. Si Conditum Siccum expetatur, R Sacch. ad consistent. tabulati coct. q. v. huic fermenti intinge cortic. vel radic. Superiori modo conditas, & extempore extrahe. Quæ nullam amaritudinem obtinent, tantum maceranda sunt per 2. dies in aq. comm. dein condienda ut Supra. Sic & de fragrantibus, quæ & Sequenti modo condiuntur, Si sint Flores: R Flor. quoscun-

cunque, illos intinge Saccharo ferventi & ità asserva.

Condita Caulium, (Sc. Cinaræ, Angelicæ, Bardanæ, &c.) fiunt ut Suprà, Sed ex medullis caulium Solis.

Condita Fructuum, Fiunt eodem modo : condiri etiam dicuntur, Sed Muriâ & Aceto, Flores Genistæ nondum aperti : & inter Fructus, Cappares, Oliva, &c.

Confecta hoc loco, & cum Pharmacopœis loqui libet, nihil aliud sunt quàm condita arida, & parantur ut paulò Suprà.

Confect. Alchermes. vid. Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Confect. Hamech. ibid.

Confect. de Hyacintho. ibid.

Conservæ Absinth. vulgar. Acetosæ, Cochleariæ, Lujulæ, Menthæ, Rutæ, Scordii, &c. (quæ Semper sint in promptu) fiunt ex Fol. Selectiss. optimè contusis, vel molâ tritis, cum trip'lâ quant. Sacch. opt. contundendo in mortario lapideo cum pistillo ligne s. a.

Conservas in hyeme quidam ità parant. & Flores, & Folia, & conscindantur grosso modo : dein in Setaceum reponantur non nimis

nimis densum. Hoc Supponatur aquæ bul-
lienti, ut vaporem illum Simplicia excipere
possint, & quasi humectentur : deindè, ubi
latis mollia sunt, instar recentium proceda-
tur, ut Superiùs.

Conf. Aurantiorum, Beton. Borrag. Ca-
ruyphyll. Cichor. Genistæ, Lavend. Li-
lior. convallium Lujulæ, Malvæ, Nymph.
Papav. errat. Perficor. Paralys. Pæon.
Rosarum alb. rubr. caninar. Damasc. Sca-
biosæ, Tussilag. Violar. (omnes quæ sunt
Officinarum semper municipales) fiunt ex
Floribus & Saccharo ut suprà.

Conf. Absintb. Rom. Anthûs, Centaur.
min. Euphragiæ, Fumar. Galegæ, &c.
(& hæ omnes Pharmacopolii sunt indige-
næ) Fiunt è Summitatibus & Saccharo
trititis, uti suprà.

Conf. Allij, Enulæ, Pæon. Satyrii, Scor-
zoner. nostrat. &c. (& hæ debent esse
Officinarum semper incolæ) F. ex Radic.
coctis ad teneritudinem, & Sacchari triplo,
contundendo ut suprà.

Conf. Aurant. Citri & Limon. (nec hæ
quidem alienæ sunt dignitati Pharmacopo-
lii) F. ex Flavedine extimâ minutiss. in-
cis. & opt. contusâ cum Sacchari du-
plo.

Conf.

Pharmacopœia Chymica. C R. 43

Conf. Berber. Cydon. Cynosbat. Citri-
or. Prunor. Sylv. &c. (& hæ in parando
Pharmacopœi manus sibi justè vindicant)
F. ex Pulpæ Fructuum part. vj. & Sacchar.
albiss. p. x coctis s. a. ad mivæ consisten-
tiam.

Corallia præp. fiunt molando in mortar.
(Aq. Ros. guttis aliquot affusis) in pol-
linem, & tormando pastillos exiccandos
s. a.

Coriandrum præp. Maceretur Semen
aceto opt. hor. 24. & Siccetur. Cuminum
eodem modo præparetur.

Cornu Cervi præp. & ejusdem Nova
præparatio. de quibus consule Pharmacop.
Londinens.

C R.

Cremor Tartari, R \square ri crud. opt. in
clibano, vel super ignem apertum vase fer-
reo tam diu exiccat. donec friabilis red-
datur, q. v. sc. ℥ss . recipe tum Lebetem
cupreum, sed stanno obductum cum aq.
pur. ℥vj . Cùm aqua ebullit, ingeratur
cochl. j. \square ri pulv. quo consumpto in-
geratur aliud, pergendo hoc modo, donec
omnis

omnis ☐ fit ingestus, ab aquâ totalitèr Solutus : tum adde album. Ov. conquisat. & coque, donec fæces cum albumine sint cōagulatae, tum albumina indurata cochleari perforato detrahe, aquam verò ferventem per pannum densum cola : colaturam statim in Lebete mundo redde igni : fac iterum bulliant ; detrahe cuticulam terream, quæ inter coquendum emergit, cochleari perforato, & repone in ollam vitreatam ; & sic perge, donec totus ☐ per ejusmodi cuticulas sit detarctus, hic enim est Cremor ☐ri dictus, debetque ad Solem exiccari. Cum non amplius velis detrahere, effunde aquam in vasculum ligneum, quod repone in cellâ per hor. 24. Sic cremor emerget in superficie aquæ ; ad latera verò vasis & in fundo concrecent lapilli Splendentes, vulgò dicti Chrystalli ☐ri : vulgò omnia conjunguntur post aq. decantatam, ad ignem siccantur, redigunturque in pulv. albiss. uno nomine Crem. ☐ri dictum.

Crocus Martis aperitivus, fit ponendo chalyb. cum ☐re pp. ad ignem Reverberii per 3. vel 4. dies, ut elevetur materia

eria rubicundissima, ac instar farinæ vola-
tilis. Sic ☉ lum ♂ lento igne ad rubed.
calcina.

Crocus ♂ adstringens. R ☿ tis lima-
tur. Scor. aut lamin. vel Crocum ♂ a-
perient. in fornacis reverberio ita collocen-
tur, ut à flammâ intensâ continuò lam-
bantur: Vel extendatur pulvis in qua-
dratis conchis fictilibus, quæ transversum
digitum altitudine non superant; ponan-
tur etiã ad flammam Reverberii ut pri-
us, per 3. vel 4. dies, quod commodif-
simè fiet in fornace Vitriariorum: ♂
hoc modo igni nudo exposit. primùm a-
liquatenus rubescet, ac in glomeres duri-
culos concreset; post 3. vel 4. dies,
subitò in acervum altiore intumescens,
& summè levis, impalpabilis, & coloris pur-
purei elegantissimi evadet: reliquum (ut
prius) ignis flammâ urgeatur, donec ni-
hil croci ampliùs extrahatur: qui super
marmore cum aq. Plantag. vel Simil. in
pollinem tenuiss. lævigatus, & supra
chartam elegantè exiccatus ad usum
servetur.

Crocus Metallorum, Sive Hepar ꝯij.
 & ꝯij. electiss. Ori puriss. an. part.
 æq. singulatim trita, dein probè mista,
 additâ quandoque Spumâ Vitri liquefacti
 (Sandiver dictâ) in Crucibulum candens
 fornace Anemii collocatum cochleatim in-
 jiciantur; & cùm universa mixtura jam de-
 flagraverit, ac stridor cessaverit, amoveatur
 ab igne ut quamprimùm refrigerescat; quo
 facto, Crocus ad fundum descendet, qui ef-
 fracto crucibulo à scoriis partim nigris, par-
 tim albidis circumcircuità jacentibus separe-
 tur, & usui Servetur. Dos. in Substantiâ,
 gr. vj. in infuso, gr. xx. ut, & Vin. Gallic.
 ꝯij. Croc. Metal. gr. stent in calore per hor.
 vj. dein vinum clarum à pulvere effunda-
 tur, & propinetur.

Decoctum

D

D*Ecoctum Album.* R̄ C. C. C. micæ panis albiss. an. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥iv. ad dimid. F. colat. citò per linetum rarum cum levi expressione. cui add. Syr. de succ. Aurant. ℥iij. vel Sacch. albiss. q. p.

Decoctum Amarum. R̄ Summit. Centaur. min. Flor. Chamæm. an. P. j. Rad. Gentian. ℥j. Senn. Card. ben. Sem. an. ℥j. Coq. in Aq. Font. q. s. ad ℥iv. F. colat. Si omittatur Sena dicitur Decoct. Amarum Alterans.

Decoct. Antiphthisicum. Vid. Pharmacop. Bateanam.

Decoct. Aperiens & Antiscorbuticum. R̄ Rad. gramin. Cichor. Fænic. Asparag. an. ℥j. uvar. Corinth. passul. enucleat. an ℥ij. Fol. hepat. ling. cerv. capill. Ven. an. M. j. Fol. Beccabung. Sub finem addit. M. ij. coq. in s. q. Aq. Font. an. ℥ij. Sub Finem adde Vin. Rhen. ℥ss. Colaturâ adhuc

48 *Pharmacopœia Chymica. D E.*

adhuc calente, infunde ad ij. hor. vase clauso, Cochlear. hort. M. j. colat. adde Syr. è 5. rad. è Succ. Aurant. an ʒij. Aq. Cinnam. hordeat. ʒj. M. Dos. ʒʒ. manè & 5tâ pomerid. per 14. dies.

Decoët. comm. Clysterifans. vid. Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Decoët. Epithymi. ibid.

Decoët. Ictericum. R. Rub. Tinctor. Rad. Curcum. an. ʒj. Chelidon. maj. cum tecto, Summit. Centaur. an M. j. coq. in aq. part. Vin. Rhen. & aq. Font. ad ʒʒij. colatur. dissolv. Syr. de 5. rad. ʒij. M. Dos. ʒʒ. calidè manè & ferò usque dum convaluerit: addendo etiam unicuique Dosi Vin. ♂ ab. ʒj.

Decoët. Pectorale. vid. Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Decoët. comm. Purgans. R. Tamarind. ʒʒ. Fol. Sen. ʒij. Rhei. ʒʒ. coq. in f. q. aq. ad ʒʒij. colatur. dissolv. Mann. Syr. Ros. Solut. an. ʒj. M. F. Potio.

Decoët. Senæ. Gereon. vid. Pharmacop. Londinens.

Decoët. Sudoriferum. R. Rasur. lign. Sanct. ʒij. Sarlap. ʒij. Chin. ʒj. Santal. omnium, an ʒʒ. ras. Ebor. C. C. an. ʒij. Antimon.

Antimon. pulv. & nodulo ligat. ℥iij. ſ. a.
 infund. & coq. in aq. font. ℥viiij. ad me-
 dietatem, & F. colatura: Magnati Ingre-
 dientium residuo affunde parem aq. quant.
 F. infusio, & decoctio ad 3iæ partis con-
 sumption. addendo Passular. ℥j. liquirit.
 3j, colatura servetur pro potu ordinario.
 Qui plura de his velit, consulat Armament.
 Medico-Chymic. Mynsicht. Section. 26.
 De Decoctis.

Decoct. Traumaticum. vid Pharmacop.
 Shiptoni. Londinens.

Dentifricia, Græcis ὀδοντοεῖμα,
 & σμήματα ὀδόντων, non uno modo pa-
 rantur. Primò enim liquoribus conveni-
 entibus ablui, aut gossipio vel panno
 lineo apto liquore imbuto dentes fricari
 possunt: ut, R & li. camphorat. 3j. (vul-
 gò apud nostrates insignitur, nomine pul-
 veris Capitanei Green) {Aq. font. ℥ij.
 M. in vitro, conquassetur, & dein liquor
 per Subsidentiam clarescens, usurpetur. 2.
 Formâ linimenti eadem adhiberi possunt, si
 pulveres melle, oxymelite Simplici, Scil-
 litico, melle rosato vel Syr. ros. excipi-
 antur. ut, R Pulv. rad. bistort. malicor.
 bol. armen. O ust. an. 3j. Mel. ros. q. ſ.

D

adde

50 *Pharmacopœia Chymica.* D I.

adde Ω \oplus li, \mathfrak{A} j. M. F. linimentum. 3.
Formâ pulveris dentibus affricantur. R.
Lap. prunel. 3j. Crem. \square ri, 3ij. \bigcirc ust.
 \mathfrak{A} j Lap. pumicis 3ijj. F. pulv. Subtiliss.
sub finem adde Ω \ominus ri gtt. x. Ol. Cin-
nam. gtt. ij. Ling. Rhod. Jasmin. an. gtt.
j. M. F. Pulv. 4. Formentur trochisci vel
penicilli instar Suppositoriorum, quibus
exiccatis & induratis dentes fricantur.

Dentifricium Dominarum. Vide Pharma-
cop. Batean.

Dentifricium Infantum. ibid.

Dentifricium Scorbaticum. ibid.

Dentilavium Scorbaticum, ibid.

D I

Diacarthamum. Vid. Pharmacop. Ship-
toni. Londinens.

Diachylon Simplex. Vide Pharmacop.
Londinens.

Diachylon Magnum, & cum Gummi.
ibid.

Diacodium. ibid.

Diacorallion. ibid.

Diacy-

Pharmacopœia Chymica. D I. 51

Diacydonium Simpl. cum Speciebus, & Magistrale comp. ibid.

Diagrydium. i. Scammon. pp. v. Suo loco.

Diapenidion cum, & sine Speciebus. ibid.

Diarrhodon Abbatis. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Discordium. ibid.

Diateffaron Potabile. R. Sp. Vin. Gallici. ℥iv. Succ. limon. ℥ij. Syr. Viol. ℥v. Hydropeg. ℥xij. M. F. Julap. gratum, ante paroxysmos febriles bibendum.

E

E*Bur, Præparatum, & ejus Nova præparatio, fit quemadmodum Cornu Cervi.*

E C

Eclegmata, vel ecclecta, à verbo ἐκλέγω, i. e. delingo, delambo, Arabibus lohoch, seu linctus, & lambilia vulgò dicta. vide Lohoch.

E L

Elaterium nihil aliud est quàm *Fæcula cucumerum* agrest. Siccata. Modum conficiendi vid. in *Pharmacop. Londinens.*

Eleſtuarium, deductum aut potius corruptum est vocabulum à Græcorum nomine ἐκλεκτὸν vel ἐλλεκτὸν, quo nomine ipsi medicamentum appellant, quod lingendo quasi absumi potest. ab ἐκλείχων vel ἐλλείχων. — *Album.*

Album. R. Sal. prunel. ʒiij. Crem. \square ri, ʒvj. Terebinth. Cypr. ʒijß. Dos. qu. nuc. castan. manè & vesperi : quòd si Patiens recidivam patiatur, add. pulv. rad. jalap. ʒijß.

— *de Baccis Lauri.* Vide Pharmacop. Londinens.

— *Castitatis.* Vide Pharmacop. Batavian.

— *ad Diarrhæam inveteratam, & Dysenteriam.* R. Conserv. Absinth. vulgar. cum æq. parte Sacchari. Fact. ʒvj. (in constitutione calidiori. Conf. ros. rub. recipiatur) Spec. diarrhod. Abbat. ʒij. Santal. alb. rub. pulv. an ʒj. Croc. ʒ opt. ʒß. cum s. q. Syr. ʒ F. Dos. qu. nuc. mosch. bis in die, except. purgandi. temporib.

— *Lenitivum.* Vide Pharmacop. Ship-toni. Londinens.

— *Lenissimum, & Suavissimum, tam in operatione, quàm in gustu.* R. Agaric. Fol. Senn. an. ʒiv. Scammon. ʒvj. ros. pallid. ʒij. Exprimatur Succus è Flor. ros. & cum hoc Succo, additâ s. q. aquâ, extrahantur Species : extractos liquores evapora cum Sacch. lbj. Pulp. Cassiæ, Tamarind.

54 *Pharmacopœia Chymica.* E L.

rind. an. ℥iv. ad consistent. usque Electuar. cui adde ☉ ☉ li, q. s. ad gratiam: ☉ Crinam. gtt. vj M. F. Electuar.

— *de Ovo.* Vid. Pharmacop. Londinens.

— *Oxydorchicum.* Vide Pharmacop. Batean.

— *Pectorale.* ibid.

— *è Sassafras.* Vide Pharmacop. Ship-toni. Londinens.

— *è Succo Rosarum.* ibidem. Et hæc Omnia sint genuina & parata Soboles Pharmacopolij.

Elixyses & Tincturas Magistrales, cum duobus Menstruis Sequentibus facile conficies. R \mathfrak{c} Ω ☉ li rectificat. ℥vj. V alchlisat. ℥xvj. M. & destilla in retortâ vitreâ cum ternis cohobiis: in vitro probè clauso ad usum servâ. R \mathfrak{c} ☉ ☐ ri cærulei, ℥iiij. digerantur in Matratio cum V alcholis. ℥bj. ad extractionem tincturæ: hoc sit aliud menstruum, quo è Gumm. aromatis, &c. Elixyses parabis eodem modo.

Elixir Propriet. R \mathfrak{c} Myrrh. Alöes, Croc. an. ℥j. Hisce grosso modo pulver. Superfunde V alcholisat. donec instar pulpæ humectentur, dein Superfunde ☉ ☐ p. camp.

camp. vel Ω \oplus li ad Supereminentiam dig. j. digerantur simul per hor. 24. deinde effunde \odot \triangle ris, & superfunde ∇ alcholisat ad Supereminentiam 7. vel 8 digit. digerantur denuò per Septimanam : dein effundatur Ω , & ambo Spiritus tincti confundantur. digerantur denuò simul, per 3. 4ve dies, ut quicquid adhuc sæcum superfit, ad fundum deprimi possit ; dein tinctura per chartam filtrata, & clara usui reponatur.

Elix. Propriet. Pestilentielle. Vide Pharmacop. Batean.

Elix. Propriet. Tartari satum ; Fit ex Myrrh. aloës, croc. an \mathfrak{z} j. Tinctur. \ominus is \square , xij. digeerndo filtrandóque s. a. ut prius.

Elix. Salutis. Vide Pharmacop. Batean.

Elix. Vitrioli Mynsichti. Ibidem.

Elleborus niger præp. Vide Pharmacop. Londinens.

E M.

Emplastra : In Emplastris, ubi Lithargyrium, vel aliqua alia calx plumbi ingreditur,

D 4.

ditur, primò debet coqui cum oleis, vel axungijs corpus Emplastri conficientibus: Cera & resinæ post coctionem in eâ massa dissolvuntur. Alba fiunt Emplastra ubi additione s. q. aq. comm. oleo & calce, simul coquantur: optimè attendendum est, nè aqua desit, sed evaporatæ loco recens semper substituatur, ut largam semper aquæ copiam obtineat, ut in Diapalmâ, Diachylo cum gum. Empl. de Minio, &c. Si tamen nigrum Empl. vel obscurius expetitur, tum sine aquâ coctio fit, continuò etiam agitando donec duritiem Empl. assequatur, quod explores guttulas aliquot in aq. frigidam instillando: ubi maximus calor Empl. cessat, adduntur ei gummata in Terebinthinâ vel aceto soluta: ultimò post gummata adduntur pulveres & miscentur, donec in unam massam abeat; tamdiu conterendo Empl. pistillo ligneo, donec planè æquale reddatur: dein præcedente malaxatione F. indè Magdaleones. Color nigerrimus Empl. conciliatur, addendo quant. nuc. mosch. Δ ris com. Pharmacopœi in omnibus Empl. ubi Lithargyrium præscribitur, acetum debent addere, etsi in Receptis non fuerit præscriptum.

Empl.

Pharmacopœia Chymica. E M. 57

Emplast. Album coctum, sive de Cerussâ
Vide Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Empl. Adhæsivum pro Fontanellis. Vide
Pharmacop. Batean.

Empl. ex Ammoniaco. Vide Pharmacop.
Shiptoni Londinens.

Empl. è Baccis Lauri. Ibidem,

Empl. de Betonicâ. Ibid.

Empl. Catarrhale. Vid. Pharmacop. Batean.

Empl. Cephalicum, cum, & sine Eu-
phorbio. Vide Pharmacop. Londinens.

Empl. è Cicutâ cum Ammoniaco. Ibid.

Empl. è Cretâ. Vide Pharmacop. Ship-
toni Londinens.

Empl. de Crustâ panis. Ibid.

Emplè Cymino. V. Pharmacop. Londinens.

Empl. Diachalciteos. Ibidem.

Empl. Diachylon. Vide *Diachylon simpl.*

Empl. Divinum, Vide Pharmacop. Lon-
dinens.

Empl. Epispasticum. & *Empl. Melilot.*
simpl. ʒij. *Terebinth.* *Cantharid.* an, ʒj. *pic.*
Burg. ʒiij. M. F. s. a.

Empl. Flos Unguentorum dictum, interiùs
etiam usurpandum. Vide Pharmacop. Lon-
dinens.

Empl. ad Herniam. Ibidem.

53 *Pharmacopæia Chymica.* E.M.

Empl. Hystericum. Ibid. vel, R Galban. in Tinctur. Castor. solut. & colat. ℥ij. Tacamah. ℥ij. M.F. Empl. Umbilico admovend.

Empl. Ischiadicum. R Pic. nav. ℥ij. Terebinth. ℥ij, liquefactis, & ubi opus fuerit cum Ol. Chamæm. s. q. subactis, adde successivè inspergendo & benè agitando Pulv. succin. mastich. an. ʒj. Flor. Δ ris, ℥ij. M. inducantur super alutam, aut lin-teum crassum.

Empl. Mamillare. Vide Pharmacop. Ba-tean.

Empl. de Mastiche. Vide Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Empl. de Meliloto, simplex & compositum. Ibid.

Empl. de Minio, comp. & simplicius. Ibid.

Empl. de Mucilaginibus. Ibid.

Empl. Nervinum. Vide Pharmacop. Lon-dinens.

Empl. Nigrum. R Ceruss. ℥bj. Ol. Lini, ℥bj. coq. in Empl. s. a.

Empl. Opiatum. Vide Pharmacop. Ba-tean.

Empl. Oxycroceum. Vide Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Empl.

Empl. Podagricum. Vide Pharmacop. Batean.

Empl. in Phthisi. R Ceræ flavæ odorat. ʒiβ. Terebinth. opt. ʒvj. ad ignem solutis adde Ol. Terebinth. ʒij. Anisi, ʒβ. M. F. *Empl. s. a. thoraci imponendum.*

Empl. Vigonis de Ranis cum ☿io. Vide Pharmacop. Londinens.

Empl. de Sapone. Vide Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Empl. sine pari. Ibid.

Empl. Sticticum. Vide Pharmacop. Londinens.

Empl. Stomachicum Magistrale. Ibid.

Empl. ad Strumas. Vide Pharmacop. Batean.

Empl. Synanchicum. Ibidem.

Empl. Tibiale. Ibid.

Empl. Vermifugum. Ibid. Omni hac suppellectile instructus eat Pharmacopœus; sua interim tela, ex ditiori armamentario depromenda, Chirurgo concedendo.

Emulsiones ab emulgendero sic dictæ. R Lactescentia, quæ adhibere animus est, (excorticata si excorticari possint, ut amygd. sem. frig. maj.) pista in mortario (præstat lapideo) subinde nonnihil, liquo-

ris (nè attritu pinguescant) instillando, hinc affunde liquoris. medietatem circiter, exprime per linteum Residuum, (quia substantia latefcens vix tota unâ vice emulgetur,) contunde denuò, ac emulge cum reliquo liquore. Pro re natâ, ex tempore ad præscriptum parari solent, & ad libitum edulcorari.

Emulsio Cathartica. Vide Pharmacop. Batean.

Emulsio Cretacea. Ibidem.

Emulsio Pæoniata. Ibid.

Emulsio Pleuritica. R Amygd. dul. ex-corticat. N^{ro} v. Sem. Melon. Pepon. an. ʒß. Sem. Papav. alb. ʒiij. aq. Hord. tbiß. Aq. Ros. ʒij. cum s. q. Sach. cand. F. Emul. s. a. Dos. ʒiv. 4tâ quâque horâ.

E N.

Enema. Vide *Clyster*.

——— *Dysentericum.* R Neogalact. ʒxij. Opij, Ej. croc. ʒß. coctis addendo Sacch. alb. ʒiß. vincl. ov. N^o. ij. M.

Ens Veneris. R Colcothar benè edulcor. Sal. Armon. an. part. æq. simul probè trita & per cribrum trajecta M. diligenter

gentèr in mortario ferreo : hæc massa sublimetur ex cucurbitâ terreâ in igne aperto, in capitellum vitreum, quamdiu aliquid adscendit, quod paucarum hor. spatio contingit. flores lutei qui ascendunt, à sordibus separantur, servanturque usui sine edulcoratione : quidam autem sublimant tribus cohobiis. Sulphur vero ☉ li à Sale Ammoniaco hic separetur, si flores digerantur per noctem cum alchocol Vin. quod postea decantatum, & evaporatum, relinquit ☿ ☉ li purissimum, quod Primum Ens Veneris dicitur.

E P.

Epicapia Febrifuga. Vide Pharmacop. Batean. Vel, & Terebinth. Venet. Oliban. an. part. æq. M. F. Epicarp. carpis Infantum vel Puerorum hor. 2. adhibend. ante Paroxysmum.

Epithemata fiunt ex Aq. Stillatitiis, succis, decoctis, emulsionibus, aliisque liquoribus convenientibus, sive solis, sive cum pulveribus, speciebus, electuariis, & similib. commixtis : penetrationis ergò additur nonnunquam aliquid Vin. odorif. aceti, Spirituum seu Aq. Spirituos. Proportio

62 *Pharmacopœia Chymica.* E R.

tio liquor. ꝥß. Pulver. ʒj. ad ʒß. & ultrà. Vini vel Spiritûs, plûs minûs.

Epithema ad tumorem Testium inflammatur, &c. R Aq. calcis viv. rec. ꝥj. ad jß. V camphor. ʒß. adj. Ceruss. vel Sacch. ʒni, ʒiß. M. urgente dolore, Opij aceto solut. ʒj. addi possit.

Epithema in Vigiliis nimis. Aq. Ros. ʒviij. Opij, ʒj. croc. ʒij. M. Hoc lintea imbuta tepidè temporibus applicentur.

Epithema in Vomitu Februm malignarum, &c. R V rectif. vel Aq. Apoplect. ʒiiij. Theriac. ʒiß. camph. ʒß. M. calefiant in vasculo clauso, & intincta lintea celeri manu applicentur, idque crebriùs.

E R.

Errhina, sunt medicamenta quæ intra nares adhibentur, quod vario fine fit, & variis parantur formulis: viz. liquoris extracti, linimenti, pulveris, &c.

Errhinon in formâ Pulveris. R Elleb. alb. ʒj. Castor. Euphorb. an. ʒß. Majoran. odorat. Fol. Rut. an. ʒij. M. F. Pulv. Sternutator.

Errhinon Liquidum. Fiat ex ☉lo ad albed.

albed. calcinat. in aq. Majoran. diluto,
ità ut gr. 5. vel 6. pro ʒj. sufficiant: li-
quor is naribus attrahatur.

E S.

Essentia. Vocabulum hoc apud Chy-
micos valdè est ambiguum, & de parte
omni, quæ à toto separata, & vires totius
ferè comprehendit, accipitur: & significat
accuratè loquendo balsamicam rei partem
à crassiori separatam: quare cùm exactis-
sima rei separatio beneficio extractionis
peragatur, fit ut pars illa balsamica à cras-
siori corpore extracta *Essentia* καὶ ἐξοχὴ
dicatur, aliàs à modo fiendi *Extractum*.
Prætereà etiam ex Succis essentiæ paran-
tur. In quibus omnibus hoc spectatur, ut
vis medicamenti in quantitatem minimam
digatur.

Esula præp. Vide *Pharmacop. Londi-
nens.*

E U.

Euphorbium præp. Ibidem.

Ex-

E X.

Extracta generalem conficiendi modum.
Vide Pharmacop. Londinens.

Extractum Absinthij. R^x Summitat. Absinth. sicc. q. p. Eis affunde ☉ ☐ri per deliq. ut madefiant : ponantur in digestionem per 24. hor. Tum super-affundatur V alcolifat. ad supereminet 4. digit. reponantur iterum in digestionem, donec flavo-viridi colore Ω sit tinctus ; quem per inclinationem effunde : & si majorum virium expetatur, addatur M. j. Absinth. & denuò ad digerendum reponantur per tres vel quatuor hor. liquor filtratus ad consist. Extracti evaporetur, addendo singulis unciis Extracti Θlis Absinth. 3β. Eodem modo fiant Extract. Cardui, Centaur. Gentian. &c. Vel, fieri potest ex succis depuratis, evaporando in MB. f. a.

Extractum Bezoarticum. Vide Aq. Bezoart. in Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Extract. Chalybis. Vide Pharmacop. Batean.

Extract. Croci. Vide Spir. Croci.

Extract. Drastrictum. Vide Pharmacop. Batean. Ex-

Extract. Ecphrasticum. Ibidem.

Extract. Febrifugum. R Cort. Peruv. ℥iij. Centaur. min. Rad. Gentian. an. ℥i℥. Serpentar. Virgin. ℥℥. contund. grosso modo in mortario lapideo, irrorando cum ☉ Oleis opt. ℥℥. dein Matraccio inditis affunde V tenuioris cum ☉ Ole ☐ i ad flavedinem imprægnat. ℥iij. digerantur clausè & calidè in arenâ per 3. vel 4. dies. liquor totus filtretur, leni Balnei calore avocetur ad consistentiam Extracti.

Extractum Gentianæ. Vide *Aq Gentian. comp.*

Extract. Hystericum. Vide *Aq Bryon. comp.*

Extract. Pectorale. Vide *Pharmacop. Batean.*

Extract. Rudij. Vide *Pil. Rudij.*

Extract. Theriacale. Vide *Aq. Theriacal.*
Extracta omnia si genuino sapore prædita expetantur, igne vulgari non sunt evaporanda, neque in arenâ, sed in MB. seu aq. bulliente. Reservanda sunt omnia Extracta, & Pilulæ, in vesicâ suillâ oleo amygdalarum vel alio aromatico, illitâ. Extracta suprâ memorata è penu Pharmaceutico semper excerpta prostant in rem Medicam; quorum centonem qui desiderat, adeat

adeat Armamentar. Medico-Chymicum
Minsychti, Section. 3.

F.

Flores ☿ij. R ☿ Select. & subtiliss.
triti, q. v. in Cucurbitâ cum Alembico, vel in furno cum vasis terreis ad hoc opus adaptatis sublimetur igne moderato, aut per se, aut cum arenâ, vel pulvere laterum, vel ☐ro calcinato admixtis: flores ascendunt flavi, citrini, & albi, quorum qui albissimi sunt, colligantur, & usui reserventur. Antimonij flores albi colliguntur, si vehementi satis igni per se ☿ exponatur: flores verò fiunt rubri, si additis * æq. part. sublimatio fiat.

Compendiosius additamento ex ☿ crudo flores parantur, si habeatur Sublimatorium, quod in latere canalem vel tubum habeat, eique luto inducto, ut moris, in furnum apertis solum spiraculis posito, Alembicus cæcus, vel etiam plures Ollæ Sublimator. sibi incumbentes applicentur, ignisque

ignisque successivè admoveatur, donec fundum Sublimatorij, seu Cucurbitæ fictilis ab igne incanduerit: quo factò, per tubum post singulas injectiones limo probè obturandum, cochleari ℥ij parum, circitèr ʒβ. scil. injiciendum, & post horam dimidiam vel integram tantundem injiciendum. Ità enim flores albi, flavi, rubri, prout ignem rexeris, faciliùs in cæcos Alembicos elewantur, præcipuè si stylo ferreo per tubulum immisso sæpiùs Antimonium agitur.

Flores Benzoini. R Benzoin pulv. q.v. injiciatur ollæ terreæ rotundæ, superposito alembico chartaceo ad pyramidis figuram fabrefactò, & igne leni fiat sublimatio: singulâ hor. β. si ignis satis fortis fuerit, flores cum plumaceolo amoveantur. Sic flores elegantissimi ad instar serici albicantis colliguntur: postea vitro inclusi servantur: Signum absolutæ sublimationis est, si charta seu alembicus, oleo tanquam madefacta apparere incipiat. Ex ℥bj. Benzoin, ʒiβ. vel ʒij. florum colliguntur.

Flores 4. Cordiales sunt Borag. Bugloss. Ros. rub. Violar.

Flores Salis Ammoniaci. R Caput mortuum

tuum relictum in destillatione Ω $*$: Solve aquâ ferventi, & filtra per chartam; colaturam limpidam evapora, in ollâ vitreatâ ad siccitatem usque, agitando (patulâ ferreâ, donec \ominus relictum fuerit siccum, & albiſſimum : hoc \ominus sublimetur per se sine ullâ additione ex cucurbitâ terreâ in igne aperto quamdiu aliquid ascendit, quod ex fumo cognoscitur, & acquirantur in magnâ copiâ Flores albiſſimi, qui servantur usui.

Flor. $$ Martiati.* R. Sal. Ammon. pul. ſbj . Limatur. ferri, 3xij . simul trita, & mista destillentur in retortâ colli amplioris, igne reverberij per gradus aucto : liquor flavescent, qui Ω \ominus is est, in recipiens exstillabit, atque flores partim in hujus latera, partimque in retortæ collum sublimabuntur, qui collecti in vitro servantur. Hæc operatio peragitur miscendo $*$ cum collothare loto, etiam cum calce aut \ominus le \square ri. Quando sublimatio cum ferro, aut calce \square ri peragitur, è capite mortuo utroque, Tincturæ cum ∇ non contemnendi usûs eliciuntur.

Flor. \triangle ris. R. \triangle crud. crassè pulv. q. v. ponatur in bocciam oblongam, seu Vesicam

Vesicam hanc, seu Cucurbitam terream, in ignem apertum artificiosè repositam, applicatò capite vitreo satis amplo, atque in arena primò lentum ignem adhibe, & post ij. hor. vapores humidi attollentur, ac liquor quidam acidus extillabit: post hor. 4. vel 5. flores sublimari incipient: itaque rostrum Alembici claude, ignem auge, & flores attollentur, undè digitis inter sublimandum sæpiùs removeri debent, nè nimis concrecant, aut etiam fluant in unam massam: calor verò non sit intensior, quàm ut possis manum aliquandiu in Alembico sine damno retinere: non autem incommodum est, Alembicum semel atque iterùm mutare, vel flores eximere, ut iis liberior pateat ascensus; aliàs enim decidere solent & colliquari: quare non abs re foret duos in promptu habere Alembicos, quorum alter alterius vicem sine morâ subire possit: Alembicus ante impositionem ad ignem caleseat, quippè secus faciliè dissiliet: si Δ fortuitò accenderetur farinâ vel cinere injecto extingui flamma poterit. Alij Δ ri addunt \ominus comm. decrepitatum, aut \oplus lum calcinatum ad rubedinem, aut etiam arenam; sed præstat

stat nil addere. Si sublimatio cum Oro
fixo repetatur, flores evadunt albi. Ex *ibj.*
△ris, *ʒiv.* florum colligi possunt.

F OE.

Fæcula Ari, Bryon. Irid, &c. præpara-
tionem vid. apud Pharmacop. Londinens.

Fotus Arthriticus, de quo vid. Pharma-
cop. Batean. Vel,

—R̄ V per croci infus. flavescentis,
ʒiiij. Camph. *ʒj.* bulliant parum: deinde
dissolv. Opii, *ʒj.* eoque liquore pars dolens
illinatur.

—R̄ Menth. absinth. an. *M.ij.* Flor. cha-
mæm. ros. rub. an. *P. ij.* galang. nuc. mosch.
an *ʒj.* macis, cinnam. an. *ʒβ.* balauſt. *ʒj.*
Coq. in s. q. Vin. rubr. pro fomento Ven-
triculi. Nonnunquam simplicia sacculis
lineis includuntur, & in aquâ, vel vino,
vel lacte coquuntur, calidâque loco affe-
cto applicantur. Interdum liquore deco-
cti vesica suilla vel bubula ad dimidium
repletur, & parti affectæ calida applicatur.
Fiunt & fomenta ex animalibus vivis dis-
sectis, & adhuc calentibus, præcipuè co-
lumbis, ut ex animalium recens mactato-
rum

rum partibus adhuc calentibus, ut pulmonibus, omento; vel iisdem oleo calefactis. Interdum solum vapor à parte affectâ excipitur. Sicca autem fomenta per Sacculos fiunt; componuntur verò sacculi ex herbis, floribus, corticibus, radicibus, seminibus, aromatibus, gummi: qui capiti imponuntur, longi, vel pilei aut tiaræ formam habere debent, vulgò Cucuphas appellant; qui pro Ventriculo parantur, scutiformes sunt, atque indè scuta etiam dicuntur, & sic de cæteris.

F R.

Fragmenta quinque Lap.pretiosorum sunt Granati, Hyacinthi, Sapphiri, Sardæ, sive Corneoli, Smaragdi.

Gargarismi

G.

Gargarismi, Diaclysmata, (Collutiones oris) sunt liquores, qui in ore detinentur, iterumque expuuntur. Liquores hi in Officinis pro usu nulli extant, sed ex tempore, ad præscriptiones datas, dispensantur. Ex. gr.

Gargarisma Apoplecticum. Vide Pharmacop. Batean.

Garg. expertum ad omnem Inflammationem. R Flor. malv. hortens. five arbor. M. j. Ros. rub. Herb. prunel. Veron. Salv. an. M. β . Rad. Polypod. \mathfrak{z} ij. ad $\mathfrak{z}\beta$. Coq. in aq. comm. \mathfrak{t} iv. Acet. Vin. $\mathfrak{t}\beta$. ad casum transversi pollicis, cum levi expressione.

Garg. ad Linguae lentorem. R Hord. integr. Salv. Hyssop. an. M. β . Caricar. \mathfrak{N}^{ro} vij. Coq. in s. q. Aq. pur. in Decocti $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ ij. dissolv. Syr. Acet. simpl. \mathfrak{z} ij. vel Oxymel. \mathfrak{z} ij. M. Licet & talibus oris collutionibus aliquot gtt. Ω \ominus li addere, qui egregiè linguae & faucium lentos humores incidit & abstergit.

Garg.

Pharmacopœia Chymica. G E. 73

Garg. Scorbuticum. Vide Pharmacop.
Batean.

Garg. Synanchicum. Ibid. Vel, R Aq.
Plantag. ꝑ℥ss. Acet. Vin. ʒj. ad ʒi℥. Sacch.
alb. ʒj. ad ʒi℥. pulv. Sem. Sinap. ʒj. M. quo
calidè gargarifetur Ot.

Garg. ad Uvulæ relaxationem R Aq.
Tormentil. plantag. ros. rub. an. ʒiij. Syr.
de ros. ficc. Myrt. an. ʒ℥. Ω ⊕ li, ʒj. M.
pro Gargarism.

G E.

Gelatina five Galreda est Succus inspissatus, purior, clariusculus, cum Saccharo in
scatulas effusus & congelatus; & hinc Ge-
latina dicitur. Paratur è fructibus non-
nullis succulentis, tum è cornibus ac os-
sibus tenerioribus. R Fructus, exprime
succum, expressum coque & clarifica cum
album. ovi, hinc addito Saccharo inspissa
sensim & effunde in scatulas. Vel, R Fru-
ctus, coque in Aq. decoctionem citra ex-
pressionem decanta, vel filtra, saccharum-
que addendo inspissa.

Gelatina Cornu Cervi. Vide Pharmacop.
Batean.

74 *Pharmacopœia Chymica.* G I. G L.

Gelatina Corroborans. Ibid.

Gelatina Cydoniorum. Vide Pharmacop. Londinenſ.

Gelatina Ichthyocollæ. Vide Pharmacop. Batean.

Gelatina in Phthiſi. R̄ Raf. Ebor. C.C. an. ʒiv. Cort. Aurant. condit. in fruſtula concif. Nroj. coq. in aq. font. ʒiv. ad ij. vel iʒ. coletur : ad libitum Doſ. cochl. 3. vel 4. per ſe, vel in juſculis caleſact. Tempore uſûs, ad palatum, adde Syrup. Meliſſ. Caryophyll. è rub. Idæo, Aurant. vel Limon.

Gerſa Serpentaria. Id eſt, Fæcula Ari, quam vide ſuprà.

G I.

Gilla Theophrasti, nihil aliud eſt, quàm
⊕ lum album depuratum.

G L.

Glauberi Sal Mirabile. R̄ Sal. comm. marin. ʒiv. Solvatur hoc in ſ.q. aq. comm. Solutioni adde Ol. ⊕ li fortiſſ. ʒiv. deſtillentur hæc ſimul ex retortâ vitreâ, in arenâ, ad ſiccitatem uſque : quod prodit in recipiens

ens est genuinus Ω Θ lis comm. Glauberi, qui sine rectificatione servetur usui. & Caput mortuum in destillatione præcedenti relictum, dissolve id aquâ ferventi, vel ad minimum tepidâ, nè tamen vitrum rumpatur: Solutum filtra per chartam, colaturam evapora ad 4tæ partis remanentiam: tum reponatur vitrum in locum frigidum, humidum, per 24. hor. & liquor magnâ ex parte concresecet in crystallos; in superficie præsertim, quæ vocantur Sal Mirabile Glawberi. In fundo autem hærebit liquor valdè corrosivus, qui à crystalis separandus est: crystalli verò non debent esse corrosivæ, sed vel Salsæ tantùm, vel ex Salso dulces: quòd si corrosivæ sint, necesse est adhuc semel dissolvere aq. purâ, iterùmque filtrare; tum evaporare; sed cautè, nè nimium aquæ evaporetur, sed tantùm, ut possit hoc Sal commodè crystallifari. Hæ crystalli super chartâ albâ & arenâ calidâ, lenitèr calcinatæ in pulverem albissim. coagulant omnis generis liquores, ut est Vinum, Acetum, Cerevisia. Debet autem sumi una pars hujus Salis, & tres partes liquoris, reponanturque per noctem. De cæteris hujus virtutibus consulendus ipse Autor.

H

Hepar ℥ij . Vide Croc. Metallor.
Herbæ 5. Capillares sunt, Adian-
thum nigrum sive Capillus Veneris, Adi-
anthum album sive Ruta muraria, sive
Salvia vitæ, Ceterach, seu Scolopendrium,
Lingua Cervina, Polytrichum sive Tri-
chomanes.

Herbæ 5. Emollientes sunt, Althæa,
Beta, Malva, Mercurialis, Violaria.

Herbarum omnium Succi inspissati. R
Succ. earundem herbarum virid. v. g. ℥iv.
Extempore immittantur cucurbitæ vitreæ,
& ℥iv. circitèr liquoris abstrahantur:
reliquum apertâ cucurbitâ evapora ad
consistent. usque Pilular. huic succo ad-
huc calido, admisce ℥iv. prædicti liquoris,
& ità asserva usui. Sic fiunt Succi inspif-
fati. ex omnibus herbis cephalicis, anti-
scorbuticis, & menses moventibus.

Hiera

H I

Hiera cum Agarico. Vide Pharmacop. Londinens.

Hiera picra Simplex. ibid.

Hirci Sanguis pp. Fit Soli exponendo, ut cōaguletur & Siccetur.

H Y

Hydromel, Mulsum, & Melicratum ejusdem potūs medicamentosi nomina sunt, ex aquâ sc. & melle, interdum & aliis simul coctis confecti, aut si quæ inter hæc est differentia, in solâ vetustate est. Inter Mulsæ genera, quæ ætatem ferre possunt, hodiè notissimus est potus ille, quem Medonem vulgò nominant.

Hydromel Simplex, quo communiter Pharmacopœi utuntur, ità fit. R. Mell. opt. ℥ij. Aq. ℥b. viij. fiat commistorum coctio ad perfectam mellis despumationem.

Hydromel cum Succo Cerasorum. R. Aq. Font. ℥xij. Mell. alb. ℥ij. Coquantur simul, donec mel amplius Spumam non emittat:

mittat: adjice Succ. Ceras. acidulor. ℥ij. rursùs bulliant parùm, Spumam auferendo quàm fieri potest accuratissimè, tum hydromel è cerasis habebis Saporis jucundiss. Eodem planè modo conficies è Succo Citri, aliisque Succis gratis & acidis.

Non Solùm autem *Hydromel* ex aquâ & melle paratur verùm etiam ex variis aromatibus & herbis, & radicibus, aliisque: utrumque genus, & quod in præsentem ac subitum usum, & quod durabilius est, paratur.

Hydromel in præsentem usum hoc modo paratur. R̄ Herb. Salviæ, M. j. Rad. Enul. camp. ʒijß Puleg. beton. hyssop. an. M. ʒ. Macerentur hor. 24. in ℥vj. hydromelit. Simpl. dein coque ad medietat. consumpt. addendo sub finem coctionis Flor. Lil. conval. Calend. Lavend. an P. ij. tum demùm transcolentur per manicam Hipp. & aromatisentur, Si velis, cum paucò cinnam. nuc. mosch. Cardamom. & fiat hydromel antiparalyticum. Dos. ʒiv. manè & vesp̄ri.

Hydromel quod ætatem ferre potest. Mell. opt. part. j. vel ℥x. Aq. pluv. aut font. p. 6. vel ℥. 60. imposito in cacabum, utrumque simul

simul confundito, coquito, & crassio-
rem sæcem despumando detrahito : deindè herb.
quæ sequuntur resiccatas imposito, Sac-
culoque concludito : Ling. Cerv. M. ij.
Heder. terrestr. M. j. Rorismar. Cynos-
bat. an. M. β . Dactyl. $\frac{3}{\beta}$. Omnia simul
bulliant, & à spumâ expurgentur ad $\frac{3}{4}$ æ
partis consumpt. vel donec decoctio ovum
recens valeat sustinere : fiat omnium re-
frigeratorum exquisita per pannum tra-
jectio : Colatura recondatur uno aut plu-
ribus doliolis ; vasa autem Vin. alb. gene-
rosum antè adservârint, quæ etiam firmissi-
mè ligneis circulis cõagmentata sint : elapsis
3. ant. 4. dieb. à fervore, nodulum suspen-
dito, cujus hæc sit materia, Cinnam. Ca-
ryoph. Galang. Granor. Paradis. an. $\frac{3}{\beta}$.
Aliquot dies fervere & fermentando
liquori concedito : Tandem singula vasa
ad eorum capedinem replebis eodem li-
quore, quæ accuratè occludes, & in ali-
quâ cellâ repones, Sed memineris aroma-
ticum nodulum relinquendum esse. Post 3.
menses liquorem habebis planè vinosum,
linguam jucundissimè afficientem, & Hy-
dromel simul Thoracicum.

Hydromel aliud Vinaceum. R Mell. virgin. ℥. x. Aq. com. ℥. L. Ccq. simul, donec ovum in Supremitate Supernatare possit: dein effundatur in vas album, ut læces Subsidere queant; quo factò, liquor decantetur, & in vas reponatur, addendo ad singulas pint. 5. Anglicanas, ℥ij. Spiritus Vin. Gallic. Reponantur in cellam, & quò vetustius, eò melius: hæc in se, & per se sola fermentant, adeoque ab initio occludi possint.

Infusionis

I.

Infusionis (*infusi*) nomen potionibus potissimum imponitur, iisque purgantibus.

Infusioni jam factæ & colatæ, Si Θ lem \square ri addideris, illicò tinctura, Sive color ejus multò saturatior evadet. Exempla sint.

Infusio Antiscorbutica. R \times fol. Senn. $\mathfrak{z}\beta$. Rhabarb. $\mathfrak{z}\text{vj}$. Mechoac. Turbith. gum. an. $\mathfrak{z}\beta$. Fibr. helleb. nig. $\mathfrak{z}\text{iiij}$. Θ \square ri, $\mathfrak{z}\text{ij}$. Santal. citrin. $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$. cort. Winter. $\mathfrak{z}\text{ij}$. incis. & contus. digerant. in Vin. alb. $\mathfrak{t}\text{ij}$. per ij. dies F. colatura clara sine expressione: Sumatur vel per se ab $\mathfrak{z}\text{v}$. ad vj . vel in extractum, aut Syrupum, aut electuarium redigatur s. a. addendo pulv. arthritici, vel dialennæ, q. s. &c.

Infusio Benedicta. Vide Pharmacop. Ba-
tean.

82 *Pharmacopœia Chymica.* IN.

Infusio in Dysenteriâ. R. Rhabarb. incis. ʒij. myrob. citr. ʒiſſ. Santal. citr. ʒſſ. Cinnam. pulv. ʒj. ☉ absint. ʒſſ. F. infus. per noctem in Aq. Plantag. Cinnam. hord. an. ʒiijſſ. Expressioni forti. add. Aq. Cinnam. Fort. ʒij.

Infusio Tympanitica. R. Flor. persicor. Ros. Damasc. an. P. ij. genist. Sambuc. centaur. min. an. p. j. Fol. agrimon. absint. marin. an. M. j. Senn. opt. ʒj. Rhabarb. ʒvj. Sem. cartham. ʒſſ. ebuli, ʒij. Sant. citrin. ʒiij. rad. Galang. ʒij. incis. & contus. includantur Sacculo ex Serico, qui vitro indatur cum Vin. alb. ʒij. Aq. Saxifrag. ʒij. ☉ ☐ri, ʒiſſ. stent per 48. hor. Dos. ʒiv. ad ʒvj. diebus ʒiis aut qris.

—Vel, R. Aq. Mineral. Cathart. ʒviiij. ☉ absinth. ʒij. liquori, leni Balnei calore, evaporato ad ʒij. adde rad. mechoac. turbith, an. ʒſſ. Rhabarb. ʒvj. sant. citr. ʒij. Caryophyl. ʒj. digerantur clausè & calidè per ij. hor. filtretur calidè per chartam emparet. tenuem; Dos. ʒiij. vel iv.

Quòd si, quod sæpè accidit, usu urgente, quanto opus erat tempore, medicamenta macerari non possint, defectum illum una atque altera, sed levior ebullitio com-

compensare potest: postea colatura cum vel sine expressione instituitur. Interdum simul & decoctio & infusio instituitur. Referenda huc etiam sunt Infusa Vomitoria; quando infunduntur vehementiora illa emetica, ut helleborus, ☿, communiter per chartam emporet. colatura instituitur.

Injectio Auricularis. Vide Pharmacop. Batean.

Injectio Benedicta. ibid.

Injectio Consolidans. R. Rad. consolid. ℥j. caud. equin. pilosel. an. M. β. Flor. ros. rub. hyperic. an. Pj. F. decoctio in f. q. Aq. chalybeat. In colatur. ℥ij. dissolv. mel ros. colat. ℥j. injiciatur in Vesicam.

Injectio ad Vesicæ, vel Uteri dolores. R. Trochis. Gordon. ℥ij. vel iij. dissolv. in Lact. recens mult. t̄ss. vel Hydromel. vel Decoct. Hord.

Injectio ad Ulcus Urethræ. R. Aq. Calcis viv. ℥iv. Alöes, myrrh. an. ʒss. Mell. ʒvj. F. injectio in penem: potest etiam addi Calomel loco Alöes; vel Decoctum Calomel. cum melle edulcoretur.

IO

Jovis Amalgamatio. R̄ Jov. opt. part. j. ♀ per corium traject. p. iij. Stannum per se prius in Crucibulo fundatur, cui paululum refrigerato infund. ♀ius, & fluere simul per tempus sinantur, ut abeant in massam nec tenuem, nec crassam nimis; postea in aq. frig. injiciat. & vera fiet Amalgamatio.

Jovis Calcinatio. R̄ Jov. q. v. Crucibulo inter prunas ardentes collocato indatur, & rudiculâ ferreâ tamdiu è latere in latus agitetur, donec cineritium sive gryseum colorem induat, & longius calcinando in pulverem redigatur omninò impalpabilem.

Jovis Præcipitatio. R̄ Calcem Jovis, & Solve in Ω ☉ri, aut Aq. Forti, & cum insigni effervescentiâ abibit in calcem albam; quam evaporando liberabis à menstruis, & reverberatam, aut edulcoratam aquâ. Servabis usui. Convenit ulceribus, & inflammationibus repellendis; estque tantum externi usus.

J U

Julebi (julepi) julebia, & zulapia; parati in Officinis nulli. extant, Sed ex tempore parantur; de quorum nominis etymologiâ Solus Actuarius l. 5. c. 1. method. inter veteres verba facit: *Vel, Mel prout, expedire arbitramur; denuò cum medicamento, quouſque convenerit ac conſtiterit, coquimus & σερᾶπιον vel ζελαπίον nominamus.* Undecumque verò hæ appellationes ſint deductæ, Pharmacopæum in quibusdam non erudire nobis neſas ſit.

Julapium Cretaceum in Cardialgiâ. Vide Pharmacop. Batean. Doſ. ʒiij.

Julap. Hyſteric. Camphoratum. ibid.

Julap. Hyſteric Fætidum, ibid.

Julap. Hyſter. Moſchatum. ibid.

Julap. in inſultibus Epilepticis. R Aq. Flor. Tiliæ, ceraſ. nig. an. ʒiij. Pæon. comp. Epidem. an. ʒj. Pul. Gaſcon. Lapid. contrayerv. Serpentar. Virgin. Pulv. de Guttet. an. ʒʒ. Sacch. alb ʒʒ. vel Syr. de Pæon. comp. ʒx. M. F. Julap. Doſ. cochl.

cochl. 3. vel. 4. agitâtâ phialâ, 4tâ quâque hor.

Julap. Perlatum. Vide Pharmacop. Batean.

Julap. Purpureum. ibid.

Julap. in Sanguinis Sputo. R Aq. Plantag. ℥j. Gum. Tragac, Arab. pulv. an. ʒß. M. & dissolve; dein adde Syr. è ros. sicc. ʒijß. M. F. *Julap.* Dos. ʒiij. hor. quâque 3iâ vel 4tâ.

Julap. sive Decoct. ad Sitim. R Fol. acetos. M. ij. coq. q. s. ad ℥j. colat. adde succum xij. limon. Vin. Rhen. ℥ij. Sacch. alb. ʒiv. vel. q. s. ut F. gratissimum.

Julap. Vitæ. Vide Pharmacop. Batean.
Juniperi Baccæ candefactæ, F. irrorando Bacc. Selectiss. ℥j. Vin. Hispan. dein ex cribro Sach. opt. pulv ʒiv. inspergendo, & lentè Siccando s. a.

Fura instaurata, consummata, & Analeptica, F. ex cochlearum, limacum, concolorum carnibus in Aq. hord. donec ferè liquecant in Gelatinam decoctis, per Setaceum transmissis, cùmque amygd. dulc. nucleis pin. Sem. frig. maj. Sacch. cand. vel perlato conditis; quæque aquis temperatioribus parùm diluantur. Vide Gelatin.
Lac

L.

L *Ac Ammoniaci.* R Gum. Ammon. puriss. ʒiij. Solve in aq. Hyssop. frigid ʒvj. in mortar. frigid. f. a.

Lac Asæ fætidaæ. Solve Asæ fætidaæ. opt. ʒiʒ. in aq. Ceras. nigr. ʒvj. Sine calore in mortar. frig. ut lactescat, f. a.

Lac Benzoini. R Tinctur. Benz. ʒij. Aq. ros. ʒiv. M. in phiolâ, & totus inde liquor acquirat colorem planè lacteum.

Lac Mercurii. Vide Pharmacop. Batean.

Lac Scammonii. ibid. Vocatur & Liquor Acuens.

Lac Sulphuris. R Flor. Δ ris bis sublimat ʒiv. \bigcirc \square ri, ʒiʒ. in mortario ferreo simul mista vasi terreo amplo, in quo aq. fontana ad ebullitionem ferè, concitetur, indantur; & spatulâ lign. tamdū inter se agitentur, donec liquor Δ re satis soluto colorem rubicundiss. acquirat,

acquirat, qui per pannum laneum tepidus percoletur: colaturæ frigesactæ affund. Acet. destillat. ꝑss, ut pulvis omnis ad fundum præcipitetur, qui Lac \triangle ris liquidum nominatur: post Subsidentiam liquor clarus effundatur, pulvis verò relictus novies vel decies probè diluendo edulcoretur; quo facto aqua filtretur, & pulvis exiccatus ad usum conservetur, qui Lac \triangle ris Solidum, Sive Magisterium appellatur.

Lac Virginale. Vid. Pharmacop. Shiptoni. Londinens. Vel sic. fiat nempe Solutio lithargyri in acet. destillat quæ ab \odot \square ri per deliq. affuso, in liquorem instar lactis albicantem præcipitatur, quo facies & manus bis in die laventur, & blandè confricentur. Medicamentum huic simile aut idem, Saltem ejusdem virtutis, paratur ex Solutione minij, vel cerussæ, in eodem menstruo factâ, & cum aq. Aluminis aut Salis gemmæ præcipitatâ.

Lac Virgin. aliud. R \vee rectificatiss. 3ij. Flor. Benz. 3jss. Styrac. calam. 3ss. Ol. lign. Rhod. gtt. vj. mosch gr. iij. zibeth. gr. ij. M. Digerant. Simul per hor. 24. deindè clara à fæcibus separentur. Si
parum

parum \ominus \boxplus ri ei ante digestionem immisceatur, tantò sælicius tincturam extrahes. R̄ Hujus Essentiæ ʒj. Aq. lil. alb. vel cujuscunque odorifer. ʒj. M. Hæc aqua insuper omnibus oculorum inflammationibus succurrit, ut in Erysipelate &c. Sed apud Dominas tantum in usum venit.

Lacca præp. Vide Pharmacop. Londinens.

Lachrymæ Vitis, Succus est ex, amputatis palmitibus extillans.

Lapis Calaminaris præp. Vide Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Lapis Contrayerva. ibid.

Lapis de Goa. Vide Pharmacop. Battean.

Lapis Infernalis. Vide Pharmacop. Londinens.

Lapis Lazuli præp. ibidem. Sic præp. *Lap. pretiosi.*

Lapis, Seu Sal prunel. ibidem.

Lapis Septicus. Vide Lap. Infernal.

Laudana conficiendi modus. Pro Laudano liquido pariter ac Solido conficiendo, pari terè ritu, Opij, & adjunctorum tincturæ seorsim extrahantur, quibus dein con-

confusis, & menſtruis ad medietatem avocatis, manebit pharmacum Splendide ru-
beſcens : circa hæc utriuſque generis Lau-
dana, maximè intereſt cum quo menſtruo
Opij tinctura extrahitur ; attamen ſi in
formâ liquidâ, nullum præſtantius Opij
Solutivum occurrit, quàm V. Ole. \square ri
volatilifato impregnatus. Hinc Empirici
cujusdam pilula Opiatica, in quâ Opij diſ-
ſolvens eſt \ominus \square ri \odot Terebinthinæ im-
butus, uſus non contemnendi habetur.

Laudanum. Vide Pharmacop. Londi-
nenſ.

Laudanum liq. Cydoniat. Vide Pharma-
cop. Batean.

Laudanum Helmontii. R. Opii Thebaic.
in taleolas diſciſſ. \mathfrak{z} iv. croc \mathfrak{z} j. Cucurbitæ
impoſitis adde Succ. Cydon. depurat.
tepefacti, & in fermentationem per
Flor. Cerevis, cochl. viij. conciti, \mathfrak{t} biij.
ſtent Simul leni calore ad digerendum
per ij. dies, ut materia ad fundum Va-
ſis deſcendat ; quæ per pannum laneum
trajecta, & Cucurbitæ cum Alembico &
Recipiente indita, digeratur iterum hor.
24. quo tempore fæces ſatis ad fundum
ſubſidebunt, quæ unâ cum liquore ex-
emptæ

emptæ, per chartam emporet. filtratæ, & Cucurbitæ benè lotæ eodem modo rursus impositæ, additis xyloal. cinnam. caryoph. crassiusculè contus. an. $\text{z} \text{ij}$. Simul agitentur, & spatio 3. dier. in Aren. digerantur; liquor dein effusus & filtratus, in Alembico usque ad $\text{z} \text{iam}$ partem abstrahatur, qui in phiolâ Seorsim Servetur, & pro Vehiculo Laudano inserviat; quod verò manet sub formâ Syrupi in fundo Cucurbitæ sensim effundatur, & 4. hor. ad subsidendum sepositum usui conservetur.

Laudanum Opiatum. R \acute{e} Opij cum V \square fiat elaborat. dum adhuc est in consistentiâ Syrupi, $\text{z} \text{j}$. adde croc. opt. pulver. $\text{z} \text{j}$. Castor. pulv. $\text{z} \text{ss}$. Evapora, vel potius deficca lenissimo igne super aren. tepidâ, vel sine loco calido Sponte exiccari ad consistentiam pilul. quod relinquitur, dicitur Laudanum Opiatum.

Laudanum liquid. Sydenham. R \acute{e} Vin. Hispan. $\text{t} \text{bj}$. Opij, $\text{z} \text{ij}$. Croc. $\text{z} \text{j}$. Cinnam. Caryophyl. pulv. an $\text{z} \text{j}$. infundant. simul in B. M. per ij . vel ijj . dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat, Colatura servetur pro usu.

Lauda-

Laudanum liq. Tartari sat. Vide Pharmacop. Batean.

Laudanum Universale. R Opij. chymicè præp. ʒß. Myrrh. ʒij. Croc. Flor. ʒij. an. ʒj. Mac. ZZ. galang. an. ʒß. cum V q. s. F. Extractum : Dos. gr. iv. ad vij.

Laureola præp. Fit cum aceto, omninò ut Esula : de quâ vide Pharmacop. Londinens.

• L I.

Linctus. Vide Lohoch.

Linimentum, Seu litus, Græcis *χέλισμα* & *σύγχεισμα*, & quòd lassitudinem tollat, *ἀνοππον* dicitur : nimirum, medicamentum liquidum quod extrâ illinitur, mediæ inter oleum & unguentum consistentiæ. Constat autem ex Oleis, butyro, cerâ, pinguedinibus, sevo, medullis, lachrymis arborum, succis, mucilaginibus. His accedunt interdum farinæ, pulveres, resinæ. Paucis hîc ex multis Pharmacopœum, salvâ interim Medicinæ dignitate, non gravatim admonebo.

Linimentum

Linimentum ad Ambustiones. Fiat Solutio Cerussæ aut Minij. cum acet. stillat. hoc acetum plumbo imprægnatum & edulcoratum si concutiatur cum ☉ quovis, Sc. Semin. rapâ express. evadet mixtura instar linimenti.

Linimentum ad Dentium casus. R̄ Oli camphorat. C. C. ust. an. ʒj. nuc. molch. ʒß. Mel. opt. q. s. M.

Linimentum ad Ulcera Gingivarum, inflammationes, laxitatem, &c. R̄ Pulv. aquileg. Salv. menth. nuc. mosc. an ʒß. O ust. ʒj. Mell. ʒiv. M.

Linimentum in Paralyfi. R̄ Ung. Nervin. ʒiiij. Sp. Lavend. comp. Cochlear. hortens. an. ʒjß. M. quo inungantur partes affectæ ut spina dorsi, &c. manè & Serò

Linimentum in Pleuritide, & ad dolores quosvis spasmodicos. R̄ Ung. Dialth. ʒß. ☉ lil. alb. laterit. an. ʒiiij. M. F. Liniment. post Fotum usurpand.

Linimentum per ventrem inferiorem Purgans. R̄ Aloës, fell. taurin. an. ʒj. pulv. cartham. ʒij. cum ☉ liliac. & pauxillo ceræ. F. liniment.

94 *Pharmacopæia Chymica.* L O.

Linimentum pro emollitione Scrophularum. R Sp. Salis, Ol. ceræ stillat. an. ʒß. Sp. Sal. Ammon. V rectificat. an. ʒj. Ol. laterit. petræ, an. ʒj. Sapon. Hispan. ʒjß. M. pro linimento.

Linimentum ad Tendines induratos & tumefactos Artus. R Ung. Dialth. Nervin. an. ʒj. Ol Scorp. lil. alb. an ʒß. Ol. Anis. Chym. ʒiij. M. Ægro in lecto jam posito, & in Sudores disposito, usurpetur.

Liquor Betulæ, Succus est ex caudice perforato verno tempore effluens.

Lithargyrus præp. Vide Pharmacop. Londinens.

L O.

Loboch, Linctus, sive Eclegma, nihil ab Electuario differt, nisi quòd consistentiam habet paulò fluidiorem, intèr Syrupos & Electuaria quasi mediam, & in Specie affectibus thoracis & pulmonum variis dictatum est.

Loboch Album. Vide Pharmacop. Batæan.

Loboch Benedictum. ibid.

Loboch

Pharmacopœia Chymica. LO. 95

Loboch in Defluxione tenui. R Conf. ros. rub. ℥ij. Syr, jujub. Diacod. an. ℥j. Olib. Mastich. Succin. an. 3j. ☉ nuc. mosch. express. gr. vj. M. F. Loh. de quo lambat Sæpè ; bis in die cap. cochl. j. instillando Ball. Δ ris Anifat. à gtt. viij. ad xij.

Loboch Domesticum. Vide Pharmacop. Batean.

Loboch Febrisugum in infarctione Pulmonum, R Ol. Amyd. dul. rec. Syr. ex Erysim an. ℥ij. pulv. Peruv. Subtiliss. & elect. 3j. Sacch. crystal. alb. 3ß. M. exactissime, F. Linctus: Dos. cochl. j. extra Paroxysm. 4tâ quâque hor. Superbib. 3iv. Apozem. Pectoral. calid.

Loboch de Farfara. Vide Pharmacop. Londinens.

Loboch in quâvis Hæmorrhagiâ. R Syr. Portulac. 3ij. bol. ver. Sang. dracon. Troch. de Spodio, terr Sigill. an. 3ij. ter. Japon. 3j. gum. tragac. in aq. plantag. Solut. q. s. M. Dos. cochl. j. Sæpiùs.

Loboch Incrassans. R Conf. ros. rub. Syr. Viol. Diacod. an. 3j. Sem. papav. alb. 3ij. contundantur simul & per Seta-
ceum trajiciant. deinde add. ☉ nuc.
mos.

96 *Pharmacopœia Chymica.* L U.

mos. express. gr. vj. M. è baculo liquir.
sumend.

Lohoch Lubricans vel Expectorans. R
Smegmat. Castil. ʒijß. ☉ amyg. dul. Syr.
Viol. an. ʒijß. Sacch. alb. q. f. M. Vel
R *Lohoch Domest.* ʒiij. Smegm. Castil
ʒj. M.

Lohoch de Papavere. Vide Pharmacop.
Shiptoni. Londinens.

Lohoch è Passulis. ibid.

Lohoch è Pino. ibid.

Lohoch de Portulacâ. Vide Pharmacop.
Londinens.

Lohoch è Pulmone Vulpis. ibid.

Lohoch sanum & expertum. ibid.

Lohoch Scilliticum. ibid.

*Lohoch in Tussi perpetuâ, & Vigiliis per-
tinacibus Phthysicorum.* R Syr. Alth.
Portulac. an. ʒijß. Spec. diatrag. frig.
pulv. Haly, an. ʒij. Diacod. ʒijß. M. è
cochleari, vel bacul. liquir. sumend.

L U.

Lumbrici terrestres præp. vid. Phar-
macop. Londinens.

Luna

Lunæ Calcinatio. R \mathfrak{d} Subtilitèr laminat. part. j. ☿ ☿, p. ij. Simul mista vitro indantur, & ad exhalationem ☿ij Super igne evaporent; quo factò, in fundo remanet argentum instar Resinæ.

Lunæ calcinatio immersiva. R \mathfrak{d} puræ vel impur. 3ß. Aq. Fort. 3ij. pone per noctem in digestionem donec tota luna ab aq. fort. sit consumpt. Si alia metalla conjuncta fuerint, solventur illa quæque ab ∇ . Si luna pura fuerit, solutio erit alba. Si verò cuprum admixtum fuerit, erit viridis. Hanc solutionem in vitro evaporatorio evapora ad siccitatem usque, & in fundo relinquitur calx Lunæ. Vel, destilla ex retortâ vitreâ ad siccitatem, & recuperabitur ∇ in recipiente: calx verò lunæ relinquetur in fundo retortæ. Cuprum Separari potest a calce reverberatâ cum aq. regiâ: Stannum, & plumbum verò, cum Ω aceti; Sic acquireretur calx purissima Lunæ.

Lunæ Crystalli. R \mathfrak{d} Tinctur \mathfrak{D} , q. v. quæ furno digestionis ad medietatis assumptionem evaporet; liquor dein residuus filtretur, & in loco frigido reponatur, ut in Crystалlos concreseat; à quibus

bus separatus liquor iterum exhaler, & ad crystallifandum in frigido ponatur, hoc repetendo, donec Cryſtalli non amplius concreſcant, quæ exemptæ & exiccatae uſui medico reſerventur.

Lunæ Hydragogæ præparatio. R Cryſtal. ꝯ ut ſuprà præp. & in rore Majali vel aq. pluvial. deſtillat. diſſolve, & digerantur per 24. hor. ut ſæces, ſi quæ ſint, fundum petant: aquam per filtrum trajice, & ad 4tæ partis remanentiam aufer, & cryſtallos in loco quieto expecta, quas exime, & exicca, & uſui Serva: reliquum de novo ad cuticulæ apparentiam evapora, Cryſtallos ut prius expecta. Doſ. à gr. iij. ad v. vel vj. in hauſtulo Vin. calidi, vel aq. Cinnam. vel ſimil. convenient. vehiculis.

Lunæ Pilulæ. Solutio Argenti in aq. Stygiâ facta, & benè depurata, parum evaporando in Cryſtallos elegantes redigitur; quæ per ſe (aut ☉le ☉ri ad ſerociam ☉li ☉naris retundendam adjecto) cum micâ panis in pilul. formantur. Doſ. Pil. modò j. modò ij. aut iij. pro ratione operationis, & virium tolerantia.

Lunæ Solutio & Tinctura. R \mathcal{D} per
Cupellam purificat. q. v. cui Vitro in-
ditæ ∇ , seu potius Ω \oplus ri duplum af-
fundatur, & in digestionē tepidā F. so-
lutio; liquor dein filtretur, quo modo
Tinctura viridis evadet, quæ & Solu-
tio & Tinctura \mathcal{D} appellatur. Vel, Ex
 \mathcal{D} commodissimè Tinctura extrahitur, si
prius cum ♀ ☿ calcinetur, & postea
Ménstruum ex Sale Urinæ volatili, &
 ∇ affundatur; quo modo cærulea fit
Tinctura: Viridis autem, Si Ω \ominus is af-
fundatur.

M.

Magisterii nomen diversimodè usurpatur. 1. Datur pulveribus Solutione ac præcipitatione paratis, ut Mag. C. C. Coralliorum. 2. Tribuitur resinis seu extractis resinosis, ut sunt Mag. Scammon. Jalap. &c. Accuratè tamen loquendo magisterium vocari volunt Chymici ubi nonnihil menstrui cum essentiâ extractâ conjunctum mansit. Materiam ex quâ Magisterium parare constitutum est, tere aut comminue grossè, hinc affunde liquorem convenientem, acidum vel Similem ut Solvatur vel extrahatur; Solutio præcipitetur (affus. liquore vel materiâ cujus vi Solventis vis obtundatur,) præcipitatus pulvis abluatur, si opus sit, aq. communi, hinc exiccetur lentè. 1. Mineralibus tritis affunditur Solvens, Solviturque f.a. Solutio præcipitatur eluitur & Siccat. 2. Vegetabilibus tritis grossè vel incisis affunde lixivium forte ex \ominus comm. \square ri, &

& aq. pluvial. paratum, extrahatur, decantetur & præcipitetur affundendo aquam aluminis (in quâ \bigcirc Solutum) exicca lentè. Sulphureis id est, quæ oleosâ parte Scatent, extrahitur Tinctura beneficio ∇ rectificat. præcipitatûrque affusâ aq. comm. vel. aq. aluminis.

Magisteria Coralliorum, Margaritarum, Perlarum eodem modo fiunt. Vide Pharmacop. Londinens.

Magisterium Gum. Gutt. fit ex Gurr. Gutt. \mathfrak{z} ij. \odot \square ri per deliq. \mathfrak{z} j. ∇ \mathfrak{z} vj. digestis ac evaporatis s. a.

Magisterium Martis. Vide Extract. Chalybis.

Magisterium Sulphuris. Vide Lac \triangle ris.

Magnes Arsenicalis. R \odot crud. Arsenic. alb. \triangle comm. an. \mathfrak{z} j. Tere omnia seorsim minutissimè. M. & in patellâ terrea, super carbonibus accensis, Sive flammâ, movendo identidem Spatulâ ferreâ, funde, ut fluant instar picis, cavendo nè materia accendatur: materiam fluidam effunde super laterem in tabellas, & habebitur medicamentum grisei coloris, quod servetur usui, gestetur de collo, amuleti loco, contra pestem.

Margaritæ præp. fiunt quemadmodum Corallia.

Martis Calcinatio. R Limatur. ♂, ʒij. Ei in vitro contentæ oblongo affunde guttatim ☿, q. s. donec nil ampliùs effervescat, sed omnia evadant liquida; observabiturq; cum insigni calore strepitus, Spuma, particularum effluyum, magna materiæ attenuatio, & rarefactio: hoc modo ♂ in Substantiam fluidam redigitur, quæ vulgò dicitur solutio, sive præcipitatio, sive calcinatio immersiva ♂tis. Hæc Solutio per noctem digeritur, tum in vitro evaporatorio evaporatur ad siccitatem usque: ita cōagulatur evaporando in pulverem rubicundum, qui reverberatus vulgò dicitur Crocus ♂, estque ipsa calx ♂. Dos. internè est ʒj. ad ʒss. Hæc dicitur etiam vulgò Crocus ♂ aperitivus.

Mars Potabilis. R Limatur. ♂ tenuiss. trit. ☐ Rhen. albiss. crud. an. p. æq. Aq. pluviāl. filtrat. q. s. ut indè formari queant globuli: quos in Sole exiccato, & in clibano unà cum panibus excoquito: de novo in pulverem conterito, & cum s. q. aq. pluv. ut priùs globulos formato,

to, iterùmque in clibano excoquito: hanc operationem repetendo quousque ♂ in quovis liquore Solubilem experiaris. In aq. pluv. cochleatim datur. Dos. à gr. vj. ad xvj. & ℥j.

Masticatoria, διαμασθήματα, Sunt Apophlegmatifantia ità dispensata, ut dentibus mastificentur. Vide *Apophlegmatism.*

M E.

Mel Anthosatum. Vide *Pharmacop. Londinens.*

Mel Mercuriale. *ibid.*

Mel Mororum. Vide *Diamorœon* in *Pharmacop. Londinens.*

Mel Nuceum. Vide *Diacaryœon.* *ibid.*

Mel Rosat. comm. Seu Foliatum. *ibid.*

Mel Rosat. Colatum. Vide *Pharmacop. Londinens.*

Mel Rosatum, & Mel Rosat. Solutivum *ibid.*

Mel Scilliticum. *ibid.*

Mel Violaceum, paratur omninò ut *Rosatum.*

Mercurii opt. Nota & Probatio. Optimus ex Hispaniâ, vel Hungariâ affertur, qui ex Poloniâ nimis aqueus, & Hispanico longè inferior. Optimus ille est, cujus 3j. in cochleari argenteo puro, super carbones posita, post evaporationem, maculam relinquit flavam vel albam: Sed qui cochlear denigrat, purgari debet, antequàm ad usum Medicum adhibeatur.

Mercurii Purificatio, diversimodè perficitur, Vel trajiciendo per alutam: vel lavando cum acet. & Sal. mixtis: aut cum aq. Calcis, Sæpius agitando: Vel fortitè agitando cum V in vitro obturato: Vel destillando in aren. per Retortam igne forti; idque per se, vel addito ☉ ☿, ☿, &c. Vel aâando cum ☉ vel ☿, ac postea per retortam à corpore admixto Separando.

Mercurius præcipitat. corrosivus. vide Pharmacop. Londinens.

Mercurius præcipitat. Dulcis. ibid.

Mercurius præcipitat. diversi coloris. R ☿ viv. 3j. V generos. 3ij. M. F. Solutio ad calorem mediocrem: Solutionem hanc in 4. partes divide: Primæ infunde ☉ ☿ per deliq. & præcipitabitur ☿ coloris

Opti- coloris lutei. 2dæ instilla urinam recen-
ertur, tem, & præcipitabitur incarnatus. 3iæ
Hispa- adde satis magnam aq. Salsæ copiam, &
t, cu- cadet sub formâ pulveris albissimi, qui
super dicitur vulgo ☿ ☿ albus, & cosmeti-
ma- cus. Tria hæc præcipitata aquâ edulco-
Sed- randa, donec insipida sint; dein super
an- cretâ exiccanda sunt. 4tam partem eva-
per- pora ad Siccitatem usque, Sic primò fit
vel albus, 2dò flavus, 3iò igne vehementiore
aut rubescere incipit ☿; cavendum verò nè
Vel Sublimetur, quoniam hoc modo à Spiriti-
ura- bus acidis Spoliatur, & figuram rutilantem
amittit. Pulvis hic vocatur apud Phar-
macopolas ☿ ☿ ruber, & absolute Præ-
cipitatum: Pulvis item Vigonis. (Vigo
ille fuit nobilis Chirurgus Italus) Chirurgi
hunc quoque edulcoratum V, in parvâ do-
si intra corpus exhibeant. Si solutioni
☿ij addatur pauxillum Cupri, & Solutio
evaporetur, & postea cum Ω. acet. extra-
hatur, iterumque coäguetur, habebitur
☿ ☿ viridis, vulgò dictus Lacerta viri-
dis, & laudatur in Gonorrhœâ; sed tamen
parum tuti usûs est medicamentum. Præ-
cipitatum luteum omnium est debilissi-
mum: incarnatum paulò fortius: album.

duplò fortius præcedente : rubrum omnia præcedentia exuperat, tam in quantitate quàm in qualitate. In genere omnia vomitum movent, Salivationem cient, & horrenda Symptomata producunt, nisi cum cautelâ in usum adhibeantur. Dos. Præcipitat. rub. ad gr. 3. vel 4. alb. gr. 8. vel 10. incarnat. ad ℥j. lutei, eadem.

Mercurii Sublimat. Corrosivus. Vid. Pharmacop. Londinens. Hoc opus multò faciliùs sic procedet. R̄ ☿. crud. q. p. dissolve in q. s. ☿. generos. post dissolutionem, leni igne aq. fortem ad siccitatem pulveris auferto ; cui misce æq. part. ☉ comm. decrepitat. sublimato simul igne fortiori, quousque ☿ instar sublimati appareat in phiolâ : hæc operatio 5. vel 6. hor. Spatio perfici poterit, & æquè corrosivum præbet ☿ium.

Mercur. Sublimati Dulcis. Vide Pharmacop. Londinens. Si ☿☿ cum Mercurio vivo digeratur per diem j. aut saltem leni calore, eò meliùs Salia acida in corrosivo ☿io existentia ☿rij. vivi poris sese insinuare possunt, & mediante illo aciditas tantò magis infringitur corrosiva, ità ut unicâ tantùm Sublimatione planè dulcis

dulcis postea evadat. Vulgò Sublimationem adhuc aliquoties repetunt, vel Septies: Sed quò .Sæpiùs Sublimatur ♀, eò magis deponit vim suam purgatricem. Præstat itaque contentum esse 2dâ suâ Sublimatione.

Mercurius Vitæ. ibidem. Qui vulgò dicitur pulvis Algoreth, vel Aquila alba, & ex puro ☿io constat, possitque in vitrum ☿nij pellucidum brevi fusione redigi, quod vulgò Succinum ☿nij dicitur. Dos. in Substantiâ sunt gr. iij. In infuso, gr. iv. vel v. & tum digeritur per noctem, & colatur per pannum. Pulvis iste nimis atrociter Vomitivus si cum ☉le marino calcinato teratur, & crebrâ ablu-tione edulcoretur, longè mitior, & Satis tutus evadit, Porro si iste ☿ro in crucibulo fuso indatur, particulis Sulphureis in totum ablati vim emeticam prorsus amittit, atque ☿ diaphoreticum purum putum evadit.

Mezereon præp. Fit ex Foliis in aceto maceratis, ut *Esula*.

M I.

Millepedes præp. fit (deterfis sordibus) exiccando in turno, & in pulv. redigendo f. a.

Mitbridatium. Vide Pharmacop. Londinens.

Miva Cydon. v. *Gelatin. Cydon.* ibid.

Mixtura Simplex, de Tribus dicta, sive Diaphoreticum Paracelsi in Peracutis. Vide Pharmacop. Batean. Secundum Riverium hoc modo proportionatur. R^x Sp. \oplus li, part. j. Sp. \square ri, p. iij. Sp. Aq. Theriac. camphorat. p. iv. M. Ab aliis fit hoc modo: R^x V rectificat. ζ ij. Sp. volat. \oplus li, ζ j. Aq. Theriacal. Camphorat. ζ v. M. f. a. Dos. ζ j. in conveniente vehiculo.

M U.

Mumiæ præp. R^x Carnis hom. violentâ morte perempr. q. p. In taleolas conscindito, quas per hor. 24. in f. q. Ω Θ lis, macerato: postmodum inter lintea complicata exiccato, & myrrhâ alcoholizatâ fricando imprægnato, quantum fieri potest:

test: filóque trajicito, & aëri libero exponito. Ità enim obtinebis carnem humanam per Ω \ominus lis & balsamum myrrhæ, à putredine præservatam: cujus tincturam si desideraveris, procedito, ut in methodo tincturas extrahendi. Alcohol autem Vini tincturâ Mumiaë imprægnatum ad dimidias evaporato; ità enim habebis verum Microcosmi balsamum. Mumiaë extraneæ quæ ad nos deferuntur, parari solent ex carne, a corpore Ω volatili, Δ re, & \ominus le abundante, exemptâ: & sæpissimè ex corporibus sub arenis exiccatis à vehementi Solis calore in desertis Arabiæ; vel à carne ex corporibus eorum, qui languido morbo, diuturnâve ægitudine, extincti fuêre. Dos. à gr. xv. ad xxx.

N.

N*epenthes Opiatum.* Vide Pharmacop. Londinens. *Nepenthes* dicitur à similitudine, quam habet cum *Nepenthe Helenæ* quâ omnes languores tollebat. (ut est apud Homerum.)

N I

Nitri Probatio. Si vis probare \oplus ri bonitatem, mitte \oplus in carbonem ignitum, Si omne avolaverit, bonum; sin autem aliquid remanserit, malum.

Nitrum Fatum. Vide Pharmacop. Batean.

Nitrum Cachecticum. R \acute{x} \oplus li \mathfrak{z} tis, part. iv. Arcan. duplicat. p. v. \oplus ri, p. vij. M. ac in Arenâ ad rubedinem calcina s. a.

Nitrum Catharticum. Vide Pharmacop. Batean.

Nitrum

Nitrum Fixatum. R̄ ①ri puriss. & opt ʒiv. Teratur in pulverem subtilem : qui pulvis indatur crucibulo mundo, quod imponatur carbonibus accensis, ut fluat instar aquæ : cū fluxerit, indatur frustum carbonis igniti, expecteturque, tandiū donec istud frustulum effervescendo cum ①ro sit consumptum : tum repete illam injectionem carbonum toties, donec ①rum non ampliùs inflammetur, sed relinquatur sub massâ siccâ, & virescente, erit ①rum rectè alcalisatum.

Nitri fixi Liquor, Sive Alchabest Glauberi, id est, menstruum universale. R̄ ①rum fix. Solvatur s. q. aq. fervent. Solutum filtretur per chartam : colatura evaporetur ad Siccitatem usque : & relinquatur in fundo Sal quoddam acerrimum, quod in orbe vitreo reponatur in locum frigidum, ut solvatur per deliqu. solutum filtra per chartam, & fervetur usui. Imprimis gummata & resinas resolvit, atque ità aperit, ut postea commodè, beneficio Alcohol Vini, genuina tinctura elici queat.

Nitrum Hermaphroditicum. Vide Pharmacop. Batean.

Nitrum

Nitrum Nitratum. R^x ☉ puriss. ℥ij. ☉ Ori, ℥iij. macerentur simul per hor. aliquot: dein igni Superponantur, ut omnis liquor evaporetur: Sic in fundo remanebit ☉ candidissimum fracto vitro examinandum. Aliter Sic; R^x Sp. ☉ Ori rectif. part. iv. ☉ purificat. p. vj. M. ac destilla ad siccit. cum terno cohobio, urgendo ignem postea s. a. Dos. à gr. iij. ad ℥j. permiscetur plerumque tribus part. Sacch. albissimi. Externè gingivarum putredini illitum convenit. Eodem modo omnia Salia muriatica Spiritu proprio exsatiari possunt, ut magis convenientia palato fiant, & viribus excellentioribus prædita.

Nitri Regeneratio. R^x Sp. ☉, 3/℔ Ei in vitro affunde ☉ ☐ Ori per deliq. guttatim, donec strepitus cesset: evapora liquorem ad cuticulæ apparentiam, & in cellâ crystallos expecta, quæ in chartâ emporeticâ exsiccentur: easdem possidet vires, quas ☉rum, sed puriores: hoc etiam flammam igne arripit, quod nec ☉ ☐ Ori, nec Sp. ☉ Ori, per se faciunt.

Nitrum Vitriolatum. Vide Arcan. duplicat. Vel, parari potest ex ☉, p. ij. ☉ ☉ li,

Pharmacopœia Chymica. NO NU. 113

⊕ li, p. j. M. ac destilla ad ficit. ter
cohobando, & urgendo ignem postea ad
vasis excandescantiam.

N O.

Nodulus Hystericus. R Castor. pulv.
℥ss. Asæ Fætid. ℥j. Ol. Succin. ℥ss. M.
& in serico involve, ut F. Nodulus.

N U

Nutritum. Vide Ung. Nutritum.

Oculi

O.

O *Culi Cancrorum*, parantur omninò ut
Corallia.

O D.

Odoramenta, & ipsa naribus Suscipiuntur: materia horum omnia sunt, quæ suavem odorem de se Spirant: variis autem modis ista adhibentur; primò enim in pulveres redigi solent, & vel in pyxide ac vase ligneo asservantur, vel in nodulum, aut Sacculum ex serico includuntur: 2do eadem odorata medicamenta in pulverem redacta, Gummatibus, quibus aliquid Terebinthinæ quoque addi potest, excipiuntur, atque in unam massam pilâ calidâ, affundendo aq. Ros. rediguntur, è quâ globus formatur, vulgò Poma ambræ vocant. Vel, R. Mosc. ꝰß. Zibet. gr. v. Balf. Peruv. gtt. xij. Ol. Caryophyl. gtt. iv. Lign. Rhod. gtt. ij. excipiantur omnia

Pharmacopœia Chymica. O D. 115

nia \ominus \square ri, 3ß. M. optimè, donec omnia unita sint; dein adde V rectificat. 3ij. reponantur simul in loco calido (vel in calore Solis, si tempus anni patiat) ad digestionem per 3. dies, bis in die materiam agitando: Sic fiet Essentia odoratissima à sæcibus Subsidentibus per inclinationem Separanda. Cardiaca est, præcipuè si gtt. ij. Ol. Cinnam. in compositione addantur in mixturis, & Summo-perè conducit, ut medicamenta gratio-ra evadant, & fœtor tollatur. Indè etiam præparantur Aq. odoriferæ, Moschatæ dictæ, & Ambratæ, Sequenti modo: R Aq. ros. 3j. Ei infunde hujus Essent. gtt. j. vel ij. & erit fragrantissima. Indè etiam fit Aq. Vitæ Ambrata, si, in pintâ unâ, gtt. ad summum xx. hujus Essent. infundantur. Vinum etiam fit Moschatum, si, in pintâ unâ, gtt. j. vel ij. infund. Confectiones, & Conservæ, odoratissimæ indè fiunt, si in singulas uncias gtt. iij. vel iv. permiscantur. Liqueur sequens evaporationi committatur super ignem, si camera perfumanda sit; linteamina verò, & vestimenta eo humectentur, & lentè exiccare permittantur. R Aq. Ros. Lavend.

116 *Pharmacopœia Chymica*. O E O L.
vend. an. ℥℥. Essentiæ hujus Regiæ, 3j.
M.

O E.

Oesypum parandi modus. Conficitur è
lanâ Succidâ in aq. ferventi maceratâ, sæ-
p. ūque lotâ s. a. ut Pinguedo aquæ inna-
tans colligatur.

O L

Olea propriè sic dicta, triplicis generis
in Officinis occurrunt 1. Distillata. 2. Ex-
pressa. 3. Infusa cocta. Olea stillatitia
ex singulis simplicium familiis parari pos-
sunt, Mineralium, Vegetabilium, ac Ani-
malium. Mineralia, quæ oleum fundunt,
maximè sunt ex genere Sulphureorum; ut
Succinum, & simil. Ex Animalium fami-
liâ exhibent oleum, cornua, medulla, ce-
rebra, ossa, ungulæ, pinguedines, San-
guis, Stercora. Vegetabilia primaria, ex
quibus Olea destillantur, sunt Aromata,
Cortices, Flores, Fructus, Herbæ, Ligna,
Radices, Semina. Secundaria sunt Olea,
Gummi, Resinæ.

I. Ex

1. Ex Aromatibus. R^x Aromat. grossè contus. (pulveres minus olei fundunt,) ℥ij. Aq. Font. ℥x. macerentur simul per hor. 24. hinc destilla per Vesicam, seu per Alembicum cum suo refrigeratorio: aquam adhibe ad novam destillationem. Poterit itidem \ominus comm. vel \ominus \odot ri, vel \ominus \square ri, M. jss. admisceri, Semper ad medietatem destillando. Separatio olei ab aquâ fieri potest. 1. Subsidendo. Nimirum si aliquamdiu (dies 14.) destillatum immotum in cellâ steterit, subsidet oleum. 2. Filtrando per chartam. 3. Per gossipium.

2. Ex Corticibus, non lignosis in aq. per ij. Septiman. maceratis, oleum ad eundem cum Aromat. paratur modum, v. gr. ex cort. arantior. citrj, &c. Præstant cortices nondum exiccati, ab albâ parte interiori Separati, & contusi.

3. Ex Floribus. (Siccis præcipuè) olea ad eundem modum destillantur, si contusi per diem unum cum aq. fuerint macerati. Sic fiunt oleum Chamæmel. Lavendul. Ros. &c.

4. Ex

118 *Pharmacopœia Chymica.* OL.

4. Ex Fructibus. ex gr. baccis juniperi, lauri, & Similibus, Oleum educitur contusis, in aq. tepidâ (Sumendo ad singulas baccarum ℥b. aq. ℥vj. vel, si sicciore fuerint baccæ, aq. ℥x.) per hor. 24. maceratis, & per Vesicam, seu Alembicum destillatis.

5. Ex Herbis. R̄ Herbas virides, vel Siccas (Siccæ tamen ferè plus olei suppetant) earum Scil. ℥bj. aq. font. ℥. xx. macerentur per hor. 24. & fiat destillatio per Vesicam cupream, cum suo operculo, & rostro oblongo in Spiras convoluto, per aq. frigidam transeunte.

6. Ex Lignis & Viscis. R̄ Segmenta lignor. arida q. v. imple retortam (lutatam) ac destilla in Recipiens sat amplum, igne nudo gradatim adhibito, sic extillat primùm liquor clarus, continuato hoc igne post hor. (4. 5.) sequentur Spiritus nebulosi, tandem auge ignem, ut fundus retortæ candescat, sic ascendit oleum nigricans & fœtidum, quod à liquore separa ac rectifica. Sic fiunt olea è ligno guajaci, agallochi, buxi, coryli, ebeni, juniperi, fantali, serpentariæ, Sic & viscorum coryli, querni & simil. Sunt & ligna,

na, sed pauca, quæ oleum suum, (quod subtilius ac volatilius est,) per Vesicam cum aq. font. destillata tardè licèt, profundunt, ut Sassafras, lignum rhodium, cypressinum. Scil. lignum ferratum vel minutim incisum, maceretur in aq. aliquamdiù, dein destilletur per Vesicam; destillatione dies aliquot continuatâ prodit tandem oleum.

7. Ex Radicibus. R Radices, conquassæ ac digere cum aq. per dies 6. vel 8. hinc destilla per Vesicam: præstant siccæ, uti & quæ collectæ fuerunt, antequàm in stolones abierint: majorem olei copiam si expetas, destillationis residuum cum aq. illâ destill. macera, ac destilla iterum.

8. Ex Seminibus. R Semin. contus. ℥ij. Aq. Font. ℔. xx. Macerentur per 24. hor. dein destillentur per Vesicam, seu per Alembicum cum suo Refrigeratorio.

9. Ex Resinis. R Resinar. ℥ij. affundatur duplum vel triplum aq. puræ, destillenturque per Vesicam: Sic prodibit oleum, quod primò clatissimum stillat aquæ Supernatans (Dicitur vulgò Spiritus.)
hinc

hinc incipit paulatim flavescere, quod fiet forsan post hor. xij. muta itaque receptaculum, & suscipe flavum hoc oleum, (si placet seorsim) continuando destillationem, donec nihil olei amplius extillet: (dicitur Oleum) tandem exime materiam in vesicâ resistantem, (quæ colophonia dicitur,) eamque destilla ex retortâ in arenâ, & extillabit oleum crassum rubrum, (Balsamus vulgò.) Si volupe sit per Retortam ea simul destillare, exæstuatio præcaveri potest, si pro quâlibet librâ resinæ liquefactæ, arenæ vel farinæ laterum ℥ij. immiscueris.

10. Ex Gummi resinis. R Gummi resin. ℥ij. inde retortæ vitreæ, (ventre capaci) ut Saltem 3ia pars impleatur, destilla per aren. in receptaculum, aliquotâ parte aquæ adimpletum, primò igne lento, & prodibit oleum, dein auctiori, & extillabit Balsamum: ut servescentiam præcaveas, arenæ aliquid admiscere poteris. Sic fit oleum è Mastich. Tachamah. Myrrh. &c.

11. Ex Gummatis, (præcipuè ferulaeis) Olea elici possunt ad eundem modum quo ex resinis: Sed si mavis destillatione

latione unâ eâdemque oleum subtilius & crassius per retortam elicere, destilla initio calore leniori, ac Suscipe oleum subtilius seorsim, dein collige crassius igne auctiori; præstat tamen per Vesicam.

Exprimuntur Olea ex Seminibus ac nucleis nonnullis oleosis. & Nucleos siccos (ex. gr. amygdal.) non rancidos, excortica ac contunde in mortario lapideo minutissime, hinc indè sacco, ac exprime fortiter sub prælo. Præstat ut plurimum massam illam tritam in sartagine torrere, vel vapore aq. calidæ tepescere: sic exprimuntur olea ex semine Lini, papaveris & simil. Eliciuntur quoque Olea, sed pauca, per decoctionem rei in aquâ, quâ decoctione pars oleosa supernatat, sic fit Balsam. Peruv. oleum lauri, & similia. Olea sine igne expressa sunt saporis gratioris.

Olea per infusionem & coctionem cum Simplicia, tum composita Officinis usitatissima sunt. Simplicia recentia incisa coquantur oleo mixto aquæ, vino, aliive liquori convenienti, idque tantisper donec humiditas aquea exhalarit. Commodior modus hicce est. Herbis exiccatis ac
G pulveris.

pulveris. affunde oleum, digereque in MB. hor. 12. dein exprime fortitèr, expressiorem expone calori leni, ut sæces subsideant, quas Separa. Vel, R& Ol. Oliv. q. s. infunde ei herb. recentes, demptis caulibus: stent in maceratione per dies aliquot: dein coq. in BM. per hor. j. & exprimantur, & denuò recentes herbæ oleo infundantur, denuò coquantur & exprimantur, hanc operationem adhuc semel repetendo: ultimò, post colaturam, adde oleo cocto oleum illius herbæ stillatitium in f. q. v. g. ℥j. olei cocti, ʒj. vel ij. ol. stillat. & erit oleum efficacissimum.

Olea ex ordine sequentia Pharmacopœum apprimè gnarum sibi vendicant; quippe non tam locum in Officinis tanquam inquilini, quàm ut Satellites ejus in omne munus parati domicilium ibi jure occupant & cohonestant.

Oleum Absinthites, & *Ol. Absinthii chymicum*. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Amygdalarum dulc. *Ol. Amygdal. amar.* ibid.

Oleum Anethinum. ibid. *Ol. Anethi chym.* Vid. *Oleum ex Seminibus destillat.*

Pharmacopœia Chymica. OL. 123

Oleum Anisi, è Sem. contus. & Aq. ut *Anethi*.

Oleum Anthûs chym. è Summit. Rorismar. Sicc. & Aq. font. ut *Abſinthii*.

Oleum Antimonij. vide *Butyr. Antim.*

Oleum Arsenici. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Aſæ ſætidae deſtillatur ut *Cera*.

Oleum Avellanarum, exprimitur è nucleis ut *Amygdalar*.

Oleum Aurantiorum, exprimit. è Semin. eodem modo. Ol. *Aurant. chym.* deſtillatur è corticibus Sicc. & Aq. ut *Abſinthii*. vid. *Olea ex Herbis deſtill.*

Oleum Balaninum, vel de *Been*. Exprim. è nucleis uti *Amygdalarum*.

Oleum Benedictum. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Benzoini. Deſtillatur per retort. uti Ol. *Succini*.

Oleum Buxi. ex ligno per retort. quemadmodum *Guajaci*.

Oleum Cannabis. exprim. è Sem. contusis ſ. a.

Oleum de Capparibus. Vide Pharmacop. Londinens.

124 *Pharmacopœia Chymica.* OL.

Oleum Carannæ. Destillatur ex gum. & pul. tegular. ut *Ceræ.*

Oleum Cartkami. Exprim. è Semin. confusis.

Oleum Carui chym. fit per vesicam, ut *Ol. Anethi chym.*

Oleum Caryinum. exprim. è nucleis Jugland. ut *Amygdalarum.*

Oleum Caryophyllorum. fit per vesicam, ut *Anethi chym.*

Oleum de Castoreo. & *de Castoreo comp.* Vide *Pharmacop. Londinens.*

Oleum Catellorum. ibid.

Oleum Ceræ. R. *Ceræ flav.* liquat. ℥j. pulv. tegularum, ℥iij. destilla per retort. & rectificetur cum aq. copiosa s. a.

Oleum Ceraforum. exprim. è nucleis, ut *Amygdalarum.*

Oleum Chamæmelinum. fit ex flor. & oleo, ut *Anethinum.* *Oleum Chamæmelichym.* ex Florib. Siccis per vesicam, ut *Absinthii.*

Oleum Cheirinum. ex Flor. & oleo, uti *Anethinum.*

Oleum Chrysomelinum. exprim, è nucleis *Mali Armenii* s. a.

Oleum

Oleum Cinnamomi. Destillatur per vesicam, ut *Anethi chym.*

Oleum Citri exprim. è semin. contusis, f. a. *Ol. Citri chym.* fit ex cort. sicc. & Aquâ ut *Absinthii chym.*

Oleum Citrulli. exprim. è Sem. excort. & contusis, f. a.

Oleum Costinum. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Oleum Crocinum. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Cucumerum. exprim. è Sem. excort. contusis.

Oleum Cydoniorum. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Cymini chym. fit per vesicam, uti *Anethi chym.*

Oleum Dauci chym. ex Semin. eodem modo.

Oleum Ebuli. exprim. è Semin. contus. f. a.

Oleum Enulatum. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Euphorbij. ibid. *Ol. Euphorbij comp.* ibid.

Oleum Euphorbij chym. destillatur per retort. ut *Succini.*

126 *Pharmacopœia Chymica.* O L.

Oleum Excestrense. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Fœniculi chym. fit è Semin. ut *Anethi chym.* Vel, ex Herbâ recent. per *Vesicam.*

Oleum Formicarum. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Gagatis. destilla per retort. ut *Ol. Succini.*

Oleum Galbani. destillatur ut *Ceræ* per retort.

Oleum Guajaci. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Hederæ chym. paratur è baccis, ut *Anethi chym.*

Oleum Hirundinum. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Hyoscyami, exprim. è Sem. contusis. f. a.

Oleum Hyperici simplex, sive Balsamum. Vide Pharmacop. Londinens. *Ol. Hyperici. comp.* ibidem. *Ol. Hyper. Magis comp.* ibid.

Oleum Hyssopi chym. Fit ex Herb. cum flor. sicc. ut *Ol. Absinthii chym.*

Oleum Jasminum. ex Flor. & ol. veteri insolatis & expressis.

Oleum.

Pharmacopœia Chymica. OL. 127

Oleum Irinum. Vide Pharmacop. Londinens. *Ol. Irinum comp.* ibid.

Oleum Juniperi chym. ibid. Vel, destillari potest è ligno, eodem modo.

Oleum Lateritium Philosophorum. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Lavendulæ chym. ex flor. Siccis, ut *Absinth. chym.*

Oleum Lauri chym. è Baccis per Vesicam, ut *Anethi chym.* *Ol. Laurinum.* Vid. Pharmacop. Londinens.

Oleum Liliorum alborum. ex Flor. rec. & *Ol.* ut *Rosaceum.*

Oleum Lini. exprim. è Sem. contusis, f. a.

Oleum Limonum chym. fit ex cortic. sicc. ut *Abs. chym.*

Oleum Lumbricorum. Vide Pharmacop. Londinens. & Batean. quod ad Paralyfin curandam mira præstat.

Oleum Macis. exprim. ex macere contus. f. a. *Ol. Macis chym.* fit per vesicam, ut *Anthei chym.*

Oleum Majoranæ commune. Vide Pharmacop. Londin. *Ol. Majoranæ chym.* fit ex Summit. Siccis, ut *Absinth. chym.*

128 *Pharmacopœia Chymica.* O L.

Oleum Majoran. comp. Vide Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Oleum Mandragoræ. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Mastiches. Vide Pharm. Londinens. *Ol. Mastiches chym.* fit per retort, ut *Succini.*

Oleum Meliloti, ex Summitatibus, ut *Anethinum.*

Oleum Menthæ. ex Herbâ & *Ol. omph.* ut *Rosaceum.* *Ol. Menthæ chym.* ex Herb. Sicc. & Aq. ut *Absinth. chym.*

Oleum Moschis, Sive Moschelæum. Vid. Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Oleum Myrrhæ per deliq. Vide Pharmacop. Londinens. *Ol. Myrrhæ chym.* ibid.

Oleum Myrtinum. ibid.

Oleum Narcissinum. ex Flor. rec. *Narciss. alb.* & oleo, ut in *Rosaceo.*

Oleum Nardinum. Vide Pharmacop. Londinens. *Ol. Nardinum. comp.* ibid.

Oleum Nasturtii hort. Chym. ex Herb. ut *Absinth. chym.*

Oleum Nenupharinum. ex Flor. rec. & oleo, ut in *Rosaceo.*

Oleum

Pharmacopœia Chymica. OL. 129

Oleum Nicodemi. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Nicotianæ. è Succ. & Ol. an. p. æq. coctis s. a. Ol. *Nicotianæ chym.* ex Fol. Siccis, & Aq. ut *Absinth. Chym.*

Oleum Nucistæ chym. ex Nuc. mosch, & Aq. ut *Anethi chym.*

Oleum Nucis Moschatæ. exprim. ex nucibus contusis s. a.

Oleum Olivarum comm. exprim. ex Olivis maturis, è pulpâ, non ex nucleis.

Oleum Omphacinum, Seu *Omotribes.* exprim. è pulpâ Olivarum ante maturitatem.

Oleum Opopanacis chym. Distillatur omnino ut *Ceræ.*

Oleum Origani chym. ex Flor. Siccis ut *Absinth. chym.*

Oleum ex Vitellis Ovorum. Vide Pharmacop. Londinens.

Oleum Papaveris. ex Flor. capit. Fol. papav. Sativ. & Ol. *Omphacin.* eodem modo quo *Anethin.*

Oleum Papaveris. è Sem. contus. & expressis.

Oleum Paralyticum. Vide Pharmacop. Batean.

130 *Pharmacopœia Chymica. OL.*

Oleum Picis liquidæ, fit per retort. ut *Ceræ*.

Oleum Piperis chym. Destillatur per Vesicam, ut *Anethi chym.*

Oleum Populneum. Vide *Pharmacop. Londinens.*

Oleum Pulegii chym. Fit ex Herbâ, cum Flor. Siccis, uti *Absinthii chym.*

Oleum Quercûs chym. ex ligno per retortam, ut *Gvajaci*.

Oleum Rapi. exprim. è sem. ut suprà.

Oleum Rhodii. Distillatur è ligno cum Aq. ut *Anethi chym.*

Oleum Rorismarini chym. ex Herbâ, vel ligno per vesicam, ut *Absinth. chym.*

Oleum Rosac. Omphacinum. Vide *Pharmacop. Londinens. Ol. Rosac. completum* ibidem. *Ol. Rosar. chym.* seu *Spiritus.* ibid.

Oleum Rutæ chym. ex Herbâ cum aq. ut *Absinthii. Ol. Rutaceum.* ex Herb. rec. & oleo, ut *Rosac.*

Oleum Sabinæ comm. & chym. similiter.

Oleum Sacchari comp. Vide *Pharmacop. Batean.*

Oleum

Pharmacopœia Chymica. O L. 131

Oleum Sagapeni. omninò ut *Ol. Cerae*, per retort.

Oleum Salis, seu Spiritus. Vide *Pharmacop. Londinens.*

Oleum Salviæ chym. ex Herb. cum Aquâ, ut *Absinthii*.

Oleum Sambucinum. ex Flor. & oleo, ut *Rosaceum*.

Oleum Sampsuchinum. Vide *Ol. Majoranæ*.

Oleum Sanctum. (i. e.) *Ol. Chamæmelinum*.

Oleum Sassafras. Destillatur ut *Anethi*, ex ligno cum aquâ.

Oleum Satureiæ chym. ex herb. cum flor. ut *Absinth. chym.*

Oleum Scorpionum. Vide *Pharmacop. Londinens.*

Oleum Sesaminum. exprim. è Sem. contus. f. a.

Oleum Sicyonium. Vide *Pharmacop. Londinens.*

Oleum Solani. Fit è Bacc. matur. fßj. *Ol.* fßij. coctis f. a.

Oleum de Styrace, è *Styrac.* & *Vin. an.* 3j. *Ol.* 3iij. coctis f. a. *Ol. Styracis liquida,* destillatur per retort. ut *Cerae*.

Oleum

Oleum Succini. Vide Pharmacop. Londinenf. Vel, R Fragmentor. Succin. alb. q. v. hiſce repleatur retorta vitrea, 3ia ipſius pars remaneat vacua. hiſce, uſum fuerit, adjice M. j. vel ij. ſilicū pulv. vel arenæ lotæ: inſtituatur deſtillatio lento primū igne, ſic enim ſtillantem primò obſervabis Ω ſuccini ſubaciedum: ignem ſucceſſivè auge, ità enim prodibit ol. flavum & limpidum; vehementiori tandem igne prodibit ol. rubrum unà cum ſale volatili undecūmque lateribus colli retortæ, & Recipientis, adhærente: omnibus refrigeratis. ol. à Spiritu per tritorium ſepara, quod leniſſimo igne per ſe, vel cum cineribus elixiviatis rectifica, vel, ſi candidiſſimum velis, cum pluvîâ rectifica: ità enim obtinebis ol. Succini album, vel ſubcitrinum, quod Spirituale; nigrum verò & fœtidum, Baſſamicum nuncupatur.

Oleum Sulphuris. Vide Pharmacop. Londinenf. Vel, R Δris Mineral. q. v. habendum eſt vas vitreum paropſidis vel patinæ inſtar, è cujus centro ſurgat meta, ſuprà quam catinus vel crucibulum ſtatuatur Δre craſſiuſculè contuſo & liquefacto

liquefacto repletum; \triangle carbone vivo
admoto accendatur: Supra \triangle Campana
vitrea aq. purâ prius madefacta suspenda-
tur, eâ distantia nè Flamma lambat cam-
panam: \triangle aliquoties moveatur, nè flam-
ma suffocetur: sic Spiritus acidi, ex accen-
dit \triangle re volantes, & ad campanæ latera
impingentes, in liquorem abeunt, ac de-
fluunt in modum Aquæ, vel Olei: loco
Aris deflagrati recens \triangle substituendum
est; vel ollæ duæ in promptu sint, ut,
Are in unâ absumto, recens liquefactum
substitui possit: signum benè procedentis
operationis est, ubi Campana à fumo \triangle ris
non turbatur, sed perspicua manet: con-
tinua hanc operationem in loco frigido
& humido, imprimis tempore pluvioso,
quamdiu libitum fuerit; & accipies ex thj .
Aris Miner. ℥iv . vel. vj . Olei seu Spiri-
tus: Oleum hoc modo paratum retort.
vitreâ in furno Aren. rectificetur, eo mo-
do, quo \odot \oplus li: Ω qui destillando cla-
vus & albus ascenderit, \odot quod in fundo
retort. ponderosum, acidum, & rubicun-
dum restabit, simul in Vitro obturato usui
serventur.

Oleum Taccamahaccæ. destillatur per retort. ut *Ceræ.*

Oleum Tanaceti chym. ex Herb. cum aquâ, ut *Abſinthii.*

Oleum Tartari per deliq. Seu *Liquamen* fit solvendo ☐ ad albed. calcinat. in loco frigido.

Oleum Tartari comm. seu *Aqua Tartarea.* R ☐ri alb. elect. ac Splendescens loti, & exiccati. tbiv. destill. per retortam terream in fornace Reverberii collocatam cum Recipiente amplo, primò leni igne per hor. vj. dein per gradus aucto, donec vapores albi penitus cessent; primo ascendet Phlegma; dein Ω acris & penetrans ☉ flavum, ac ultimò ☉ nigrum & foetidum, quod ☉ ☐ri combustibile appellatur; hoc postremò separato & ad usum seorsim servato, liquor reliquus cucurbitæ vitreæ inditus, calore Aren. bis tervè rectificetur, abstrahendo quâque vice 3 iam solummodò partem: Nota bonitatis ejus est, si cum acido effervescat.

Oleum Terebinthine. Vide *Pharmacop. Londinens.*

Oleum

Oleum Thuris. fit per retort. ut Ol.

Succini.

Oleum Thymi chym. Eodem modo quo
Abſinthii.

Oleum Verbenaceum. ex herb. & ol. ut
Rosaceum.

Oleum Violaceum. ex Flor. & Ol. Om-
phacin. ut *Rosaceum.*

Oleum Vitrioli. Vide Pharmacop. Lon-
dinenſ. Vel, & \oplus li Hungaric. vel An-
glici optimè exiccat. & pulveriſat. q. v.
Inde retortæ terreæ, in igne reverberii,
applicato Recipiente amplo, cujus junctura
accuratè clauſa ſit: accendatur ignis
gradatim, & poſt 3. ferè hor. exudabit
portio phlegmatica cum Ω volatili \oplus li:
ignem dein ſucceſſivè auge, atque ita conti-
nuetur per integrum diem, quouſq; retorta
probè candere incipiat; & continuetur la-
bor in diem 3ium, donec Recipiens fumis
aſcendentibus antea obſcurum, clarum eva-
ſerit: Sic enim tranſit Ω \oplus li acidus, &
tandem ad extremam ignis violentiam tran-
ſibit in vas recipiens \odot \oplus li rubicundum,
valdè corroſivum: Omnibus ſenſim refri-
geratis rectificetur Ω in phialâ longioris
colli Balneo Aren. à phlegmate deſtillando,
donec

136 *Pharmacopœia Chymica.* O P O R.

donec acidæ guttæ stillare incipiant: reliquum retortæ vitreæ committatur, & mediocri igne destilletur Ω clarus & albus remanente in fundo Retortæ \odot rubicundo, transparenti, acri & valdè ponderoso quod seorsim per se servari possit.

Oleum Vulpinum. Vide Pharmacop. Londinens.

O P.

Opium præp. Ibid. Vel, & Opii Thebaïc. \mathfrak{z} ij. exiccetur super laminam ferream calefactam, donec digitis in pulverem conterri possit, & odorem malignum deposuerit: solvatur dein in \mathfrak{V} . Aq. Lavendul. an. \mathfrak{z} ix. solutum percoletur, & colatum ad consistentiam molliorem pristinam reducatur. & Hujus Opii, \mathfrak{z} ij. Croc. opt. \mathfrak{z} ij. castor. \mathfrak{z} j. Ol. Caryophyll. gtt. iv. M. F. Laudanum Opiatum.

O R.

Orvietanum. Vide Pharmacop. Batean.

Ossium

O S.

Ossium Præparatio, fit omninò ut *Cornu cervi*: *Ossium nova præparatio*, fit ut *Cornu cervi*.

O X.

Oxycroceum. Vide *Empl. Oxycroceum*.

Oxymel Simplex. R Mel. ℥ij. Aq. Font. ℥iiijß. Acet. ℥j. Coq. in vase fictili; & despuma, donec Syrupi liquidioris consistentia acquiratur.

Oxymel comp. Vide Pharmacop. Ship-toni. Londinens.

Oxymel Elleboratum. Vide Pharmacop. Londinens.

Oxymel Julianizans. ibid.

Oxymel Scilliticum Simplex, & *comp.* ibid.

Oxysaccharum Emeticum. R Vitri ꝯij. pulv. ʒj. Acet. opt. ℥j. Macerent. in MB. (sæpè agitando) hor. 24. Colaturæ filtratæ add. Sacch. opt. ʒviij. coq. ad Syrupi consistentiam. Dos. ad ʒj. vel ultrà.

P.

P*Anis Diasarsæ.* Vide Pharmacop. Batean.

Passulæ Laxativæ. ibid.

Pasta regia. Constat conservis, pulpis Syrupis, & pulver. eâ industriâ præparatis & simul subactis, ut ex misturâ tractabilis quædam exurgat massa, instar pastæ ex quâ boli aut parvuli panes dulciani cujuscvis figuræ concinnantur, qui sensim exiccantur, nè usûs tempore digitos contractantium lentore quodam commaculentur. Ex. gr. & Amygd. dul. excort. pistaciorum mund. pinear. in aq. ros. infus. an. ʒij. pulp. passul. jujub. dactylor. an. ʒvj. gum. Arab. tragacant. an. ʒj. amyli, ʒj. pul. rad. ireos, ʒß. conf. q. s. M. F. pasta regia.

Pasta Halientica. Vide Pharmacop. Batean.

Pasta Hippiatri. ibid.

Pessaria,

P E.

Pessaria, Pessi, Barbaris Nascalia, ad digiti formam ferè formari consueverunt, fiuntque ex rebus medicamentalis. uterinis, quæ vel suscipiuntur, Sacculo lineo oblongo, lanâ conceptâ, gossipiôve; vel incorporantur cum melle, ladano, galbano, cerâ, succo, similive re. formanturque ad dictam formam digiti. Solent autem pessi vesperi & sub somno indi, & hor. 6. 7. in utero detineri. Ex. gr. R Sterc. Asinin. vel Suill. q. s. desicca & pulverisa, involvatúrque pulvis panno de ferico, pro pessario hæmorrhagium uteri sistente, &c.

P H.

Philonium Magistrale. Vide Pharmacop. Londinens.

Philonium Persicum, & Romanum. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Phosphorus. Vide Pharmacop. Batean.

P I.

Pilulæ Æthiopicæ. ibid.

Pilulæ de Agarico. Vide Pharmacop. Londinenf.

Pilulæ Aggregativæ, five Polychrestæ. ibid.

Pilulæ de Aloe lotâ. Pil. Alæphanginæ. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinenf.

Pilulæ de Ammoniaco magistrales. R Gum. Ammon. acet. Scillit. præp. ʒij. Aloës opt. ʒjß. myrr. mastich. benz. an. ʒß. croc. Sal. absint. an. ʒij. Syr. de Absint. q. s. M. F. Massa.

Pilulæ Anticolicæ. R Pulv. Rutæ, Sal. gemmæ, an. p. æq. Mell. q. s. ut F. Massa.

Pilulæ Antipodagricæ. Vide Pharmacop. Batean.

Pilulæ Aurææ. Vide Pharmacop. Londinenf.

Pilulæ Castitatis. Vide Pharmacop. Batean.

Pilulæ Catarrhales. ibid.

Pilulæ

Pharmacopæia Chymica. P I. 141

Pilulæ Catholicæ. R Aloës opt. ʒß.
myrr. ʒij. mastich. ʒj. croc. opt. ʒß. Mag-
nesiæ Saturninæ meteorisat. ʒj. cum s. q.
Syr. Ros. Solutiv. F. Massa. Dos. gr. 24.

Pilulæ Cochiae majores, & minores. Vide
Pharmaop. Shiptoni. Londinens.

Pilulæ Crapulariæ. Vide Pharmacop.
Batean.

Pilulæ de Cretâ Palmarii. ibid.

Pilulæ de Cynogloss. Vide Pharmacop.
Londinens.

Pilulæ Diambriæ. Vide Pharmacop.
Shiptoni. Londinens.

Pilulæ Diureticæ. R Pulv. Sem. Bar-
dan. ʒij. Urtic. urent. ʒj. Sal. Succin. ʒj.
Ol. Nuc. Mosch. ʒß. Terebint. Cyr. q.
F. Massa. Dos. 4. vesperi, & manè
primo.

Pilulæ ex Duobus. Vide Pharmacop.
Londinens.

Pilulæ de Eupatorio majores. ibid.

Pilulæ Fætidæ. Vide Pharmacop. Ship-
toni Londinens.

*Pilulæ de Guttâ Gamandriæ, sive Hy-
dropicæ Bontii.* ibid.

Pilulæ

142 *Pharmacopœia Chymica.* PI.

Pilulæ Hydropicæ. Vide Pharmacop. Batean.

Pilulæ de Hermodactylis. Vid. Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Pilulæ Hieræ cum Agarico. Vide Pharmacop. Londinens.

Pilulæ Hystericæ. Vide Pharmacop. Batean.

Pilulæ Imperiales. Vide Pharmacop. Londinens.

Pilulæ de Lap. Lazuli. ibid.

Pilulæ Macri. ibid.

Pilulæ Mastichinæ. ibid.

Pilulæ Mechoachanæ. ibid.

Pilulæ Matthæi, aliàs Starkii. Vide Pharmacop. Batean.

Pilulæ de Opopanace. Vide Pharmacop. Londinens.

Pilulæ Pacificæ. R̄ Opii opt. Supra laminam ferri exiccat. & pulv. ℥ij. Benz. albifs. ℥ij. Croc. Nuc. mosch. an. ℥iij. ☉ aneth. nuc. mosch. stillat. an. ℥j. Sapon. ☐ri, q. s. ut F. Massa s. a. Dos. gr. xv.

Pilulæ de Pice liquid. Vide Pharmacop. Batean.

Pilulæ

Pharmacopæia Chymica. Pl. 143

Pilulæ Polychrestæ. Vide *Pil. Aggre-*
ativ.

Pilulæ Restrictæ. Vide *Pharmacop.*
Batean.

Pilulæ Rudii. Vide *Pharmacop. Ship-*
toni. Londinens.

Pilulæ Ruffi. Vide *Pharmacop. Londi-*
nens.

Pilulæ Sinapinæ. Vide *Pharmacop. Ba-*
tean.

Pilulæ Sine Quibus. Vide *Pharmacop.*
Londinens.

Pilulæ Stomachicæ; & cum Gummi. *ibid.*

Pilulæ de Styrace. *ibid.*

Pilulæ de Succino. Vide *Pharmacop.*
Shiptoni. Londinens.

Pilulæ Tartaræ Bontii. R Aloës opt.
iij. Gum. ammon. acet. Scillit. depurat.
ijß. \square ri \oplus lat. 3ß. cum Syr. Ros. Solu-
iv. F. Pilul.

Pilulæ ex Tribus dictæ. Vide *Pharma-*
cop. Londinens.

Pilulæ Vaticanæ. Vide *Pharmacop. Ba-*
tean.

Pilulæ Vermifugæ. *ibid.* Has, & plures
Pilularum formulas intra *Officinas* recipi
fas sit; nobis verò non pyxides rerum va-
cuas,

144 *Pharmacopœia Chymica.* PL PO.

cuas, titulis solùm plenas, adornare ; sed Pharmacopæum non jactanter erudire, & mos est, & semper animus.

Pisa lutea, rubra, viridia, pro Fontanellis apertis fervandis. Vide. Pharmacop. Batean.

P L

Pleres Archonticon. ibid. Ex hujus $\mathfrak{z}\beta$ & Sacch. alb. in Aq. Menth. ad Tabulat. coctt. $\mathfrak{z}\text{viii}$. fieri Solent Tabulæ Stomachicæ.

Plumbum lotum. Vide Saturn.

P O.

Pomum Ambra. Vide Odoramenta.

Pomatum. Vide Ung. Pomatum.

Potio, de quâ hîc agimus, est liquor in quo alia Medicamenta crassiora diluta sunt, & præcipuè purgantia : quin & solæ infusiones nonnunquam sufficiunt.

Potio Alba. R Terebinth $\mathfrak{z}\beta$. ☉ stil. lat. nuc. mosch. gtt. j. Vin. alb. $\mathfrak{z}\text{iv}$. Vitell. Ob. j. Syr. de Alth. $\mathfrak{z}\text{j}$. M. f. a. F. Haustus.

Potio

Potio Communis purgativa. R Tamarind. ʒʒ. Fol. Senn. ʒij. Rhabarb. ʒʒʒ. coq. f. q. Aq. ad ʒiiij. in colaturâ dissolve Mann. & Syr. Ros. Solut. an ʒj. M. F. Potio.

Potio Febrifuga. R Sal. Absinth. ʒj. Ω Δ ris, ʒʒ. Aq. Card. ben. ʒiiij. M. Vel, R Cort. Peruv. pulv. ʒij. Vin Rhen. ʒij. stent simul infusione frigidâ, & coletur per manicam Hippocr. Usûs tempore; Dos. ʒij. ʒiâ vel 4tâ quâque horâ.

Potio Hydropica. R Vin. alb. ʒiv. jalap. opt. pulv. ʒj. ZZ. pulv. ʒj. Syr. de Spin. Cerv. ʒj. M. F. Potio. Vel, R Gum. Gutt. gr. xv. Vin. alb. Aq. Cichor. an. ʒʒʒ. Syr. de Spin. Cerv. ʒʒʒ. M. F. Potio.

Potio Philomedica. R Flor. Cyani Segetum, Bugloss. an. M. j. coq. lenitèr in f. q. aq. pluv. per hor. quadrantem, & in fine bis terve ebulliant: & stillatim infunde Ω Φ li, f. q. ad gratiam aciditatem: itâ illicò rubescit tota tincturâ instar sanguinis, quam per pannum laneum filtrato, tantumque Sacch. puriss. addito. q. f. ad gratiam. Valet in febribus ardentibus, in morbillis, in siti extinguendâ.

Potio Pleuritica. Vide Pharmacop. Batean. Vel, R Aq. Papav. Rhæad. ℥iv. \ominus prunel. ʒj. Syr. Viol. ʒj. M. F. Potio sumend. ter vel quater in die post phleb. Sed manum jam de tabulâ, nè Medicos ipsos erudire profanus præ me feram; pluribus verò qui inhiat, vide Infusion.

P R.

Pruna laxativa. Vide *Passul. laxat.*

P T.

Ptisana Cathartica. Vide Pharmacop. Batean.

P U.

Pulmonum Vulpis præpar. Vide Pharmacop. Londinens.

Pulvères ac Species (vulgò etiam *Trageas* vocant; *Tragemata* equidem, undè proculdubio vox *Tragea* corruptè diducta est, propriè bellaria, & omne mensæ secundæ genus significat.) fiunt triturâ lævigationeve,

vigatione, quarum apparatus nonnunquam exiccatio, calcinatioque antegressæ.

Pulvis Æthiopicus. R Bufoes vivent. N^o 30. vel 40. comburantur in ollâ novâ ad cineres nigros : F. pulv. subtil. Dos. ʒʒ. vel ultra.

Pulvis Anticardialgicus. Vide Pharmacop. Batean.

Pulvis Antilyssus. Vide Pharmacop. Londinens.

Pulvis Ari compos. ibid.

Pulvis Bezoardicus Magistralis. ibid.

Pulvis Cardiacus Magistralis. ibid.

Pulvis è Chelis comp. ibid.

Pulvis Chermes comp. vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Pulvis Dithææ. ibid.

Pulvis Diasenæ. Vide Pharmacop. Londinens.

Pulvis Epilepticus. Vide Pharmacop. Batean.

Pulvis Febrifugus certus. ibid.

Pulvis Hæmoptoicus. ibid. Vel. R Bel. Armen. ʒj. pulv. rad, Symphyt. ʒij. Terr. Sigill. Lapid. hæmatit. lachrym. Sang. dracon. an. ʒj. Sacch. albiss. ad pondus omnium, M. F. pulv. Subtiliss.

148 *Pharmacopœia Chymica*, P U.

Dof. ʒj. ter in die, Supertib. Apozem. convenient. ʒiv.

Pulvis Haly. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Pulvis Hermodactylorum comp. Vide Pharmacop. Londinens.

Pulvis Hollandicus. i. e. *Pulvis Senæ comp. major.*

Pulvis Liliaceus. Vide Pharmacop. Batean.

Pulvis Martialis comp. ibid.

Pulvis Ophthalmicus. ibid.

Pulvis Oxytocus. ibid.

Pulvis Pepticus. ibid.

Pulvis Purpureus. ibid.

Pulvis Sanctus. i. e. *Pulv. Diasenæ.*

Pulvis Saxifragiæ comp. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Pulvis Saxonicus. ibid.

Pulvis Senæ comp. Major & Minor. Vide Pharmacop. Londinens.

Pulvis. Sternutatorius. Vide Pharmacop. Batean.

Pulvis Sympatheticus, fit calcinando
G lum Rom. Radiis solaribus per Vitrum
cauterizans, & pulverizando.

Pulvi

Pulvis ad Ulcus Renum & Vesicæ.

R Pulv. Rad. Consolid. Maj. Gum. Arab.
an. ℥j. Sacchar. Penid. ℥ij. M. F. Pulv.
Dof. cochl. j. bis in die, Superbib. De-
coct. Traumat. cochl. 6. vel 7.

Pulvis Uvularis. Vide Pharmacop.
Batean.

*Pulvis Warvicensis Comitissæ, five Cor-
nachini.* R Scammon. \triangle at. ℥ij. \oplus
diaphoret. ℥j. Crystal. \square ri, ℥β. M. Dof.
℥β.

R.

R *Adices quinque Aperientes, sunt Apij,
Asparagi, Fænic. Petrosel. Rusci.
Radices conditæ. Vide Conditæ.*

R E.

*Regulus Antimonii, Fit ex ☿ crud. ☉ Ori,
☉ris an. calcinatis f. a. Vide Pharmacop.
Londinens.*

— *Jovialis.* R. Stann. Angl. opt. ʒij. Regul. ☿, ʒij. fluat ♀ in Crucib. ignito, cui statim injiciatur pulv. Regul. ☿, & illicò unà fluent: effundatur leniter materia fluida in Crucib. mundum, ut abeat in Regulum, qui inservit parando Butyro, & Bezoardico Joviali.

— *Lunaris,* fit addendo Regul. ☿ij fusi. ʒviiij. Dnæ, ʒj. f. a.

— *Martis.* R. Limatur. ♂. opt. ʒij. igniantur in Crucib. Super carbonibus accensis: ignitis adde ☿ij pulv. ʒiv. relinquuntur

linquantur simul clauso crucib. per quadrantem hor. vel donec fluxerint: tunc addatur ☉ pulv. per vices, ℥j. ut omnia fluant instar aquæ; hoc facto removeatur crucib. ex igne, & perpetuò pulsando sinatur refrigerari: crucib. refrigerato & fracto, in fundo reperietur massa alba & metallica, quæ est Regulus ☿ Martialis, undè præter Butyrum & Bezoardicum ☿ ale, inservit etiam multis aliis arcanis Chymicis.

— *Solaris*, fit ex Regul. ☿. fusi, ℥iv. ☉. ℥β. f. a.

— *Veneris*, ex ♀ ris, ☿ ri, ☉ ri, an. ℥iv. ☿. ℥viiij. detonatis f. a. ut in Regulo ☿ tis.

Resina Jalapii. R. Jalap. opt. pulv. ℥j. Alcoh. Vini, ℥liij. digerantur clausè & loco calido per 3. aut 4. dies; quinquies vel sexies in die materiam optimè agitando, ut omnis resina in V dissolvatur. dein filtretur, & præcipitetur liquor cum f. q. aq. comm. Sic lactescet solutio: postea evapora, vel si placet, per cucurbitam humilem alembico instructam V abstrahatur; sic in fundo subsidebit resina clara, super papyrus oleo imbutam in Sole exiccanda.

152 *Pharmacopœia Chymica.* R O.

Eodem apparatu ex Scammon. Agaric. Turbith. extracta resinosa conficiuntur. Alii per compendium aliter parant.

R O.

Rob, ab Arabibus dicuntur, succi inspissati & medicati. Parantur plerumque è Succo fructuum, nonnunquam etiam florum. Officinales sunt, *Rob simplex* ; de *Berberis* : de *Cerasis nigris* : de *Cornis* : *Cydoniorum* : *Prunorum acidorum* : de *Ribes*, *Sambuci* : de quibus omnibus. Vid. *Pharmacop. Londinens.*

Rosata Novella. Vide *Spec. Elect. Rosat. Novell.*

Rosa Solis. Vide *Pharmacop. Batean.*

Rotula nomen à figurâ. imprimis quam obtinent, acceperunt. Vide *Tabell. Tabul. & Trochisc.*

Rotulae Pectorales. Vide *Troch. Bech. alb.*

S.

Sacculi. Vide *Fomenta Sicca*. p. 17.

Saccharum Penidium. Vide Pharmacop. Londinens.

Saccharum Perlatum. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Saccharum Rosatum. Vide Pharmacop. Londinens.

Saccharum Saturni. ibid. Est nil aliud, quàm \ominus Aceti cum portione Saturni, ità ut reviviscat H_2 , si carboni vivo imponatur: dicitur vulgò *Sal*, & *Magisterium* H_2 ni. Signum bonitatis est, si Soli, vel calori ignis exponas; Si, dissolvatur, non est ritè paratum. Dos. internè à gr. j. ad x. Pectoris vitiis Succurrit; præcipuè si Tinctura cum V indè abstrahatur.

Saccharum Tabulatum Simplex & compos. Vide Pharmacop. Londinens.

Sal Absinthii fixus. Vide Pharmacop. Londinens. Eodem modo ex reliquis Herbis conficiuntur Sales fixi.

Sal Absinthii Volatilis. ibid. Hoc modo conficitur ex aliis etiam herbis amarulentis facile. Vulgus Authorum minus rectè ad Salia Volatilia refert: est enim potius succus integræ plantæ, vel particulæ magis activæ ejus, repræsentantes ex parte naturam totius plantæ, undè etiam saporem ejus, & odorem produnt.

Sal. Chalybis, sive \oplus lum \otimes tis. & Limatur. \otimes . part. ij. \odot \oplus li phlegmate suo permixt. p. iij. Limatur. affunde stillatim \odot \oplus li, quousque effervescentiam sedatam observaveris, & hor. xij. quiescant: dein affunde aquam pluv. ad eminent. 3. vel 4. digit. transvers. hanc filtra, & leni igne ad cuticulæ apparentiam evapora, & in loco quieto crystallos expecta virides: reliquum liquoris de novo ad cuticulæ apparentiam evapora; & procede, ut prius: crystallos collectæ super papyrum in umbrâ exsiccentur. Ex liquore restante, qui crystallizari non vult (& sub nomine Spiritûs Spadani reserve-tur) F. Aquæ Minerales acidulæ sequenti modo: R. Aq. Font. vel pluv. ℥ xx. Sp. Spadan. q. s. ut saporem ingratum efficiat, grt. sc. x. vel xij. Lintei \triangle at. longi
medii

medii circitèr dig. Suspendatur linteum illud incensum super aquâ, ut vaporem excipere possit : dein usui fervetur Aqua. Saporis gratiâ, addere poteris singulis dosibus grana aliquot Sacchari Anisati.

Sal. Cornu Cervi. Ascendit cum ☉ in destillat. Ω. quem vid.

Sal. Elemental. i. e. *Sal. Fixus.* *Sal. Essentialis.* i. e. *Sal. Volatilis.*

Sal. Fixus. Vide *Sal. Absinth. Fix.* *Sal. duplex.* Vide *Arcan. duplex.*

Sal. Fuliginis. Ascendit cum ☉, ut *Sal. Corn. Cervi.* Vide *Spirit. Fulig.*

Sal. five Crystalli Jovis. R & ♃ calcinat. q. v. cui Matraccio indit. affund. Ω Acet. ad eminentiam 3. vel 4. digit. & stent in digestionem per 3. vel 4. dies : liquor deinceps effundatur, novum Ω addendo, hocque toties repetendo, donec non amplius sapidus percipiatur ; quo facto, liquor omnis conjunctus per chartam emporet. filtre-tur, & ad pelliculam superficie condensatam evaporetur ; & Crystalli in loco frigido concreverint : liquor residuus ad crystallifandum iterum exhalet, vel ad siccitatem abstrahatur : Massæ tandem in fundo residuæ Alcohol Vin. affundatur, quo post

post factam digest. destillando ad Siccitatem avocado, \ominus relictum filtretur, & exiccatum fervetur ad usum.

Sal. Martis. Vide *Sal. Chalyb.*

Sal. Polychrestum Parisiense. R $\&$ $\textcircled{1}$ puriss. Flor. \triangle , an. $\text{z}ij$. terant. subtiliss. cribrent. & misceant. hæc massa per vices ingeratur in crucib. ignitum, comburaturque in pulv. griseum: quem solve in aq. fervent. filtra per chartam, & evapora ad siccitatem, & relinquetur \ominus albiss. Dos. $\text{z}j$. in cerevisiâ, vel aq. purâ: insigne est deobstruens in Febr. intermittentibus.

Sal. Prunellæ, Lapis Prunelle, sive Crystallum Minerale. Vide *Pharmacop. Londinens.* Vel, R $\&$ $\textcircled{1}$ ri puriss. $\text{z}j$. Ω $\textcircled{1}$ ri, $\text{z}\beta$. & abstrahatur lento igne Ω $\textcircled{1}$ ri; sic subsidebit \ominus albiss. quod cum duplâ parte Sacch. Canariens. & gtt. j. vel ij. Ol. Cinnam. misceri poterit.

Sal. Saturni. i. e. *Sacch. Saturni.*

Sal. Succini. Ascendit cum oleo. Vide *Ol. Succini.*

Sal. Tartari. R $\&$ $\textcircled{\odot}$ $\textcircled{1}$ ri per deliq. q. v. Evapora in cochleari ferreo mundo, aut etiam vitreo; ad siccitatem usque, & relinquetur \ominus albiss. Fit etiam ex $\textcircled{1}$ ro calcinato

cinato, non secùs ac ex aliis cineribus Sal. extrahi solet: quod, quia impurum, in crucib. erit reverberandum, tum aq. purâ solvendum, filtrandum, iterùmque in \ominus revaporandum: hoc modo Sulphura aperit, ut cum ∇ tinctura genuina elici possit. Potest & elivixiari ex capite mortuo post destillat. Ω \square ri relicto. si ulterius comburatur. Vel,

Sal. Tartari compositum. R \square ri opt. \odot crud. an. \mathfrak{z} j. terant. subtiliss. cribrent. & misceantur, tum per vices in crucibulo super carbonibus ignito detonentur, sicque in momento habebitur \ominus \square ri extemporaneum; cum omnia sunt refrigerata, crucibulum confringe, & invenies \ominus tuum coloris subcærulei viridis: hoc in crucib. ignito per quadrantem hor. reverbera; refrigeratum solve aq. purâ; filtra; & evapora lenitèr ad siccitatem: quod relinquitur modico igne carbonum fortitèr exicca, ita fiet albis. quod in vitro subere accuratè claudatur, nec fluet per deliq. Dos. \mathfrak{ss} . Sæpiùs in cerevis. sumend. in quotidiano usu, ad temperandum sodam, sive fermentum acidum.

158 *Pharmacopœia Chymica.* S A.

Sal. Vitrioli variis modis præscribitur, sc. ex colcothare elixiviato, ex ☉lo cæruleo calcinato & elixiviato, juxtà Angelum Salam; ex ☉lo albo crebris solutionibus, & coagulationibus purificato; quod medicamentum *Gilla Theophrasti* vulgò appellatur, estque omnium tutissimum & paratu facillimum; attamen duo pharmaca priora insignitè styptica, & quatenus ignem passa, nonnihil corrosiva existunt.

Sal. Volatilis. Vide *Sal. Absinth. Volatilis.*

Sapo Simplex. Vide *Rob Simplex.*

Sapo Tartareus. R ☉ ☐ri (ex ☐ro & ☉ro, an. fact. s. a.) ℥iv. ☉ Terebinth. ℥viij. stent simul vase amplo, in loco frigido, & humido ad menses aliquot: tamdiu scil. (sæpè interim quotidiè agitando, & plus olei, quoties opus fuerit, adjiciendo) usque dum ☉ plane triplum Olei absorbuerit: atque in unam massam, Saponis instar, spissam conspiraverint homogeneam, nullatenus Separandam. Pro parandis Pil. pacificis & Pil. Mathæi.

Saturni Balsamum. Vide p. 6.

Saturni Calcinatio. R Hni crud. ziv . inde patellæ terreæ, quam admovebis igni satis forti, ut H fluat: fluentem Spatulâ ferreâ tamdiù agita, donec totus abeat in pulverem; quod dimidiæ hor. Spatio eveniet: hic pulvis primò est subniger; si paulò diutius continuetur ignis, evadet flavus; si per hor. 5. aut 6. urgeatur ignis, fiet pulv. rubicundiss. qui vulgò in Officinis Minium dicitur; estque nil aliud, quàm calx Hni reverberata. Inservit parando Saccharo Hni , ut & Sublimationi cum *, pro parando Mercurio Hni .

Saturni Cerussa. R Lamel. Hni in tenuiss. Substantiam redact. suspendant. super vapore Aceti fortiss. digerant. simul in fimo equino per 3. Septiman. donec pulv. albus laminis adhæreat; pulverem abra-de, & laminas restantes denuò vaporibus Aceti expone, donec planè in pulverem abeant. Vires Aceti augeri possunt additione vicesimæ partis Aq. fortis.

Saturni Lotio, & Ustio. Vide Pharmacop. Londinens.

Sarurni Saccharum. Vide p. 36.

160 *Pharmacopœia Chymica. S C. S E.*

Savanetta Cosmetica. Vide Pharmacop. Batean.

S C.

Scammonii præparatio duplex. Vide Pharmacop. Londinens.

Scammonii Resina. Vide Resin. Jalap. P. 130.

Scilla præp. Vide Pharmacop. Londinens.

S E.

Semina 4. calida majora sunt, Anisi, Carui, Cumini, Feniculi.

Semina 4. calida minora sunt, Ammeos, Amomi, Apii, Dauci.

Semina 4. frigida majora sunt, Citrulli, Cucumeris, Cucurbitæ, Melonum.

Semina 4. Frigida minora sunt, Cichorii, Endiviæ, Lactucæ, Portulacæ.

Sief

S I.

Sief de plumbo. Vide Pharmacop. Londinens.

Sief de thure. ibid.

Sinapismus est cataplasma aut emplastrum, ex sinapi imprimis, undè & nomen habet; vel aliis, quæ sinapi viribus æmulantur, compositum: Scil. ex Sem. Sinapi nasturtii, urticæ; radic. thapsiæ, cyclamin. bryon. Scillæ, allii, Euphorb. cantharid. & Similibus, Susceptis pulpâ ficuum, fermento, melle, oxymelite, sapone, & similibus. Ex. gr. R Pulp. caricar. in acet. coct. ℥ij. Sem. Sinap. 3j. M. Ruborem cuti inducit, ideóque Græci *ροινυμὸν* nominant.

S O.

Solis Calcinatio immersiva. R ☉ integri vel signati, vel crudi, 3j. Aq. Regiæ (ex ∇, ℥bj. *, 3℔.) 3vj. M. & reponne in vitro clauso in digestionem per noct. j. vel donec totum aurum ab ∇R devoratum sit: hanc Solutionem limpidam decanta,

decanta; & destilla ex retortâ vitreâ, in arenâ, ad siccitatem usque: ita in fundo retortæ relinquetur calx ☉ purpurei coloris: huic calci affundatur Alcohol Vini ℥j. digere per noctem, tum decanta tincturam, & serva usui: calcem verò in fundo relictam collige, & serva. Dos. gtt. ij. vel iij.

— ☉ *Fulminans.* R ☉ tenuiss. laminat. part. j. ℞. p. iv. ad lentum calorem F. solutio, cui stillatim affunde ☉ ☐ per deliq. præcipitatione verò sensim factâ, pulvis ad fundum subsidet; qui liquore effuso, aq. calidâ sæpius eluendus, & edulcorandus est; dein filtretur, & leni calore. solis vel Baln. aren. probè exiccatus usui servetur. Hujus pulv. gr. β. cultro apici impositum, & per aliquantum temporis suprâ candelæ flammam detentum, ingenti strepitu explodetur. Hujus etiam ℥j. fortius & potentius operatur, quàm ℥ss. Pulv. tormentarii: Sed cum Ω Sal. comm. aut Δris guttatim affuso, vim φλογιστην ac fulminantem adimas. Et probabile est, quòd ex aliis Metallis solutis & præcipitatis, ob strictas ☉lis cum materiâ metallicâ cohæsiones, & violentas abrupti-

ones,

ones, calces *καρβυνοί* parari poterint: ♂
enim in ♀ Solutus, & ☉ ☐ris reper-
cussus, eâdem fulminandi potestate pol-
let.

— ☉ *Musivum*, five *Mosaïcum*. R
Stann. Angl. opt. ʒj. ♀ purificat. ʒβ. △,
*, an. ʒβ. Vel, R Stan. ʒj. ♀, ʒij. *,
an. ʒj. Vel, R Marcasitæ auri, ♀, △,
*, an. F. Amalgama. s. a. Stanni &
♀ij, quod in alcohol teratur cum △^{ta}
& *: Sublimentur autem ex cucurbi
vitreâ loricatâ.

S P.

Sparadrapum pro fonticulis. Vide Phar-
macop. Shiptoni. Londinens. Est autem
Linteum Emplastro ad ignem fluenti im-
mersum, extensum & refrigeratum. dici-
tur & tela emplastica.

— *Sparadrap. Seu Tela Galteri.* Vide
Pharmacop. Londinens.

Species dicuntur in officinis *Simplicia*
(ingredientia) pro compositis indè confi-
ciend. cöordinata: præ reliquis tamen hoc
nomen sibi vendicant pulveres nonnulli,
tùm aromatici tüm cathartici. *Species Of-
ficinarum,*

164 *Pharmacopœia Chymica. SP.*

ficinarum, quæ nomenclaturam hîc non merentur, vel ut infimæ sortis, seu potius ut contemnendi usûs à Pharmacopoliis nostris procul amendantur.

Species Cordiales temperatæ. Vide Pharmacop. Londinens.

Species Diaborracis. R. Borrac. Venet. $\mathfrak{z}\beta$. Cassiæ lign. croc. orient. an. $\mathfrak{z}j$. Rad. lign. Sabinæ Succin. alb. pp. an. $\mathfrak{z}\beta$. Off. de corde cerv. visc. querc. Flor. Cheiri, an. $\mathfrak{z}j$. M. F. Pulv. Subtiliss. Dos. à $\mathfrak{z}j$. ad \mathfrak{ij} . & $\mathfrak{z}j$. in Aq. cinnam. vel Artemis. Seu in vino albo generoso: ad partum facilitandum, Secundinas retentas, & fætum mortuum ejiciendum.

Species Diajovis. R. Fæcul. rad. Bryon. $\mathfrak{z}\beta$. \ominus Jovis Anglic. matr. perl. coral. rub. an. $\mathfrak{z}iij$. Rad. Dictam. alb. Pæon. an. $\mathfrak{z}ij$. Succin. alb. pp. croc. opt. visc. querc. antophyllor. an. $\mathfrak{z}j$. castor. $\mathfrak{z}j$. M. F. Pulv. Subtiliss. Dos. à $\mathfrak{z}j$. ad $\mathfrak{z}\beta$. tribus aut 4. auror. continuis, aut tempore necessitatis, in Aq. Hyster. Vel aliis vehiculis appropriatis; ad omnes affectus hystericos.

Species Diaïreos Simplicis. Vide Pharmacop. Londinens.

Species

Species Diamargarit. frigid. ibid.

Species Diambra. ibid.

Species Diasulphuris. R Lact. & Flor.

Δ. an. ʒijß. Succ. glycyrrh. purgat. Cardom. min. Terræ Sigil. an. ʒvj. Sem. urtic. Roman. cydonior. cinnam. acut. ZZ. alb. nuc. mosch. croc. opt. pip. long. macis, an. ʒiiij. Tragac. alb. rad. Irid. Florent. Flor. papav. errat. mastioh. crem. □ri, an. ʒijß. M. F. Pulv. cui adde ☉ Hyssop. fœnic. Salv. anis. chamæm. an. ʒj. Dos. à ʒj. ad ʒß. & ʒj. manè & vespri in vehiculo convenient. In omnibus Thoracis affectibus, & Asthmate chronico.

Species Diatartari. R □ri ⊕ lat. Magist. Scammon. an. ʒij. Turbith alb. & gummos. Hermodactyl. alb. an. ʒß. ☉ caryoph. cinnam. an. ʒß. M. Pulv. Dos. à ʒß. ad ʒj. præsertim in robustioribus.

Species Diatragacanthi frigidi. Vide Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Species Diatriœon Santalœon. Vide Pharmacop. Londinens.

Species Elect. Rosatæ Novellæ. ibid.

Species

Species Liberantis. Vide Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Species Stomachica. R \times Acidi \square ri, \mathfrak{z} ij. Galang. min. ZZ. alb. piper. long. an. \mathfrak{z} ij β . Cardamom. min. nuc. mosch. caryoph. zedoar. an. \mathfrak{z} j. Rad. glycyrrh. ras. fol. salv. acut, Sem. rutæ, carui. oliban. an. an \mathfrak{z} β . \odot cinnam. \mathfrak{z} j. Menth. crisp. aurant. anis. an. \mathfrak{z} β . Sacch. cand. alb. \mathfrak{z} viiij. M. F. Pulv. subtiliss. Dos. manè & vesperi à \mathfrak{z} β . ad \mathfrak{z} j. ex vino Malvatico vel alio generoso.

Spiritus fieri possunt ex Mineralibus, Vegetabilibus, ac Animalibus. Spiritus Mineralis singuli ferè peculiare sibi vendicant, modos, quos vide suis locis. Ex Animalium familiâ exhibent Ω cornua, ossa sanguis, Urinæ. Ω Vegetabiles eliciuntur naturæ volatilioris; è foliis, floribus, fructibus, Seminibus, aromatibus: fixioris; è lignis, corticibus, viscis. Modus elicendi Ω volatiliores non discrepat à destillatione aquarum stillat. quippè inter has & Ω hoc solum discriminis intercedit; quod aq. dictæ maximam partem phlegmatis continent, Ω minorem, undè & rectificando Ω ab aq. sequestrantur. Si loco aquæ

quæ Vinum in maceratione adhibueris, præstat hunc Ω ad differentiam Ω Simpli-
tis Scil. cum aq. destillati, appellare Ω
compositum.

— I. *Sic fiunt ex Herbis & Floribus.*
& Herb. aut flores recentèr tempore sicco
collectos, contunde atque in vas terreum
vitreatum, vel dolium quernum inter-
misso sale comprime, clausoque vase in
cellam repone (per mensem unum vel plu-
res) donec fermentando acidiusculum ac
vinosum acquirunt saporem: hinc deistilla
per Vesicam, (aut MB) usque ad siccita-
tem, destillatum affunde, si libet, parti
destillandæ residuæ, ac destilla denuò: tan-
dem rectifica.

— *Aliter.* Exprime succum, eumque
cum contus. herb. recentibus mixtum ad
fermentandum colloca: si minùs succulen-
tæ res fuerint, aq. fervente irrorari ac per-
fundi volunt. Fermentatio promovetur ad-
jectâ aliquâ portione, \ominus comm. \square ri, sæ-
cum cerevisiæ, vini, fermenti in aq. soluti,
vel Sacchari. Poterit & ex fermentatis suc-
cus exprimi, atque cum novis herb. denuò
fermentari; sic copiosior extillat Ω .

2. Ex Fructibus, & baccis Succulentis. R Succum expressum, eumque clauso vase debitè deferere sine, ac destilla: sic fiunt Ω pomorum, pyrorum, mespilorum, cydoniorum, &c.

— 3. Ex Fructibus, & baccis minùs Succulentis. R Fruct. vel bacc. conquassa ac affunde aq. ferventem, vel ebullire parùm permittre, hinc colloca vase clauso in fermentationem, addendo si placet nonnihil sæcum vini vel cerevisiæ, & simil. Sic fiunt Ω bacc. Juniperi, &c.

— 4. Ex Fructibus carnosiss, (id est, qui pulpam exprimendo præbent.) R Expressam carnosam substantiam, v. gr. Ceras. nigr. (exemptis nucleis) reponere dies 14 ad fermentandum cum \ominus comm. &c. destilla. Sic fiunt Ω baccar. Sambuci, fragorum: licet initio, si ità visum fuerit, aliquid aq. fervent. addere.

— 5. Ex seminibus calidioribus aqua cum \odot ascendit, quæ rectificando exhibet Ω , præcipuè si fermentatio fuerit præmissa: Scil. \odot ab aquâ separatur, & postea per Baln. vix 12ma vel 16ta pars, quæ Spiritûs loco est, aut aqua certè efficacissima, destillatur.

— 6. Ex

— 6. Ex frumentis parari possunt Quintæ Essentiæ, si in Cerevisiam reductæ fuerint ; quâ ratione magnam Spirituum copiam exhibent.

— 7. Ex Aromatibus : intèrque hæc vulgatissima est Cinnam. aqua, sive Ω . & Cinnam. opt. q. p. crassè contuso afunde \vee part. ij. Aq. font. p. j. stent. aliquandù, postea per Vesicam destill. Vel, & Cinnam. contus. tbj . maceretur in \vee tenuior. Congiis ij. per hor 24. dein destill. per Alembicum, & liquor primò extillans ad tbj . Spiritûs titulo designetur. Aqua, quæ in quâvis ferè destillatione Cinnam. primò destillat, serè lactea est, ideóque recipiens mutandum, cùm color lacteus desinit, & quæ postea destillat aqua, ut ignobilior seorsim excipienda.

— 8. E lignis prodit unâ cum \odot per destillat. liquor acidulus, (vide supra in Oleis) qui rectificatus, Spiritum refert : rectificatio fieri potest super colchothare, aut \ominus le marino, vel cineribus propriis, sic exit primò phlegma insipidum ; hinc Ω acidus seorsim colligendus.

In his ergò, si quâ aliàs, Chymicum te præsta, Pharmacopœe; ipsissimam ejus provinciam hîc nactus es, hanc orna: & ut Spiritus mox secuturos, Medici jussu evocandos, ad manum semper habeas; fornacibus assidere, moderari, invigilare, non minùs fortitèr te componas, ac medicos inter ignes & focos si te natum operatumque meminisses.

Spiritus Absinthii magis & minùs composit. Vide Pharmacop. Londinens.

Spiritus Angelicæ. Destillatur ex Fol. vel Sem. cum V. uti *Absinthii*, sed sine Aniso.

Spiritus Angelicæ magis comp. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Spiritus Anthûs. R. Summit. rorism. sicc. lbj. V Hispan. lbviij. destill. in B. M. s. a.

Spiritus Anti-Epilepticus. R. Flor. & fol. Lavend. Rorismar. Majoran. Salv. an. M. ij. Castor. ʒij. Camphor. ʒiij. V lbij. *, ʒiv. ⊖, ʒiij. Aq. Lavend. vel alterius convenient. q. s. ut innatare possint simplicia: Destill. simul post digestionem 3. 4ve dier. donec lbjss. prodierit: hoc Ω perfectò dissolv. Ol. Sem. Rut. gtt. 30. Succin.

Pharmacopœia Chymica. SP. 171

Succin. rectific. gtt. 20. Ol. Mac. Junip. stillat. an. gutt. 40. Dos. à gtt. iij. ad xx. in vehiculo.

Spiritus Aurantiorum, fit ex cortic. & V Hisp. ut *Anthûs*.

Spiritus Camphoræ, fit solvendo Camph. ʒj. in V rectific. ʒviii. s. a. Dos. ʒß. ante parox. Tertianæ.

Spiritus Carui. è Semin. & V, ut Suprà.

Spiritus Caryophyllorum. ex caryoph. aromat. & V, eodem modo.

Spiritus Castorei. Vide Pharmacop. Londinens.

Spiritus Citri. R Cort. extern. Citri rec. lbij. V Hisp. lbvj. destill. s. a.

Spiritus Cochleariæ Simplex, & *Purgans*. Vide Pharmacop. Batean.

Spiritus Cornu Cervi. R C. C. raspat. q. s. ut Retorta vitrea supra medietatem impleatur, dein Recipiente amplo adaptato destillatio in furno Aren. instituatur, sensim augendo ignem donec ☉, & ☊ volatile, ascendere incipiat: Imò ascendet ☊ fumo albicante, dein ☉ flavum cum ☊ le volat. quod grato admodum spectaculo in modum cornuum ramicosum collo

Retortæ, & Recipientis lateribus adhærescet, ac ultimò ☉ nigricans: ☾ per se colligatur; Ω verò ab ☉ suo foetido per chartam emporer. madidam separa, & rectificetur in B. aren. bis vel ter. ☾ etiam volat. per se, vel cum Ω conjunctus, per cucurbitam cum alembico, lentissimo gradu ignis rectificetur, ità ☾ ascendet nivei coloris; liquor verò subsequens ad 3iam partem rectificetur, & simul vel seorsim usui serventur.

Spiritus Cranii. humani eodem modo destill. exit Ω, ☉ & ☾ volat.

Spiritus Croci. R. Croc. Angl, ʒiv. V Hisp. ʒiv. destill. in B. M. ità ut reservetur Extractum.

Spiritus Fuliginis, fit per retortam ex fulig. è lignis combustis ponderos. ac instar picis um nigredine splendet. eodem modo ut Ω C. C. proliciunt Ω, ☉, & ☾ volat. Dos. Ω, gtt. xij. ad xx. ☾lis, à gr. vj. ad xij. vel xv.

Spiritus Guajaci. Destillatur unà cum ☉ per retort. & rectificatur s. a. Dos. Ω, ʒʒ. ad ʒʒʒ. Olei, à gtt. vj. ad xv. in conveniente vehiculo.

Spiritus

Pharmacopœia Chymica. S P. . 173

Spiritus Hormini comp. Vide *Aq. Horm. comp.* in *Pharmacop. Batean.*

Spiritus Juniperi verus, destill. ex Bacc. fermentat. ℥ij. V Hispan. ℥viiij. f. a. ut suprà.

Spiritus Lavendulæ comp. Matthiæ. Vid. *Pharmacop. Shiptoni. Londinens.*

Spiritus Limonum, fit ex cort. rec. & V. omninò ut Ω Citri.

Spiritus Lumbricor. Magistr. Vide *Aq. Lumbric. Mag.* in *Pharmacop. Londineni.*

Spiritus Melissæ, fit ex Fol. rec. & V, ter cohobando, ut in Ω *Hormini.*

Spiritus Menthæ. ex Fol. siccis, & V ut *Anthûs.*

Spiritus Nitri. R \odot puriss. part. j. Argill. Tabac. p. iijß. probè trita, & simul mista Retortæ terreae applicato Recipiente capacissimo indantur, atque in furno Reverberii igne inter initia lenissimo, dein per gradus aucto destill. cùm fumi rubentes recipiens quasi colore quodam flammeo rutilare facient, post hor. 4. vel 5. ascendatur ad 4tum gradum, qui continuetur usque ad finem operationis: elapsis 9. vel 10. horis, remove statim recipiens, & convoluto panno orificium ejus obtura:

ipsum verò recipiens manibus hinc indè agita, ut vapores rubri vagantes per cavitatem ejus (quos Chymici vocant cruorem Salamandræ) cum liquore in fundo hærente jungantur: repone vitrum per quadrantem hor. ad quietem, tum effunde liquorem in retortam vitream mundam, recipiens verò pauxillo aquæ elue; aqam cum Ω conjunge, & ex arenâ rectifica ad siccitatem usque, sic habebitur Ω $\textcircled{\text{O}}$ ri puriss. & rectificat.

Spiritus Nitri dulcis. R Ω $\textcircled{\text{O}}$ rectif. part. j. Alcohol Vini, p. ij. digerant. simul per 24 hor. dein ex retortâ vitreâ, in arenâ, applicato recipiente amplissimo, lenitèr destilla ad siccitatem usque repete hoc 3râ vice, tum liquorem limpidiss. serva usui. Dos. $\mathfrak{z}\beta$. vel 3β . Potest edulcorari Sacch. quantum capere potest, ut F. instar Syrup. tum Dos. cochl. β .

Spiritus Nucistæ, fit ex Nuc. Mosch. $\mathfrak{t}\mathfrak{j}$. V Hilsan. $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$. viij. l . a.

Spiritus Rosarum. Vide *Ol. Rosar.* *Chymicum* in Pharmacop. Londinens.

Spiritus Salis. Vide *Ol. Salis*, ibid. Vel, R \ominus comm. q. p. dissolv. in aq. comm. itâ ut muriam fortiss. referant: hujus mu-

riæ

riæ R̄ part. iv. ☉ ☉ li, p. j. F. destill. ex cucurbitâ vitreâ, in arenâ: prodibit primò phlegma, postmodùm Subsequetur Ω \ominus acidus, quem seorsim collige, destillando ad Siccitatem \ominus in fundo remanentis, quod est *Sal mirabile Glauberi*, quocum plura medicamenta artificiosè elaborantur, ut præsertim Balsamum Sulphuris Antimonii.

Spiritus Salis dulcis, fit. omniò ut Ω \ominus li dulcis. Vel, R̄ \ominus comm. calcinat. penè ad fluorem, z iv. ☉ ☉ li rectif. z j. Alcohol Vin. z iv. \ominus li comm. retortæ vitreæ indit. affunde V , & dein guttatim ☉ ☉ li; lenissimòque igne distill. simul ad siccitatem. Dos. haustu Vini, aut liquor. convenient. à gtt. x. ad xx.

Spiritus Salis Ammoniaci. R̄ * opt. part. j. \ominus \square ri benè siccatur. p. ij. seorsim pulverata, dein probè mista confestim immittantur in cucurbitam vitream, eisque affundatur Aq. comm. q. s. ut benè innatare possint Salia: F. destillatio ex arenâ, leni igne, applicato recipiente satis amplo: & intra 3. 4ve hor. cum igne z ij. gradûs prodibit imò \ominus volat. in formâ siccâ, quod lateribus recipientis, instar ni-

vis, adhærebit: continua destillationem, donec hoc \ominus volat. siccum à subsequente Ω liquido commodè in formam liquidam redactum fuerit: tum statim remove recipiens, & subere accuratè claude. Si calcem vivam, loco \ominus \square ri, adhibueris, multò fugacior elicitur Ω Cum mineralibus, ut, ferro, lapide hæmatitide, calaminari, etiam penetrantiss. elicitur.

Spiritus Salvia. fit ex Herb. sicc. & V. uti *Anthûs.*

Spiritus Sanguinis. R Sang. juvenis sani accens. & exiccat. q. v. quocum plus minus ad medietatem impleatur retorta vitrea, & amplo Recipiente adaptato in furno Aren. destill. igne per gradus mediocritè aucto, & brevi sub fumo albicante cum phlegmate ascendet Ω , dein \odot fætidum cum \ominus te volat, ac ultimò, si fortiori igne urgeatur \odot nigricans: \ominus volat. per se colligatur; Ω per filtrationem ab \odot separatus, bis aut ter rectificetur in B. aren. \ominus etiam; rectificando in Cucurbit. servetur ad usum.

Spiritus Succini. Destillatur per retortam cum \odot , à quo separatus rectificetur s. a. Vel. rectificatio \ominus hoc modo fiat:

R \ominus

R \ominus volat. Succin. ʒj. cinerum ossium, ʒij. M. optimè, invicem indantur retortæ vitreæ, vel terreæ, & sublimentur.

Spiritus Tartari. fit per retortam, destill. & rectificando s. a. Vide \odot \square ri.

Spiritus Terebinthinæ. Vide Ol. Terebinth. in Pharmacop. Londinens.

Spiritus Theriacalis camphoratus. Vide Pharmacop. Batean.

Spiritus Veneris, sive Acetosus esurinus.
R Virid. æris ʒiij. minutiss. pulv. Fornace Reverber. vel retortæ vitreæ indit. ex Aren. destillent. cui Recipiens colli longi & ampli, ut cervicem retortæ intra se admittat, cautè & cum vesicâ muniendum dextrè applicetur, per gradus ignis admoveatur, donec Ω vaporis adinstar in collum Retortæ adscendant, qui virides in Recipiens & clari guttatim extillabunt; durat hæc operatio per 4. aut 5. hor. quibus peractis, usque ad extremum ignis intendatur, donec guttæ, quæ flavæ tum ascendent, in rubras paulatim abierint; quo facto, caput mortuum in fundo retortæ rubrum induet colorem; quod aq. pur. calidâ aliquoties edulcoratum, & siccatum.

ficcatum, servetur usui. • Hic est *Crocus Veneris* dictus. In hac destillatione videndum est ut Vasa pura & pellucida sumantur & ferventur.

Spiritus Vini. R Vin. generos. vel etiam fœcum Vin. q. p. destillent. per vesicam, donec pars optima destillârit (quod gustu facilè cognoscitur) lenissimo igne; vel donec circiter media pars abstracta fuerit: destillatum rectificetur aliquoties per B. M. abstrahaturque saltem pars dimidia, 3ia aut 4ta, ut nihil humiditatis, relinquat combustibilis. Rectificatio faciliùs peragitur, 1. Si in rectificatione orificium cucurbitæ chartâ subtili triplici, vel quadruplici, vel panno spissiori tegatur. 2. Si rectificatio ex cucurbitâ colli longi, vel per phiolam altam, Serpentinâve perficiatur; ità ut lento calore 3ia vel 4ta pars separetur.

Spiritus Vini Tartarisatus. R ☐ri alb. crud. mundat. & grossè pulv. ʒj. secundùm alios, R ⊖ ☐ri, ʒiv V, ℔ij. Destill. in Baïneo Scobæ ligni ferrati manufactâ pleno, lentissimo igne, ut ad 4tum ferè pulsum guttula cadat; quando phleg-

ma stillare inceperit, cessa; vel si phlegma quoque prodierit, rectifica.

Spiritus Vitrioli. Vid. Ol.

Spiritus Vitrioli Philosophicus, fit ex aquâ in quam Butyr. ℥ij . projectum fuit; exhalando ad zias , & rectificando s. a.

Spiritus Urinæ. R $\&$ Urin. homin. sani & vinum bibentis, q. p. hanc inde phio-læ vitreæ, cujus orificium strictè occludito, & in fimo equino digerito per mensem Philosophicum: dein destill. ex cucurbitâ altiori, leni admodum igne, in arenâ: ita \ominus volat. urinæ per fermentationem attenuatum, ascendit sub formâ Ω , ignei saporis, & odoris penetrantiss. Liquor extillatus in altâ cucurbitâ rectificatus, exhibet Ω acrem, & \ominus volat. Hic \ominus separatus, si in Ω \oplus li dissolvatur, atque iterum in Aren. destill. habetur \odot contra Epilepsiam efficax. Compendio, & omni tempore sic paratur: R $\&$ Urin. san. & recent. ℥iv . cui addatur \ominus is alcal. ℥j . fiatque destill. ex cucurbitâ vitreâ ad zix partis remanentiam: quod prodiit, rectificetur ad dimidium, & habebitur Ω Urinæ genuinus.

S T

Stypticum Regis. Vide Pharmacop. Ba-
tean.

S U.

Succi Officinales tum liquidi prostant,
tum inspissati: Liquidi qui per se conservan-
tur pauci sunt, quippè præter succos aci-
dulos, fermentatos illos potulentos, nulli
ad tempus durabiles sunt: Modus inspif-
sandi omnes Herbas talis sit: R. Succ.
herb. virid. v. g. ℥iv. immittantur cucur-
bitæ vitreæ, & ℥iv. circitèr liquoris ab-
strahantur: reliquum, apertâ cucurbitâ,
evapora ad consistent. usque Pilul. huic
succo adhuc calido admisce ℥iv. prædicti
liquoris, & ità asserva usui. Succi ex Ve-
getabilibus depromendi, sunt

— r. Ex Floribus. R. Flor. virid.
imple cucurbit. premendo, collocentur-
que ad digerendum, sive putrescendum
in M. B. satis profundè, donec in mucii-
ginem abiisse videantur; hinc exprime
saccum, clarifica cum alb. ovi, & inspissa
lentè

lentè ad consistent. mellis; sic fiunt succi (Essentiæ dictæ) borrag. bugloss. pæon. viol. &c. Si flores minùs succulenti fuerint, affundatur parum aquæ; & præstant flores primum erumpentes: expressum succum si recentibus floribus affuderis, majorem succi copiam colliges.

— 2. Ex fructibus. R Succulentos, exprime; vel coque antea, hinc exprime trajicéque per sctaceum, liquidioresque ad mellis consistent. inspissa.

— 3. Ex radicibus & lignis, interveniente coctione in aq. & expressione succi eliciuntur, adsciscuntque nomen *Extractorum*.

Succus Glycyrrhizæ simplex, & comp.
Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Suffimentum, Suffitus, Græcis *ὑμῆματα*, parantur non uno modo: primò enim medicamenta odorata, incis. & contus. coquant. in s. q. aq. font. colaturæ efferventis vapor per foramen chartæ in conum convolutæ in pulmones tabidos hauriatur: adhibentur manè & vesperi per hor. $\frac{1}{4}$. & vocatur vaporatio humida. Vel,

— 2. Me-

—2. Medicamenta concisa, vel in pulverem redacta, carbonibus vivis injiciuntur ut, R̄ Oliv. Succin. alb. Benzoin. an. ʒij. Gum. guaic. Bals. Tolut. an. ʒjss. ros. rub. santal. rub. an. ʒj. F. pulv. Vel,

—3. Iidem pulveres cum conveniente liquore, gummi, resinâ, in pastillos vel trochis. formantur. R̄ Gum. heder. thur. an. ʒij. flor. \triangle ʒjss. mastich. ʒj. cum Solutione gum. tragacant. F. Trochis. R̄ Succin. alb. Olib. an. ʒij. Auripigment. pp. ʒss. styrac. calamit. labdan. an. ʒjss. cum s. q. solut. gum. tragac. F. Troch. pro suffitu.

—4. Admistis carbonibus tilia vel salicis, ex eadem materiâ pyramides & candelæ quasi fiunt, quæ usûs tempore accenduntur.

Suffimentum Hystericum. Vide Pharmacop. Batean.

Sulphur Antimonii. R̄ \ominus \square ri, vel Absinth. ʒviij. crucibulo inditum in fornace Anemii fundatur, dein cochleatim injice \odot crud. pulver. ʒiv. fluere sinantur per hor. quadrant. dein effundantur in vas argenteum aut æneum, & massa crocei coloris edulcoretur crebris ablutionibus

Dof. gr. v. ad x. longè mitiùs ac benignius operatur, quàm quodvis prætereà
3ij ꝯij præparatum. Hujus pulvis V tinctu-
ram faciliè impertit, quæ, cùm particulis
salinis prorsùs destituatur, vi emeticâ pri-
vata, insigne confortativum evadit.

Sulphur ꝯij *Inflammabile.* R & Ω Ori
Bezoard. 3ij. ꝯij. crud. minutiss. pulv.
3j. in illum immitte in cucurbitâ vitreâ,
sensim & per vices pulv. ꝯij, donec ces-
set effervescentia; pulvere omni injecto,
reponatur vitrum in digestionem per hor.
24. applicato capitello, donec ꝯ in fun-
do vitri conspiciatur albiss. tum effunde
solutionem in ollam aq. purâ repletam,
& tota evadet lactea, dum pulvis flavi co-
loris præcipitabitur ad fundum: decanta sta-
tim aq. lacteam à prædicto pulvere, & hunc
aq. purâ aliquoties edulcora semper sta-
tim aq. decantando toties, donec non am-
plius lactea fiat: tum exicca lenitèr pulve-
rem & serva: aq. verò lacteas conjunge, &
per hor. j. vel ij. repone, donec aqua fiat
limpida; tum decanta aquam, & materiam
albam relictam aliquoties aq. purâ edulco-
ra; tum sicca, & serva usui. Hi sunt flores
ꝯij albi, fixi dicti. Dof. Sulphuris, gr. iij,
Dof. Florum verò, gr. iv.

Sulphur

Sulphur Auratum. R Scor. ☿ super-
natantes Regulo: crassè pulveris. super-
fundatur aq. comm. frigida: macerent.
simul per 2. vel 3. dies, bis in die ma-
teriam agitando: dein aq. flavedine tin-
cta præcipitetur Ω ☉ri, vel ∇. sic Δ
tenuiss. aurei coloris ad fundum præcipi-
tabitur, *primum ens auri* dictum: Glau-
bero *Panacœa aurea* audit. Dos. à gr. j. ad
viij. Ad vomitum verò movendum, ad
℥j.

Suppositoria, sunt idem, quod *Glandes*:
modus parandi est, ut Mel coquatur lentè
ad spissitudinem, ut digitis tractari possit,
sine iniquatione, hinc effunditur in lami-
nam frigidam, stanneam, ☉ illitam, dum-
que frigescit, formantur *Suppositoria*, ole-
oque illinuntur.

Suppositoria Anodyna. R Sem. cymii.
hyoscyam. alb. an. ʒij. Opii opt. ʒijß. Ba-
lausti. oiliban. flor. papav. errat. croc. opt.
an. ℥j. styrac. calamit. castor. an. ℥j. M.
F. Pulv. melle exipiend.

Suppositoria Aluminosa. R O pulv. q.
v. Album. ovor. agit. q. s. ut F. Pasta,
& exindè suppositoria diversæ magnitudi-
nis & longitudinis, siccanda ad usum.

Supposit.

Supposit. Hæmorrhoidale, F. ex cretâ
& *Ung. Popula. ut F. massa dura f. a.*

S Y.

Ad *Syrupos* sequentes perpetuandos omne *Saccharum*, *Mel* omne plenis licet vearibus, effusum, huc congeratis, *Pharmacopœi*, vix est ut annum iis integrum vel unum polliceri possitis: hisce ergo conservandis omne *Saccharum* & operam brevi quanquam perdideritis, ævum tamen Vobis & Ægrotantibus vestris, annis sic redemptis, non facile perituum conciliabitis. Modus fiendi talis sit: R *Liquorem clarificatum*, (*decoctum*, *infusum*, *succum expressum*, *acetum*,) adde *Saccharum*, vel *mel*, & *simil.* coque, *clarifica*, (si opus,) *inspissa*, ad mellis consistentiam, ac repone pro usu, *Proportio liquoris ad Saccharum aut mel*, est ferè *dupla* vel *tripla*.

Syrup. de Absinthio simpl. & comp. Vide *Pharmacop. Londinens.*

Syr. Acetosus Simp. *ibid.* *Syr. Acetosus comp.* Vid. *Pharmacop. Shiptoni Londinens.*

Syr. de Agno casto. *ibid.*

Syr.

186 *Pharmacopœia Chymica. S Y.*

Syr. de Althæâ. ibid.

Syr. de Ammoniaco. Vide Pharmacop. Londinens.

Syr. de Aniso. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Syr. de Artemisiâ. ibid.

Syr. Aurantiorum. ibid.

*Syr. Balsamicus. Vide Pharmacop. Ba-
tean. Vel, R. Bals. Tolut. ʒj. coq. in Aq.
Hord. pur. lb. v. in vase fictili ad lbij.
Decocto effuso adde Sacch. albiss. lbij.
& coq. ad Syrupi consistentiam f. a.*

*Syr. de Berberis. è Succ. depurat. lbij.
Sacch. opt. lbjß. coctis f. a.*

*Syr. de Betonicâ. è Succ. & Sacchar. an.
coctis f. a.*

*Syr. de Betonicâ comp. Vide Pharmacop.
Shiptoni. Londinens.*

*Syr. Borriginis. fit è succ. depurat. &
Sacch. opt. an. coctis f. a.*

*Syr. Botryos. Vide Pharmacop. Londi-
nens.*

Syr. Buglossi ut de Borragine.

*Syr. Byzantinus Simpl. & comp. Vide
Pharmacop. Shiptoni. Londinens.*

Syr.

Syr. de Agrestâ. ibid.

Syr. Capillorum Veneris. Vide Pharmacop. Londinens.

Syr. Cardiacus. ibid.

Syr. Cardui ben. fit ut *Syr. Borragin.*

Syr. Caryophyllorum. Vide Pharmacop. Londinens.

Syr. de Caryophyllis aromaticis. Vide Pharmacop. Shiptoni Londinens.

Syr. Caulium, ex succo, & Sacch. an. coctis f. a.

Syr. Cerasor. nigr. ex Succo depur. ℥j. Sacch. opt. ℥ij. f. a.

Syr. Chalybeatus. Vide Pharmacop. Batean. Vel. ℞ Limatur. ℥tis, ℥iv. Vin.

alb. opt. ℥ij. stent in Balneo, in vitro capaci clausè, per dies 8. vel 10. dein fil-

& trentur per chartam, & ℥j. adde Sacch. opt. ℥ij. & sine coctione fiat *Syr.* f. a.

Vel, ℞ Vin. Chalyb. Quercet. ℥j. addendo eandem Sacch. quantitatem, F. *Syr.*

eodem modo. Vel, ℞ Vin. cujusvis Chalybeat. ℥ij Sacch. opt. ℥j. Tinctur. Croc.

Castor. an. ℥j. exhala lento igne ad *Syr.* consistent.

Syr.

Syr. Chamæmeli. ex Succ. depur. & Sacch. an. coctis f. a.

Syr. Chamæpityos. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Syr. Cichorii. ut *Chamæmel.*

Syr. de Cichor. cum Rhab. Vide Pharmacop. Londinens.

Syr. de Cinnamomo. R. Aq. Cinnam. t̄j. Sacch. albis. ad Tabul. coct. t̄j. F. Syr. f. a.

Syr. Citriorum ex Succo, fit ex Succo filtrat. Sacch. t̄j. albiss. ad Tabul. coct. t̄ij f. a.

Syr. Citriorum Corticum. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Syr. è Coralliis Simpl. & comp. Vide Pharmacop. Londinens.

Syr. Cydoniorum. ibid. Vel fieri potest ex Succ. Cydon. depurat. t̄j. Sacch. albiss. t̄ij. f. a.

Syr. Diasulphuris. R. Flor. Δ ris, ζ ij. quibus in vase idoneo liquefactis, per vices adde \ominus \square ri pulv. ζ ij. & bacillo agita, donec colorem acquirant rubicundum. dein effusis, pulverisatis, & vasi fictile inditis, adde Aq. pur. t̄ij. & leni calore simul digerantur ad \ominus lem \square ri partim dissolven-

& dissolvendum, ut odor ingratus ex parte
vanescat : quo facto, aquam decanta, &
sic præparatum continuò moveatur,
donec exsiccat : cui in matraccio posito,
affunde Vin. Canarin. ℥ij. & lento calore
digerantur per hor. 24. tùm decanta &
ultra, & ℥ij. Tincturæ adde Sacch. opt.
ad duplam quantitatem, & sine coctione
Syr. Vel, R. Δ ris ut suprà præp. 3ß.
Vin. Canarin. opt. ℥ij. digerantur claus.
in B. M. vel arenâ per 28. hor. quo
facto, R. Sacch. albiß. ℥ij. dissolve &
ad tabulat. coque in parum Aq. Flor.
ambuc. dein huic sensim affunde Vinum
Aure tinctum calidè, paulisper super ig-
nem effervesca, despumando, & per co-
mune laneum trajice, sic habebis Syrupum
Aurei coloris elegantissimum.

Syr. *Endiviæ*, ex succ. defæcat. & Sacch.
an. coctis s. a.

Syr. *de Epithymo*. Vide Pharmacop.
Londinens.

Syr. *de Eryfino comp.* Vide Pharma-
cop. Shiptoni. Londinens.

Syr. *Fœniculi*, Fit è Succ. depurat. &
Sacch. an. coctis s. a. Vel, fieri potest ex
semin. contus. 3ij. Vin. alb. 3xij. Infund.
dies

190 *Pharmacopæia Chymica. S Y.*

dies 2. F. colat. clara, cui adde Sacch. alb
q. s. ut F. Syr.

Syr. Fragorum. ex Succ. depur. &
Sacch. an. coctis s. a.

Syr. Fumariæ Simpl. & compos. Vide
Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Syr. de Glycyrrhizâ. ibid.

Syr. Granatorum. R Succ. malor. gra
nat. defæcat. ℥ij. Sacch. opt. ℥ijß. F. Syr
s. a.

Syr. Hederæ terrestris, fit è Succ. de
pur. & Sacch. an. coctis s. a.

Syr. Hyperici. è Succ. Summitat. clarif
& Sacch. an. coctis s. a.

Syr. de Hyssopo. Vide Pharmacop. Ship
toni. Londinens.

Syr. de Ivâ arthriticâ. Vide *Syr. Cha
mæpityos.*

Syr. Fijubinus. Vide Pharmacop. Lon
dinenf.

Syr. Limacum, R Testudines recent
cum testis N^{ro}. 40. mundificentur cum
panno lineo; dein singulis cum subulâ
trajectis, testæ aperturæ cum pulvere
Sacch. cand. impleantur; atque sacco
lineo impositæ, suspendantur in cellâ, va
se

alb. e vitreo ad Syrupum, qui per deliq. de-
stillabit, excipendum Supposito.

Syr. *Limonum*, ex Succ. filtrat. ℥ij.
Sacch. opt. ℥ij. f. a.

Vide Syr. *Lujulæ*, ex Succ. filtrat. & Sacch.
eodem modo.

Syr. *Lupulorum*, è Succ. depurat. &
Sacch. an. coctis f. a.

Syr. *de Meconio*. Vide *Diacodium* in
Pharmacop. Londinens. Syr. *de Meconio*
compos. ibid.

Syr. *Melissophylli*. ibid.

Syr. *de Menthâ*. ibid.

Syr. *de Moris*, fit ex succ. depurat. &
Sacch. duplo f. a.

Syr. *de Mucilagibus*. Vide Pharma-
cop. Londinens.

Syr. è *Musco pyxidato*. & Musci hu-
as, ℥j. coq. in aq. cujusdam Pectoralis
℥ij. ad medietatem : colaturæ adde Sacch.
and. ℥ij. & evaporer. leni balnei calore
ad consistentiam Syrupi.

Syr. *Myrtinus*. Vide Pharmacop. Lon-
dinens.

Syr. *Nucis Moschatæ*. & Nuc. m. incis.
va. ℥ij. Vin. alb. ℥xvj. Infund. in B. M. 2.
vel

vel 3. dies. colatur. claræ adde Sacch. alb
q. s. F. Syr.

Syr. Nymphææ Simpl. & compos. Vide
Pharmacop. Londinens.

Syr. de Oxalide, fit ex Succ. Fol. filtra
to, cum duplo Sacch.

Syr. de Papavere erratico. Vide Phar
macop. Shiptoni. Londinens.

Syr. Paralyseos, Fit ex Fl. rec. macerat
& Sacch. omninò ut in Syr. Caryoph.

Syr. Persicorum. Vide Pharmacop. Lon
dinens.

Syr. de Pilosellâ Simpl. & comp. Vide
Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Syr. Plantaginis, è Succ. defæcat. &
Sacch. ut suprâ.

Syr. Pæoniæ Simpl. & compos. Vide
Pharmacop. Londinens.

Syr. de Pomis Simpl. Fit ex Succ. de
pur. & Sacch. an. coctis s. a.

*Syr. de Pomis Alterans. de Pomis Ma
gistralis. de Pomis purgans.* Vide Pharma
cop. Londinens.

Syr. de Portulacâ, Fit ex Succ. defæcat
& Sacch. an. s. a.

Pharmacopœia Chymica. SY. 193

Syr. de Præssio. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Syr. de Quinque Radicibus. ibid.

Syr. Raphani comp. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Syr. de Rhabarbaro. Vide Pharmacop. Londinens.

Syr. de Rhamno Solut. Vide *Syr. de Spinâ Cervinâ.*

Syr. de Ribes, fit ex Succ. filtrat. ℥j. Sacch. opt. ℥ij. f. a.

Syr. Rosar. Dam. è succ. depurat. ℥vj. Sacch. alb. ℥iv. coct. f. a.

Syr. Rosaceus Solutivus. *Syr. Rosac. Sol. cum Agarico.* Vide Pharmacop. Londinens.

Syr. Rosac. Sol. cum Senâ. *Syr. de Ros. Siccis.* ibid.

Syr. de Rubo Idæo, Fit ex Succ. defæcat. & Sacch. f. a.

Syr. Sambucinus, è Succ. Baccar. & Sacch. an. f. a.

Syr. Sambucinus comp. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Syr. Scabiosæ Simp. è Succo & Sacch. an. f. a.

194 *Pharmacopœia Chymica.* S Y.

Syr. Scabiosæ comp. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Syr. de Scammonio. Vide Pharmacop. Batean.

Syr. de Scolopendrio. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Syr. de Scordio, Fit ex Succ. depur. & Sacch. an. coctis s. a.

Syr. de Spinâ cervinâ. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Syr. de Stæchade. ibid.

Syr. de Symphyto. Vide Pharmacop. Londinens.

Syr. Tussilaginis, Fit ex Succ. Fol. depurat. & Sacch. an. coctis s. a. Vel fieri potest elegantius ex Infus. forti Flor. contus. & Sacch. omninò ut *Syr. Caryophyl.*

Syr. Vermifugus. Vide Pharmacop. Batean.

Syr. Violarum, & è Succo *Violarum.* Vide Pharmacop. Londinens.

Syr. Zinziberis, ex ZZ. incis. ʒj. in Vin. alb. ʒxij. infusâ, addendo colat. Sacch. opt. q. s. ut. F. *Syr.* s. a.

T.

T *Abulæ, Morsuli seu Morselli*, medicamenta sunt quadrata ut plurimum, parata ex pulveribus & similibus Saccharo soluto susceptis, (sextuplo, plerumque octuplo) superque tabulam ligneam, lapideam cupreamve effusis, ut consolidentur. Saccharum sc. solve in liquore debito super ignem, hinc coque ad consistentiam, ut frigidum induretur: hinc immisce sensim pulveres, optimè agita, effundeque dum adhuc colore liquidum est, supra tabulam, ut refrigeret & induretur, demùm scinde in tabulas.

Tabulæ Amygdaloides. Vide Pharmacop. Batean.

Tabulæ Antapoplectice. R Ambr. gris. ʒß. Ol. stillat. sem. anis. cinnam. nuc. mosch. an. gtt. ij. Ol. caryoph. gtt. j. Sacch. in aq. flor. Aurant. Solut ʒiiij. F. s. a. Tabellæ.

Tabulæ Antisynanckicæ. Vide Pharmacop. Batean.

Tabulæ de Aurantiis. ibid.

Tabulæ Cardialgicæ. ibid.

Tabulæ Carminativæ. ibid.

Tabulæ Dialthææ. ibid.

Tabulæ Divinæ. ibid.

Tabulæ Hemoptoicæ. ibid.

Tabulæ Pectorales. R Pulv. Millefol. contus. ac in sole fervente exiccat. 3ß. Flor. Δ , Oliban. pulv. an. 3j. flor. ros. rub. exicc. 3ß. Sacch. Solut. ad tabulat. coct. 3vj. Ol. Anis. 3ß. f. a. F. Tabulæ. Vel, R Spec. Diatrag. frig. è pulmon. vulp. an. 3ij. Flor. Δ , rad. enul. camp. an. 3ß. Ol. anis. 3ß. Sacch. Sol. in f. q. Aq. Puleg. & ad tabulat. coct. 3vj. f. a. F. Tabulæ Semidrachmales.

Tabulæ de Pipere. Vide Pharmacop. Batean.

Tabulæ Prunellæ. ibid.

Tabulæ Scorbuticæ. Pulv. Cort. Winter. Ocul. cancr. an. 3jß. Marg. pulv. 3ß. Sacch. albiss. solut. in f. q. Aq. lumbric. & ad tabulat. coct. 3vj. Ω cochlear. 3ij. f. a. F. tabulæ pro delicatioribus. Vel, R Spec. diatrion Santal. diamargar. frig.

an. ʒiſſ. Margar. pul. coral. rub. pp. Ebo-
ris pul. an. ʒj. Sacch ſolut. in aq. Scor-
dii & ad tabulat. coct. ʒvj. ſ. a. F. ta-
bulæ.

Tabulæ ad Tuffim catarrhalem. R Pulp.
Rad. Alth. per ſetaceum traject. ʒj. Sacch.
perlat. Gum. Arab. Tragac. Amyl. in aq.
Papav. Rhæad. Solut. an. ʒij. Sacch. pe-
nid. in aq. Roſ. ſolut. q. ſ. M. F. Tab.
ſ. a. Vel, R Spec. diatrag. frig. ʒiij. Pulv.
ſem. anis. carui, fænic. dulc. an ʒſſ. Flor.
△ris, ʒij. Flor. Benzo. ʒj. extract. liqui-
rit. dilut. in aq. Hyſſop. q. ſ. F. paſta, quæ
formetur in Tabulas.

Tabulæ Vermifugæ. Vide Pharmacop.
Batean.

Tapſimel. Vide Pharmacop. Londinenſ.
Tapſivalentia. ibid.

Tartarum Chalybeatum. Vide. Pharma-
cop. Batean.

Tartarum Emeticum. ibid. Vel, R Vitri
ʒij minutiff. pulv. Sive Hepat. ʒij pulv.
ʒj. ①ri crud. pulv. ʒij. M. & in cruci-
bulo ſuper carbonibus ignito fac. detonent:
materiæ relictæ pulv. adde ① ①ri pu-
riff. ʒj. Aq. ʒix. M. & in vaſe ferreo
coque ad totalem conſumpt. aquæ; maſ-

sam relictam pulverisâ, & cum aq. fervente extrahe: filtra per chartam, quod relinquitur in chartâ, est vitrum sive hepar ☿ij, quod sicca & serva: colaturam verò evapora in vitro ad totalem siccitatem: tum relictam massam super latere albo fortitè sicca, & in vitro clauso pulverem ejus serva usui. Dos. est à ℥ss. ad ʒj. Purgat *ἀνω καὶ κατω.*

Tartarum lotum. Vide Pharmacop. Londinens.

Tartarum Vitriolatum. ibid. Vel, R Ol. ☐ri per deliq. ʒj. Ol. ☉li rectif. ʒss. M⁺ guttatim in vitro oblongo, donec non ampliùs effervescent: repone tum vitrum ad quietem: post hor. liquorem superfluitantem filtra per chartam: colaturam reaffunde coägulo albo antea relictò, & simul evapora in vitro evaporatòrio ad siccitatem usque, & relinquetur pulv. albiss. qui vulgò Magisterium ☐ri, & ☐rum ☉latum dicitur. Dos. à ℥ss. ad ʒss.

T E.

Tela Gualteri. Vide *Sparadrap.*

Terebinthina cocta, fit coquendo in aquâ
ad friabilitatem instar resinæ.

T H.

Theriaca Andromachi. Vide *Pharmacop. Shiptoni. Londinens.*

Theriaca Diateffaron. *ibid.*

Theriaca Londinensis. Vide *Pharmacop. Londinens.*

T I

Tinctura Antimonii. R \bar{x} ♂ij , ⊙ri , an.
part. j. \ominus ♀ri , p. ij. M. optimè simul,
& injiciant. crucibulo candenti, fundan-
tur simul per hor. β . ad minimum: dein
refrigeratis omnibus, materia pulverifetur,
pulverizatæ superfunde ∇ ♀ satis ad super-
eminēt. aliquot digit. digerantur simul
in phiolâ arctissimè clausâ per dies aliquot,
donec sanguineo colore tinctus appareat
 Ω : tum decanta, & recentem ∇ facibus

superfunde, & digere, ut antea : hoc tam-
diu continuando, donec tincturam am-
plius dare nequeat : tincturas omnes com-
misce, & ad medietatem V in B. M.
abstrahe ; dein usui serva. Dos. à gtt. 3.
ad ℥j.

Tinctura Vitri Antimonii. R Vitri ℥ij
optimè pulv. q. v. ei superfunde Ω Θlis
dulcem, cui gtt. aliquot Ω Ⓞri permixtæ
sunt : stent simul in digestionem per dies a-
liquot, donec flaviss. ex Ⓞio susceperit
tincturam : quam decanta, & in B. M.
destilla ad 4tæ partis remanentiam : huic
superfunde recens Alcohol Vini, & dige-
re ut antea. Eadem tinctura fieri potest
in sequenti menstruo : R Ω Θlis optimè
rectif. ℥ij. Ω Ⓞri rectif. ℥ij. V, ℥xij.
digerantur simul, & postea destillatio bis
repetatur, donec Ω optimè uniti sunt,
quibus extrahe tincturam, ut antea. Multò
minorem laborem & tempus requirit,
quàm Tinctura, quæ fit mediante Aceto
destillato, aut Spiritu ♀ris. Dos. à gtt.
j. ad xx. in Vino, vel alio liquore, scil.
sudorifero.

Tinctura

Tinctura Castorei. Vide Pharmacop. Londinens. Vel, R Castor. ℥j. \ominus \square ri, ℥ij. V rectif. ℥ij. concis. castor. superfund. V, & \ominus \square ri: digerant. simul per 3. dies donec rubicundo colore Ω tingatur: Ω tinctum à fæcibus effunde deindè parumper subsideat per hor 3. vel 4. ut omnes fæces deponere possit; dein tinctura clara effundatur, & in usum fervetur. Multò efficacior evadet, si ad singulam ℥. drachma j. Ω * permisceatur. Dos. à gr. iv. ad xxx.

Tinctura Cathartica. Vide Pharmacop. Batean.

Tinctura Cinnamomi. Vide Pharmacop. Londinens.

Tinctura Cochleariæ comp. Vide Pharmacop. Batean.

Nugatores in Chymiâ fucum hîc imprimis faciunt, Pharmacopœi, ideòque ut ultra colores altius quiddam sapiatis, Tincturam hanc sequentem non levitèr vobis degustandam propino.

Tinctura Corallii. R Corall. rubicundiss. \ominus \bigcirc ri purif. an. ℥iv. In marmore simul trita M. & calcinentur per hor. vj. igne ità moderato, ut non liquescat \bigcirc rum, K 5 quod

quod postea separa à pulvere Corall. per aq. calidam; ex pulvere Corall. Siccato, extrahe tincturam toties cum V rectificatiss. donec nullus amplius color transfundi possit; ultimò superfluo Ω per destillat. ad medietatem avocado, tincturam aliquadiù circulatam, usui reserva.

Tinctura Croci. Vide Pharmacop. Londinens. Vel, R & Croc. Angl. $\mathfrak{z}\beta$. V opt. $\mathfrak{z}\text{vj}$. abstrahere lentiss. igne ad consist. debitam: Vel, digerantur per dies & noctes viij. dein cola per pannum: massæ relictæ affunde aliquid V rectif. toties, donec Menstruum non amplius tingatur: colaturas conjunge, & serva usui.

Tinctura Fragrorum. Vide Pharmacop. Londinens.

Tinctura Hiera, sive Sacra. R & Spec. Hier. Simpl. $\mathfrak{z}\text{j}$. Coccinel. $\mathfrak{z}\text{j}$. Vin. Cheriens. lbij β . M. & digere sæpè agitando ad dies aliquot; deinè filtra ad usum.

Tinctura Martis Minsycti. R & Sal. Ammon. part. ij. Limatur. \mathfrak{z} . p. j. M. & per Retortam secundum gradus destilla, primùm lento, deindè fortiori igne, sic \mathfrak{z} tis essentia remanet in fundo, hanc exime, & optimè edulcora, ut ab omni *acredine

acredine sit libera : postea materiam hanc
edulcoratam cucurbitæ immitte, & cum
V extrahe tincturam, cumque desit tin-
ctio, Ω tinctum exime, & per alembi-
cum abstrahere usque ad medietatem : re-
liquum manens cum essentiâ extractâ per
chartam filtra, idque ipsum, utpotè veram
♂tis tincturam, ad usum asserva.

Tinctura ♂ Aperiens. R Limatur. ♂
part. ij. *, p. j. simul trita, exactè inter
se mista conjiciantur in cucurbitam, cui
adapta alembicum vitreum cum suo Re-
cipiente, fiat sublimatio s. a. ex igne nu-
do, successivè ignem augendo ; ita imò
ascendit Ω *, quem sequuntur flores in-
signi Aurantiorum colore tincti, quos ab
aëre defende : his in vase circulatorio re-
positis affunde V ad eminent. 3. 4ve di-
git. transvers. digerantur quousque V au-
reo colore tinctus sit, quem decanta abs-
que perturbatione fæcum, & usui reserva.
Dof. à gtt. x. ad xx.

Tinctura ♂ Adstringens. Capiti mortuo
affunde aq. pluv. ad eminent. 3. vel. 4.
digitor. digerantur simul, donec aqua
rubicundo-flavo colore tincta sit, quam
decanta, filtra, & usui reserva : cujus u-
sus.

sus est in hæmorrhagiis, diarrhæis, fluxu Mensium immodico, gonorrhæâ Simpliciter. Dos. à gtt. v. ad xij. in debito vehiculo, Reliquum, quod restat, per ignem reverberii calcinetur, quoûsque Splendentia ferri ramenta dispareant; conteratur in pulverem tenuem, & obtinebis crocum *Ôtis* in quantitate: cujus egregius est usus, ut in cæteris Crocis præparat. Dos. à gr. vj. ad xx.

Tinctura Paralytica. Vide Pharmacop. Batean.

Tinctura Rhabarbari ibid.

Tinctura Rosarum. ibid.

Tinctura Sacra. Vide *Tinct. Hieræ.*

Tinctura Salis Tartari. R \ominus \square puriss. q. v. liquetur, & fluat in Crucibulo valido, donec colorem cæruleum seu fere viridem acquirat; cui in Mortarium æneum tepefactum effuso, dein eidem dum incalescit pulverisato, & matraccio firmo colli oblongi imposito, affunde *V* rectif. ad supereminentiam 3. aut 4. digitor. & digerantur in furno arenæ, calore satis intenso per plures dies, donec Tinctura satis rubicunda extrahatur: hoc repetendo, eò usque *V* affusus non ampliùs coloratur:

retur: Tincturæ sic extractæ, si in Cucur-
bitâ ad medietatem avocentur, manet li-
quor Rubini instar coloris Saturati, qui
usui reservetur. Intereâ \ominus \boxplus ri residu-
us, phlegmate Vini dilutus, in \boxplus deliquium
infra subsidens, & per se subtus fluitans
abibit; quod Oleo \boxplus ri vulgari, in quan-
tum \boxplus ris vinosi participat. longè præstat;
ac in quibusdam casibus, ubi Diuretico
lixiviali opus est, remedium laudabile ex-
istit. Dos. \mathfrak{zj} . ad \mathfrak{zij} vel \mathfrak{zj} . Tinctura ex-
hibetur à \mathfrak{zj} . ad \mathfrak{zjss} . aut \mathfrak{zij} .

Tinctura Salutis. Vide *Elix. Salutis*
in Pharmacop. Batean.

Tinctura Scorbutica. ibid.

Tinctura Scordii. Vide Pharmacop.
Londinens.

Tinctura Succini Helmontii. R Succin.
q. pl. Flor. \ast , part. dimid. exactè in-
ter se conterantur & M. His affunde \mathfrak{V}
ad eminent. 3. vel 4. digit. transvers.
stent in digestionem, quousque \mathfrak{V} flavo-ru-
bicundam extraxerit tincturam, quam de-
canta, & usui reserva. Dos. internè à gtt.
x. ad xxx.

Tinctura

Tinctura Sulphuris. R \triangle opt. \ominus
 \square ri, an. part. æq. \triangle ri leni igne in pa-
 tinâ terreâ fuso, admisce portionem \ominus lis
 \square ri, & spatulâ ligneâ inter se commisc.
 quousque \ominus \square ri efferbuerit cum \triangle re,
 coloremque nactum sit hepaticum: reli-
 quam \ominus lis \square partem successivè cum
 \triangle re fuso miscere ita pergito: \triangle ris sic
 pp. & pulv. ʒj . adde V ʒviiij . Digerant.
 quousque V rubicundo flavo colore tin-
 ctus sit: hunc clarè decanta, & usui re-
 serva.

Tinctura Theriacalis. Vide Pharmacop.
 Londinens.

Tinctura Veneris. R Limatur. vel æru-
 gin. vel Croc \square ris, ʒj . Ω \ast , V , an.
 $\text{ʒ}\beta$. M. macerentur per hor. 24. & ob-
 tinebis colorem intensè cæruleum. Dos. in-
 ternè à gtt. j. ad vj.

Tinctura Viridis. Vide Pharmacop.
 Londinens.

T R.

Tragea, Tragema, Bellaria, est pulvis
 intrò assumendus ex speciebus & simil.
 pul.

pulveribus simplicibus, cum saccharo confectisve ad saporem gratum commixtis. Vid. Pulveres p. 35.

Trochisci, id est rotulæ, & κυκλίσκοι, & ἀπτίσκοι, Latinis pastilli, & orbiculi, sunt species seu pulveres mucilagine, ex gr. tragacanthæ, althææ & simil. suscepti, incorporati, inque orbiculos parvos formati.

Troch. de Absinthio. Vide Pharmacop. Londinens.

Troch. Agni casti. Vide *Troch. Viticis.* ibid.

Troch. albi Rhafis. ibid.

Troch. Alexiterii. ibid.

Troch. Alhandal. ibid.

Troch. Aiptæ Moschatæ. ibid.

Troch. Alkekengi. ibid.

Troch. Bechici albi & nigri. ibid.

Troch. de Berberis. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Troch. de Camphorâ. Vide Pharmacop. Londinens.

Troch. de Capparibus. ibid.

Troch. de Carabe. ibid.

Troch.

Troch. de Eupatorio. ibid.*Troch. Gordonii.* ibid.*Troch. Hysterici.* ibid.*Troch. de Ligno Aloës.* ibid.*Troch. de Myrrhâ.* ibid.

Troch. Phthifici. R Spec. diatragac.
 frigid. 3ß. liquirit. 3j. flor. Δ , 3ij: Flor.
 Benz. 3j. Sacch. penid. 3ij. Solutionis
 tragacant. in Aq. Hyssop. fact. q. s. F.
 pasta, formetur in Troch. ponderis 3ß.
 sumetur j. sæpiùs in die vel nocte. Vel,
 R Sem. papav. alb. 3vj. pulv. alb. 3vj.
 flor. papav. rubr. 3j. extract. Glycyrrh.
 3ij. lact. Δ 3ß. sacch. penid. 3ij. mucil.
 lag. Sem. cydon. q. s. F. pasta, quæ for-
 metur in Troch. Vel, R Spec. diaireos,
 è pulmone vulp. an. 3ß. Sacch. penid.
 3ij. Solutionis tragacant. q. s. F. massa in
 Troch. efformanda. R Pulv. rad. Enul.
 camp. sem. anis. liquirit. an. 3ij. Flor.
 Δ , 3j. Sacch. tabulat. 3jß. Succ. liqui-
 rit. dilut. & traject. q. s. F. massa pro
 Trochiscis.

Troch. de Plumbo. Vide *Sief de plumbo*,
 in Pharmacop. Londinens.

Troch.

Pharmacopœia Chymica. T R. 209

*Troch. Ramisch. Vide Pharmacop. Ship-
oni. Londinens.*

*Troch. de Rhabarbaro. Vide Pharma-
cop. Londinens.*

Troch. de Santalis. ibid.

Troch. de Scillâ ad Thericam. ibid.

Troch. de Spodio. ibid.

*Troch. in Sputo Sanguinis. R Pulv.
lapid. hæmatit. Sang. dracon. cum aq.
ros. in marmore trit. margarit. an. 3j.
Bol. armen. terræ Lemniæ, an. 3ß.
troch. de Alchekeng. zij. Solutionis tra-
gacant. in aq. Tussilag. facta q. s. F.
Troch. s. a. Vel, R Sem. hyoscyam. pa-
pav. alb. 3j. terr. Sigillat. Coral. rub. an.
3ß. Sacch. rosat. 3iij. Solutionis traga-
cant. q. s. F. troch. ponderis, 3ß. sumend
quater in die.*

*Troch. de Terrâ Lemniâ. Vide Pharma-
cop. Londinens.*

*Troch. de Thure. Vide Sief de Thure.
ibid.*

Troch. è Violis Solutivi. ibid.

Troch. de Viperâ ad Theriacam. ibid.

Troch. Viticis. ibid.

Troch.

210 *Pharmacopœia Chymica.* T U.

Troch. in Vomitione Acidâ. R Pulv. ligni aloës, fant. citr. cort. Winter. an. ʒij. cretæ albiss. ʒvj. Sacch. cand. ʒß. Solutionis Tragacant. aq. Menthæ fact. q. s. F. pasta, formetur in Troch. ponderis ʒß comedat. 3. vel 4. ter vel sæpiùs in die.

In Album Officinarum velim ut omnes hosce Trochiscos referatis, Pharmacopœi; quippè elegantiores vel describere, vel excogitare Pharmacopœia Londinensis non potuit: paucis solummodò adjectis, in rem vestram Pharmaceuticam paulò ornatiùs illustrandam.

T U.

Turpethum Minerale. Vide Pharmacop. Londinens. Vel, R Argent. Viv. depurat. ☉ ☉ li, vel ☐ ris, an. ʒij. crucibulo indita, igne primùm lento humiditas omnis evaporet, dein fortiori urgentur ut materia calcinata meliùs figur: quæ ab aquâ. fontanâ affusâ illicò flavescit, hæc crebrâ ablutione, & V accensione

Pharmacopœia Chymica. T U. 211

ulv. censione ter ad minimumedulcoretur, &
an. exiccetur. Hæc massa, si fundatur in cru-
3ß. cibulo, poterit formari in annulos, &
fact. ulteriùs etiam elaborari in Mercurium
pon- fixum, apud Poterium. Illud Turpe-
l sæ. thum, quod mediante ☉le ☿ri præci-
pitatur, tutioris est usûs.

om- *Turundæ Acousticæ.* Vide Pharmacop.
aco- Batean.

ere, *Tutia præp.* Vide Pharmacop. Lon-
nsis dinens.
tis,
ulo

Valentia

U.

V *Alentia Scabiosæ.* Vide Pharmacop.
Londinens.

V E.

Veneris Crystalli. R & ♀ integræ, vel etiam limat. q. pl. Solvatur in Ω Acet. s. q. digerendo per hor. 24. vel donec nihil amplius Solvatur ex ♀ re: tincturam viridem decanta à fæcibus, & in vitro evaporatorio evapora ad cuticulam usque; hoc continuando donec lapilli cærulei in fundo in s. q. concreverint, quos super chartâ purâ lenitèr sicca: hi enim vocantur vulgò crystalli ♀ ris, itemque ♂ lum ♀ ris, suntque nihil aliud quàm Viride æris, possuntque per se destillari, ex retortâ vitreâ, in Spiritum ♀ ris dictum.

Veneris

Veneris Calcinatio. R. Lamellar. ♀ ris,
 f. F. in crucibulo cum pulv. ♂ ris
 S. S. S. repone crucibulum in ignem cir-
 cularem, donec ♂ absumptum sit incen-
 dio: Si primâ vice non abierit in scorias
 nigras, quæ in mortario pulverisari pos-
 sunt, repetatur stratificatio semel atque
 iterum: vulgò in Officinis dicitur Æs
 ustum.

V I.

Vinum Antimoniale. Vide Pharmacop.
 Londinens.

Vinum Benedictum. ibid.

Vinum Chalybeatum. Vide Pharmacop.
 Siptoni. Londinens.

Vinum Hippocraticum. Vide Pharma-
 cop. Batean.

Vinum Scilliticum. Vide Pharmacop.
 Londinens.

Vinum Viperinum. Vide Pharmacop.
 Batean.

Vitriolum album. Vide *Sal. Vitriol.*
 p. 37.

Vitrioli

Vitrioli Calcinatio Philosophica. R. \oplus cærul. depurat. & subtiliss. pulv. q. p. expone super chartâ bibulâ radiis Solaribus per æstatem: Si sit tempus hibernum exponatur charta arenæ tepidæ, & ex quo temporis spatio \oplus lum evadet albibiss. dein iterum expone calori, donec totum \oplus lum internè & externè sit dealbatum. Inservit præter cæteros usus, parando pulveri Sympathetico.

Vitrioli Probatio. \oplus lum Hungaricum inter præstantiora habetur, quod admoveatur aut affricetur cultro; si suo tactu, cultrum rubro colore, hoc est cupreo inficiat, laudatissimum æstimatur. Sed omnium præstantiss. est Cyprium Saphyrini coloris, quæ lunaris est tinctura in internis Lunæ partibus. Cyprium etiam \oplus lum magnam \odot lis quantitatem in se continet, quod ejus suprâ alia pretium auget, ut non nisi 3. aut 4. aureis nummis singulæ libræ divendantur.

Vitriolum Lunæ. Vide *Lunæ Crystall.* Dicitur & *Crystallum Lunare*, & *Magist. Lunæ.*

Vitriolum Martis. Vide Sal. Chalyb.

36.

Vitriolum Veneris. Vide Vener. Cry-

sal.

Vitrum Antimonii. Vide p. 2. Paretur

autem sine ullâ additione aut Boracis, aut
dor. Δ ris, aut Niri; quanquàm & Bo-
deale Γ io fundendo addita, pelluciditatem
s, pa- jus promoveat. Dosis hujus pulv. gr.
iij. ad vj. infusionis in vino factæ, Dos.
vj. ad x. Stibium verò Sulphure suo
magnâ ex parte aut omninò spoliatum in
Vitrum disponi, hâc instantiâ manifestò
in- liquet, in quantum scil. calx sive caput
om- mortuum a destillatione Butyri Γ ij re-
yrini- ctum fusione in Vitrum liquefcit; quod
ernis- ammen album & virtutis emeticæ expers
lum- est, in quantum particulæ omnes Sulphu-
enti- rez ascendentes, massam istam penitùs
get, destituerant.

U N.

all.
gift.

lum

Unguenta, Græcis μῶξα & αλείμματα
(undè Myropolæ, & Aliptæ) antiquis
imprimis dicebantur, quæ deliciarum causâ
ex

ex odoramentis fiebant : quæ verò hodie
dicuntur Unguenta, sunt Græcorum *ἔλαια*, ita dicta, quod linamentis carptis
exciperentur : (*μολὸς* enim Græcis Linamentum est.) Parantur autem vel cum
igne, vel sine igne. Sine igne hoc modo parantur. Sumuntur pulveres triti & cribrati,
qui oleis insperguntur, additâque s. q. ceræ, omnia in unguenti formam rediguntur ;
Aut recipiuntur unguenta usua-
lia, additûrque ijs specierum vel pulverum
ferè subquadruplum, vel suboctuplum,
& cum oleo aliquo convenienter
miscentur. Aut sumuntur pinguedines
medullæ vel solæ vel cum oleo, pondere æ-
quali, duplo, vel subduplo, adjectis pau-
cis pulveribus, cum s. q. ceræ F. Un-
guentum ; Cum igne verò etiam pluribus
modis fiunt. Aut enim pinguedines, olea
gummi liquantur, ut pulveres faciliùs im-
misceri possint : Aut herbæ, radices, se-
mina macerantur aliquandiu in aquâ, vi-
no, succis, oleo : deindè coquuntur ad
consumtionem ferè liquoris : colaturæ ex-
pressæ adduntur cætera, & cum pinguedine
aliquâ, ac s. q. ceræ vel gummi F. Un-
guentum

guentum. Aut parantur absque oleo cum axungia : herbæ nimirum, flores, radices omnes cum axungia teruntur probè in mortario, donec herbæ axungiam imbibeant : hinc liquantur in igne & exprimuntur.

Unguent. Adstringens. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Unguent. Ægyptiacum. Vide Pharmacop. Londinens.

Unguent. Agrippæ. ibid.

Unguent. de Alabaastro. ibid.

Unguent. Album Camphoratum. ibid.

Unguent. Amarum. ibid.

Unguent. Anodynum. ibid.

Unguent. ex Apio. ibid.

Unguent. Apostolorum. ibid.

Unguent. Aregon. ibid.

Unguent. de Artanità. ibid.

Unguent. Aureum. ibid.

Unguent. Basilicon Majus & Minus. ibid.

Unguent. ex Bdellio. ibid.

Unguent. de Calce. ibid.

Unguent. Cataploras. ibid.

Unguent. Citrium seu Citrinum. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Unguent. Comitissæ. Vide Pharmacop. Londinens.

Unguent. Cosmeticum, sive Aq. Cosmetica ♀alis. R̄ Merc. Sublimat. ℥j. ponatur in vase stanneo cum Aq. font. ℥iij. stent per 24. hor. cum Spatulâ ligneâ subindè agitando, donec totus liquor nigrescat, qui tamen per chartam emporet. colatus limpidus evadit; cum petiâ ant. plumâ huic intinctâ facies semel intrâ diem unum, aut alterum blandè obducatur.

Unguent. Dialthææ. Vide Pharmacop. Londinens.

Unguent. Diapompholygos. ibid.

Unguent. Enulatum Sine, & cum Mercurio. ibid.

Unguent. Faciale. Vide Pharmacop. Batean.

Unguent. ad Foveas. ibid.

Unguent. à Gum. Elemi. Vide Pharmacop. Londinens.

Unguent. Hæmorrhoidale. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens. Vel, R̄ Ol. Ros. ℥iv. Ceruss. ℥j. Litharg. ℥ss. ceræ nov. 3vj. Opii, gr. iiij. M. F. Ung. Vel, R̄ Thur. Myrrh. croc. an. ʒj. Opii. gr. ij. Vitel.

ij. Vitel. ovi j. Ol. Ros. Mucilag. Sem. Psyll. an. q. s. M. F. Unguent.

Unguent. ad Impetiginem, seu Lepram Græcorum. R Portionem carn. vervecin. pinguiorem, quæ frustis rad. lapath. acut. confita, & vera infixa, assetur: atque interea, dum pice liquidâ sensim instillatâ continuè imbuitur, utriusque deliquium, in vase Supposito exceptum, pro unguento præstantissimo fervetur. Vel, R Præcipitat. alb. ziiij. Ung. ros. ziiij. M. pro litu partium maximè affectarum.

Unguent. Laurinum Vulgare. Vide Pharmacop. Londinens.

Unguent. Martiatum. ibid.

Unguent. Mastichinum. ibid.

Unguent. de Minio, seu Rubrum Camphoratum. ibid.

Unguent. de Mucilaginibus. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Unguent. Neapolitanum. Vide Pharmacop. Londinens. Vel, pro Pauperibus: R ♀ cum saliv. vel cum pauxillo Terrebinth. extinct. ʒjß. ceræ flav. ʒß. Ol. laur. ʒij. M. F. Ung.

Unguent. Nervinum. Vide *Pharmacop. Londinens.*

Unguent. è Nicotiana seu Peto. Vide *Pharmacop. Shiptoni. Londinens.*

Unguent. Nibili. Vide *Ung. Diapompholygos. ibid.*

Unguent. Nutritum. ibid.

Unguent. Ophthalmicum. ibid.

Unguent. ex Oxylapatho. ibid.

Unguent. Pectorale. Vide *Pharmacop. Londinens.* Vel, R Glycyrrh. rec. ℥iv. Butyr. rec. non salit. ℥vj. contund. simul in mortario lapideo, & macerentur calore Balnei per hor. 4. dein exprimantur; idemque labor ter iteretur cum pari quant. novæ glycyrrh. *Unguent. f. a. depuratum, usui servetur: cui tempore usûs Unguent. Pector. æq. quant. cum ☉ Nuc. Myrist. per exp. parum admisceatur.*

Unguent. è Plumbo. Vide *Pharmacop. Shiptoni. Londinens.*

Unguent. Pomatum. Vide *Pharmacop. Londinens.*

Unguent. Populneum. ibid.

Unguent. Potabile. ibid.

Unguent. ad Rachitidem. R Rad. Osmund. regal. ℥iij. Fol. Sambuc. laur. majoran.

Pharmacopœia Chymica. U N. 221

joran. Salv. rorismar. beton. Summit. lavendul. an. M. ij. Bacc. junip. laur. an. ʒj. incisa & contusa vasi idoneo indantur cum butyr. Maial. vel butyr. rec. non Salit. ℥iij. Aq. vitæ, ℥ss. Coq. lentè ad aq. vit. consumpt. expressioni adhuc calidæ adde ☉ Nuc. myrist. per expres. ʒss. Bals. Peruv. ʒj. M. F. Ung. loco butyri maj. Substitui potest medul. bovin. vel sevi cervin. & Ol. Lumbric. Vel Vulpin. an. ℥jss.

Unguent. Resinum. Vide Pharmacop. Londinens.

Unguent. Resumptivum. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Unguent. Rosatum. ibid.

Unguent. Rubrum Camphorat. Vide Ung. de Minio.

Unguent. Rubrum desiccativum. Vide Pharmacop. Londinens.

Unguent. Rutaceum. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Unguent. Rutaceum. Vide Pharmacop. Londinens.

Unguent. è Solano. Vide Pharmacop. Londinens.

222 *Pharmacopæia Chymica. U N.*

Unguent. Splanchnicum, & Splanchn. Magistrale. ibid.

Unguent. è Saccis. Vide Pharmacop. Shiptoni. Londinens.

Unguent. è Succis aperitivis. Vide Pharmacop. Londinens.

Unguent. Sumach. Vide Ung. Adstringens.

Unguent. Tapsimel. & Unguent. Tapsivalentia. Vide Tapsimel, & Tapsivalent. Pharmacop. Londinens.

Unguent. Tetrapharmacum. Vide Ung. Basilic. Minus. Ung. Tripharmacum. Vide Ung. Nutritum.

Unguent. Tutia. Vide Pharmacop. Londinens.

Unguent. Valent. Scabiosæ. Vide Valent. Scabiosæ. ibid.

Usquebach. R. Aq. Vitæ opt. lb. xxiv. Glyc. lbj uvar. pass. exacin. lbj. caryoph. 3ß. Mac. ZZ. an. 3ij. Macerentur per dies 4. deindè F. colat.

His ad amussim observatis, fidè reconditis, dextréque elaboratis, omnes & Chirurgiæ & Chymix fontes penè reclusistis,

clufistis, Pharmacopœi; ditio- rem ſupel-
ectilem nec ſuſpeditare Chymicus, nec
penum uberio- rem jactare novit tota Chi-
rurgorum manus: armis hiſce Pharma-
ceuticis humani generis Salus committi-
tur, commiſſam (ut fas eſt) ſtrenuè de-
fendite; ſed eâ lege, ut ſemper apud
Medicos ſummum rei Medicæ ſit arbitri-
um, Vobis autem intrâ juſtos Pharmacopœiæ
limites conſtitutis ſolùm Obſequi-
i gloria relinquitur.

Characterum

Affixorum Clavis.

Oleum.



Plumbum.

Characterum Medicamentis, &c. 225

Plumbum.	h.
Sal Ammoniacum.	*
Sal Commune.	⊖.
Sal Petræ.	⊖.
Saturnus.	h.
Sol.	⊙.
Spiritus.	Ω.
Spiritus Vini.	v.
Strat. Super Strat.	S. S. S.
Sulphur.	△.
Tartarum.	□.
Venus.	♀.
Vitriolum.	⊕.

F I N I S.

Præli E R R A T A Sic Corrigantur.

P Ag. 8. l. 17. lege. *pulverisa*. p. 13. l. 17. l. *aurant*.
p. 14. l. 16. l. *Aqua*. p. 26. l. 11. *malacisscentur*. p. 27.
l. 11. *Baln*. p. 42. l. 7. *caryoph*. p. 43. l. 2. *Silv*. p. 47. l. 4.
lintheum. ibid. l. 7. *Amarum*. p. 55. l. 16. *digerendo*. p. 60. l. 4.
laesescens. p. 61. l. 14. l. *Epicarpia*. ibid. l. 22. *convenientibus*.
p. 62. l. 4. *inflammatar*. p. 63. l. 24. *redigatur*. p. 68. l. 2.
feruenti. p. 82. l. 23. *Emporet. tenuem*; Dos. ℥iij. vel iv. p.
83. l. 5. *Vehementiora*. p. 84. l. 12. *griseum*. p. 85. l. 23.
℥iij. p. 87. l. 22. ⊖. p. 105. l. 14. *amittit*. p. 150.
l. 5. □ri. p. 159. l. ult. *Saturni*. p. 164. l. 22. 3ß.
p. 167. l. 12. *destilla*. p. 172. l. 19. *cum*. p. 174. l. 9. *aquam*.
p. 177. l. 13. *fornaci*. p. 179. l. 5. *aqua*. p. 180. l. 23. *im*.
pte. p. 182. l. 3. *Olib*. p. 184. l. 21. *Oliban*. p. 188. l. 3.
Syr. p. 199. l. 23. □sar. p. 201. l. ult. *liquefcant*. p.
208. l. 6. *Pthifisci*. ibid. l. 12. pro R^x *Sem. papav. alb.* 3vj.
pulv. alb. 3vj. lege *papav. alb. pulv.* 3vj.

BOOKS Printed for and Sold by *Tho. Speed*,
at the *Three Crowns* near the *Royal Exchange*
in *Cornhill*.

THirty six Sermons, *Viz.* 16. *Ad Aulam*,
6 *Ad Clerum*, 6 *Ad Magistratum*, 8 *Ad*
Populum; with a large Preface. By the Right
Reverend Father in God, *Robert Sanderson*,
late Lord Bishop of *Lincoln*. The Eighth Editi-
on Corrected and Amended; whereunto is
added the Life of the Reverend and Learned
Author. Written by *Isaac Walton*, Fol. Price 1 s.

Conversation in Heaven, in two Parts. The
first being Devotions consisting of Meditations
and Prayers on several considerable Subjctes in
Practical Divinity. Written for the raising the
Decay'd Spirit of Piety; Part the Second, be-
ing Sacramental Devotions, consisting of Me-
ditations and Prayers, Preparatory unto a
worthy Receiving of the Holy Communion:
As also Meditations and Prayers suited to eve-
ry Part of Administring and Receiving it. By
Dr. *Lawrence Smith*, Rector of *South-warnbo-*
rough in *Hamshire*. The Second Edition, *Twelves*.
Price 3 s.

The Duties of the Closet, being an Earnest
Exhortation to private Devotion, *Twelves*.
Price 1 s. 6 d.

Two Sermons, one Preach'd before the
King, the other before the Lord Mayor. By
Sir *William Dawes*, Barronet, D.D. and Chap-
lain in Ordinary to his Majesty. Price 6d. each.

The Necessity of a present Repentance, A Ser-
mon

Books Sold by Tho. Speed.

mon Preached before the Right Honourable the Lord Mayor and Court of Aldermen, at Guild-Hall Chappel. *March* the 10th 1695. By *William Bramston*, Chaplain in Ordinary to His Majesty. 4o. Price 6 d.

Advice to those who never Receiv'd the Sacrament : Or, the True Penitent Instructed, before, at & after the Receiving the Lord's Supper. With Meditations Suited to the several parts of that Solemn Ordinance, particularly, with Respect to *Easter*, *Whitsontide*, and *Christmas*. The whole written in a different method from any thing published on this Subject. Price, in Sheep 2s. in Calf, 2 s. 6 d.

The whole Parable of *Dives* and *Lazarus*, Explain'd and Apply'd ; being several Sermons Preach'd in *Cripple-gate* and *Lotbbury* Churches. By *Joseph Stevens*, Lecturer at both Churches. Published at the Request of the Hearers, and Recommended as a very Proper Book to be given at Funerals. Price in Sheep, 2 s. in Calf, 2 s. 6 d.

Religion the only Happiness : A Poem, in a Letter to a Friend. Price 6 d.

Of the Happiness of the Saints in Heaven : A Sermon Preach'd before the Queen at *White-ball*, *Octob.* 12th. 90. By *William Beveridge*, D. D. Rector of *St. Peter's Cornhill*. The Third Edition. 4to. Price 6d.

Poems on several Divine Subjects and other Occasions. Written by a Young Lady, 8vo. Price in Sheep 2 s. in Calf 2 s. 6 d. An

An Essay upon the Works of Creation and Providence: being an Introductory Discourse to the History of Remarkable Providences. To which is added a further Specimen of the said Work: as also Meditations upon the Beauty of Holiness. By William Turner M. A. and Vicar of Walberton in Suffex, 8vo. Price in Sheep 2 s. in Calf. 2 s. 6 d.

A Moral Discourse of the Power of Interest. By D. A. M. D. 8vo. Price 1 s. 6 d.

Lusus Amatorius: Sive Musæi Poema de Herone & Leandro, è Græcâ in Latinam Linguam translatum. Cui aliæ (tres scilicet) accedunt Nugæ Poëticae. Authore C. B. è Collegio Divi, Joh. Bapt. Oxon. Socio. 4to. Price 6 d.

Holy Rules and Helps to Devotion both in Prayer and Practice, in two Parts, by Bryan Duppa, Late Ld. Bp. of Winchester, 120. Price 1 s.

Panathymalogia: Or A Book of Trade, being a Mirror for Merchants, a Breviate for Bankers, a Treasure for Tradesmen, a Mate for Mechanicks, and a sure Guide for Purchasers, Sellers, or Mortgagers of Land, Leases, Annuities, Rents, Pensions, &c. in present Possession or Reversion, and a constant Companion fitted for Mens Occasions. In Three Parts. By William Leybourn. Price 4 s. 6 d.

A short Discourse on the Holy Sacrament of the Lords Supper. Wherein its Primitive Practice, with the Reasons of its Disuse and Neglect, are fully set forth. What are meant by Eating and Drinking unworthily, and Eating and Drinking our own Damnation, are made plain to the meanest Capacity. By John Shank. 120. Price 1 s.

The Principles of the Antient and Modern Philosophy concerning God, Christ, and the Creatures, viz. Of Spirit and Matter in General, whereby may be resolved all those Problems or Difficulties, which neither by the School, nor Common Modern Philosophy, nor by the Cartesian, Hobbesian, or Spinosian, could ever yet be discuss'd. By J. C. M. D. Octavo. Price 1 s. 6 d.

an
cour
ence
f the
eauty
i Vi
sheep

erest

na in

Lim

acce

llegi

d.

th in

Brym

ce in

or for

rades

r Pur

uities

ersion

s. In

Lords

eafor

at are

ating

to the

Sophy

f Spi

ed all

hool

esian

By